平成１９年度

地下水の水質測定結果

平成２０年１２月

北　海　道

目　　次

１　はじめに

本書は、水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により、北海道知事が作成した平成１９年度地下水の水質測定計画に基づき、北海道、北海道開発局、札幌市、函館市及び旭川市がそれぞれ実施した地下水の水質測定結果をとりまとめたものである。

２　地下水の水質の汚濁に係る環境基準（以下「環境基準」という。）等

（１）環境基準

環境基準は、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、平成９年３月１３日付け環境庁告示第１０号によって、カドミウムやトリクロロエチレン等２６項目について、定められている。

なお、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素及びほう素の３項目については、平成１１年２月に環境基準項目として追加された物質である。

環境基準項目	環境基準値	環境基準項目	環境基準値
カドミウム	0.01mg／ℓ以下	1，1，1－トリクロロエタン	1mg／ℓ以下
全シアン	検出されないこと	1，1，2－トリクロロエタン	0.006mg／ℓ以下
鉛	0.01mg／ℓ以下	トリクロロエチレン	0.03mg／ℓ以下
六価クロム	0.05mg／ℓ以下	テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下
砒素	0.01mg／ℓ以下	1，3－ジクロロプロペン	0.002mg／ℓ以下
総水銀	0.0005mg／ℓ以下	チウラム	0.006mg／ℓ以下
アルキル水銀	検出されないこと	シマジン	0.003mg／ℓ以下
ＰＣＢ	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02mg／ℓ以下
ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下	ベンゼン	0.01mg／ℓ以下
四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下	セレン	0.01mg／ℓ以下
1，2－ジクロロエタン	0.004mg／ℓ以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg／ℓ以下
1，1－ジクロロエチレン	0.02mg／ℓ以下	ふっ素	0.8mg／ℓ以下
シス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	ほう素	1mg／ℓ以下

備考

１　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

２　「検出されないこと」とは、３に定める測定方法により測定した場合において、その結果が定量限界を下回ることをいう。

３　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと日本工業規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

（２）要監視項目の指針値

要監視項目は、公共用水域等における検出状況等からみて、引き続き知見の集積に努めるべきと判断される項目で、平成５年３月８日付け環境庁水質保全局長通知により定められたクロロホルム等の２２項目に、平成１６年３月３１日付け環境省環境管理局水環境部長通知により塩化ビニルモノマー等５項目が追加された。

要監視項目	指針値	要監視項目	指針値
クロロホルム	0.06mg／ℓ以下	イプロベンホス	0.008mg／ℓ以下
トランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	クロルニトロフェン	－
１，２－ジクロロプロパン	0.06mg／ℓ以下	トルエン	0.6mg／ℓ以下
ｐ－ジクロロベンゼン	0.2mg／ℓ以下	キシレン	0.4mg／ℓ以下
イソキサチオン	0.008mg／ℓ以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg／ℓ以下
ダイアジノン	0.005mg／ℓ以下	ニッケル	－
フェニトロチオン	0.003mg／ℓ以下	モリブデン	0.07mg／ℓ以下
イソプロチオラン	0.04mg／ℓ以下	アンチモン	0.02mg／ℓ以下
オキシン銅	0.04mg／ℓ以下	塩化ビニルモノマー	0.002mg／ℓ以下
クロロタロニル	0.05mg／ℓ以下	エピクロロヒドリン	0.0004mg／ℓ以下
プロピザミド	0.008mg／ℓ以下	１，４－ジオキサン	0.05mg／ℓ以下
ＥＰＮ	0.006mg／ℓ以下	全マンガン	0.2mg／ℓ以下
ジクロルボス	0.008mg／ℓ以下	ウラン	0.002mg／ℓ以下
フェノブカルブ	0.03mg／ℓ以下		

３　測定方法

測定方法は、次表の項目ごとに同表測定方法の欄に掲げる日本工業規格Ｋ０１０２（以下「規格」という。）に定める方法、平成９年３月１３日付け環境庁告示第１０号（以下「告示」という。）に定める方法、又は平成５年４月２８日付け環水規第１２１号環境庁水質保全局水質規制課長通知（以下「通知」という。）に定める方法による。

項　　目	測　定　方　法	単　位	報告下限値
水温	規格７．２に定める方法	℃	－
ｐＨ	規格１２．１に定める方法	－	－
電気伝導率	規格１３に定める方法	mS／m	－
カドミウム	告示別表に掲げる方法	mg／ℓ	0.001
全シアン		mg／ℓ	0.1
鉛(注)		mg／ℓ	0.007 0.005 0.001
六価クロム		mg／ℓ	0.04
砒素		mg／ℓ	0.005
総水銀		mg／ℓ	0.0005
アルキル水銀		mg／ℓ	0.0005
ＰＣＢ		mg／ℓ	0.0005
ジクロロメタン		mg／ℓ	0.002
四塩化炭素		mg／ℓ	0.0002
1,2-ジクロロエタン		mg／ℓ	0.0004
1,1-ジクロロエチレン		mg／ℓ	0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg／ℓ	0.004
1,1,1-トリクロロエタン		mg／ℓ	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン		mg／ℓ	0.0006
トリクロロエチレン		mg／ℓ	0.002
テトラクロロエチレン		mg／ℓ	0.0005
1,3-ジクロロプロペン		mg／ℓ	0.0002
チウラム		mg／ℓ	0.0006
シマジン		mg／ℓ	0.0003
チオベンカルブ		mg／ℓ	0.002
ベンゼン		mg／ℓ	0.001
セレン		mg／ℓ	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg／ℓ	0.055
硝酸性窒素		mg／ℓ	0.05
亜硝酸性窒素		mg／ℓ	0.005

項　　　　目	測　　定　　方　　法	単　　位	報告下限値
ふっ素	告示別表に掲げる方法	mg／ℓ	0.1
ほう素		mg／ℓ	0.02
トルエン	通知別表に掲げる方法又はこれと同程度の精度を有する方法	mg／ℓ	0.06
キシレン		mg／ℓ	0.04
フェニトロチオン		mg／ℓ	0.0003
クロロタロニル		mg／ℓ	0.004
ダイアジノン		mg／ℓ	0.0005
ジクロルボス		mg／ℓ	0.001

注：分析機関の測定体制により、報告下限値が異なる場合がある。

規格54.1に定める方法による場合：0.007mg/ℓ

規格54.2に定める方法による場合：0.005mg/ℓ

規格54.3及び4に定める方法による場合：0.001mg/ℓ

4　数値の取扱方法

（１）水温

数値の最小の位は小数点以下１桁とし、小数点以下２桁目を切り捨てる。

（２）ｐＨ

小数第２位を四捨五入し、小数点以下１桁までとする。

（３）電気伝導率

数値は整数とし、小数点以下を切り捨てる。

（４）環境基準項目

①　有効数字は２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

②　報告下限値を下回る桁については切り捨て、報告下限値未満の数値については「報告下限値未満」（記載例「<0.001」）とする。

③　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の合計値を求めた後、上記①、②の扱いをする。

ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値の数値を測定値として扱う。

④　トルエン、キシレン等の要監視項目についても同様に上記①、②の扱いをする。

（５）表示

環境基準項目で、検出された場合には「◎」を、環境基準を超過した場合には「●」を付している。

５　地下水の用途

（１）水道水源：地下水を水源とする水道の取水井戸。

（２）一般飲用：一般家庭あるいは工場・事業場の所有する井戸で、飲用に用いられている可能性のある井戸。

（３）生活用水：一般家庭あるいは工場・事業場の所有する井戸で、飲用以外の生活用に用いられており、飲用に用いられる可能性が全くない井戸。

（４）工業用水：冷却等の工業用水として用いられている井戸。

（５）その他：上記のいずれにも分類されない井戸（例えば農業用水）や用途不明の井戸。

６　分析機関の略称

分析機関名	略称
函館市衛生試験所	函館市

7　平成 19 年度地下水の水質測定結果の概要

(1)　はじめに

地下水の常時監視については、平成元年の水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）の改正に伴い、同法第 15 条に基づき都道府県知事は地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならず、また、第 16 条に基づき都道府県知事は測定計画を作成することとなった。

北海道では平成元年から地下水の水質の汚濁の状況に係る調査を継続して実施してきている。

平成 19 年度調査の実施に当たっては、平成 16 年度に北海道環境審議会より答申を受けた「地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方」を基本方針とし、測定計画を作成している。

表 1　地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方(抜粋)(平成 16 年 9 月 16 日環境審第 10 号答申)

調査区分	調査内容	備　　考
概況調査	全道の地下水の全体的な水質の概況を把握するために実施する調査。	・計画的に実施する必要があるため、全道を５年で一巡する計画を作成し、実施する。 ・汚染が発見された地区については、速やかに汚染井戸周辺地区調査を実施する。
汚染井戸周辺地区調査	概況調査等において、環境基準値を超える汚染が発見された地区における汚染範囲を確認するために実施する調査。	汚染範囲の確認、汚染の除去等、速やかな対応のため、汚染発見の当該年度に実施する。
定期モニタリング調査	1　汚染井戸周辺地区調査において、環境基準を超える地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を把握するために、定期的に実施する調査。 2　概況調査等において、環境基準項目が環境基準以下で検出された井戸を継続的に監視するために実施する調査。 3　概況調査等において、自然要因(鉱床地帯等において岩石、土壌からの溶出等の要因)と判断される場合で、地下水の利用状況に考慮して、人の健康被害を防止するため継続して調査を実施する必要があると認められる地区において、定期的に実施する調査。汚染井戸周辺地区調査において、地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を把握するために、定期的に実施する調査。	・汚染範囲の移動が明らかになった場合は、汚染井戸周辺地区調査を再度行い、汚染範囲を確認する。 ・環境基準が達成され、数年間その状態が継続する場合には、調査を終了する。

(2)　調査対象市町村及び調査対象井戸数

平成 19 年度については、概況調査を 33 市町村、汚染井戸周辺地区調査を 4 市、定期モニタリング調査を 72 市町村においてそれぞれ実施している。（図 1）

また、調査を行った井戸の本数としては、概況調査で 134 本、汚染井戸周辺地区調査で 9 本、定期モニタリング調査で 309 本の井戸を調査しており、延べ 452 本の井戸を調査している。

図 1　平成 19 年度地下水の水質調査地点（旧市町村別、実施調査別）



⑶　調査結果の概要

㈦　概況調査

この調査では、全道の地下水の全体的な概況を把握することを目的として実施しているが、北海道は面積が広いことから、複数年（平成 16 年度までは 5 年、平成 17 年度からは 7 年）で全道を一巡する計画（別紙の年次計画）を策定し、調査を実施してきている。

平成 19 年度の調査は、平成 12 年度から平成 16 年度まで実施された第 3 巡目の周回を終え、平成 17 年度から平成 23 年度までの期間で全道を一巡する第 4 巡目の三年目となっている。

平成元年度からの調査実績は表 2 のとおりであり、平成 19 年度には、33 市町村 134 井戸での調査を実施し、その内 5 井戸、対象井戸全体の 3.7%の井戸で環境基準値が超過していた。

表 2　地下水水質概況調査実績

年　度	市町村数	調査井戸数	調査項目数	超過井戸数	超過率(%)	備　考
平成元年度	4	95	8	3	3.2	評価基準
平成 2 年度	30	241	8	6	2.5	
平成 3 年度	29	222	8	1	0.5	
平成 4 年度	41	219	8	5	2.3	評価基準見直し
平成 5 年度	68	226	16	6	2.7	
平成 6 年度	41	134	23	9	6.7	
平成 7 年度	38	149	22	2	1.3	
平成 8 年度	36	154	22	8	5.2	
平成 9 年度	36	160	22	1	0.6	環境基準告示
平成 10 年度	35	161	22	10	6.2	
平成 11 年度	48	184	25	9	4.9	基準項目追加
平成 12 年度	43	154	25	6	3.9	
平成 13 年度	43	164	24	7	4.3	
平成 14 年度	44	225	24	20	8.9	
平成 15 年度	45	222	24	13	5.9	
平成 16 年度	43	198	25	17	8.6	
平成 17 年度	57	185	25	6	3.2	
平成 18 年度	52	181	25	6	3.3	
平成 19 年度	33	134	25	5	3.7	

なお、概況調査における平成元年度からの年度別調査井戸数及び年度別超過率の推移については図 2 のとおりである。



図2　地下水年度別概況調査井戸数と超過率の推移

平成19年度における各項目の検出状況及び基準超過状況は表3のとおりである。

表3　平成19年度概況調査結果概要

	全体			飲用			飲用外		
	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	41			18			23		
全ｼｱﾝ	17			2			15		
鉛	100	3 (3.0%)		28			72	3 (4.2%)	
六価ｸﾛﾑ	86			28			58		
砒素	102	8 (7.8%)	2 (2.0%)	28	2 (7.1%)		74	6 (8.1%)	2 (2.7%)
総水銀	87			28			59		
PCB	4			1			3		
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	40			18			22		
四塩化炭素	116	1 (0.9%)		28			88	1 (1.1%)	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	40			18			22		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	87			28			59		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	95			28			67		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	76			18			58		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	40			18			22		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	117	1 (0.9%)		28			89	1 (1.1%)	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	116	8 (6.9%)		28	2 (7.1%)		88	6 (6.8%)	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	11			2			9		
ﾁｳﾗﾑ	4			1			3		
ｼﾏｼﾞﾝ	4			1			3		
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	4			1			3		
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	40			18			22		
ｾﾚﾝ	12			1			11		
硝酸性窒素等	134	85 **(63.4%)**	3 (2.2%)	28	24 (85.7%)	2 (7.1%)	106	61 (57.5%)	1 (0.9%)
ふっ素	81	43 **(53.1%)**		27	7 (25.9%)		54	36 (66.7%)	
ほう素	97	73 **(75.3%)**		27	16 (59.3%)		70	57 (81.4%)	
総計(実数)	134	115 (85.8%)	5 (3.7%)	28	28 (100%)	2 (7.1%)	106	87 (82.1%)	3 (2.8%)

調査結果を見ると、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(以下「硝酸性窒素等」という。)、ふっ素及びほう素の検出が多くの井戸で確認されている。これは、硝酸性窒素等については土地の利用状況によって広範囲に検出されることによるもの、また、ふっ素及びほう素は自然界に広く存在することによるものである。

平成19年度の概況調査では、砒素(札幌市1井戸及び旭川市1井戸)及び硝酸性窒素等(函館市1井戸及び北見市2井戸)の項目で環境基準値を超過している井戸が確認された。

これら環境基準値を超過している項目が確認された井戸の周辺については、「地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方」に基づき、汚染範囲等を確認するため汚染井戸周辺地区調査を実施することとしていることから、札幌市及び北見市の1井戸では、平成19年度中に調査を実施しており、旭川市の1井戸では平成20年度に実施する。

なお、北見市の1井戸については、既に汚染が確認されている地域（北見市留辺蘂町旭地区）の汚染範囲の中に位置していたことから、計画に組み込まれている井戸で定期モニタリング調査を行い、また、函館市の1井戸については、周辺に井戸がないことから、当該井戸で定期モニタリング調査を行うことで当該地域の水質状況を調査する。

(ｲ) 汚染井戸周辺地区調査

平成 17 年度から平成 19 年度にかけての概況調査の結果、環境基準値の超過が見られた井戸の周辺における汚染状況及び範囲を確認するため、平成 19 年度には、4 市 9 井戸において調査を実施しており、その結果の概要は表 4 のとおりである。

表 4　平成 19 年度汚染井戸周辺地区調査結果概要

	全体			飲用			飲用外		
	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過
砒素	7	2 (28.6%)					7	2 (28.6%)	
硝酸性窒素等	2	2 (100%)	1 (50.0%)	2	2 (100%)	1 (50.0%)			
総計(実数)	9	4 (44.4%)	1 (11.1%)	2	2 (100%)	1 (50.0%)	7	2 (28.6%)	

砒素

この項目に係る汚染井戸周辺地区調査は、札幌市、旭川市及び恵庭市の 3 市 7 井戸で実施している。札幌市及び恵庭市については自然的要因であることが周辺井戸の状況より推測されている。札幌市の井戸については、平成 20 年度において定期モニタリング調査に移行し調査を実施する。恵庭市の井戸については、検出されていないことから調査終了とした。

また、旭川市については平成 17 年度の概況調査で、汚染が確認されたことを受け、調査を実施したものであるが、原因については特定されていない。平成 20 年度においては、検出井戸について定期モニタリング調査に移行し調査を実施する。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

この項目に係る汚染井戸周辺地区調査は、北見市で実施している。

北見市端野町緋牛内地区の超過井戸周辺では、周辺の土地利用（畑作地帯）との因果関係は不明であるが、調査を行った 2 井戸とも高い値を示した（年度内 2 回の平均で 1 井戸は 14mg/L、1 井戸は 10mg/L)。

しかし、周辺にこれ以上井戸が存在していないことから、汚染の範囲を明確に特定することはできなかったため、平成 20 年度においては、調査を行った 2 井戸とも定期モニタリング調査に移行し調査を実施する。

(ｳ) 定期モニタリング調査

汚染井戸周辺地区調査で環境基準を超える地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を確認するほか、環境基準項目が環境基準以下で検出された井戸を継続的に監視するため定期モニタリング調査を実施している。

北海道では、道及び水質汚濁防止法政令市(札幌市、函館市及び旭川市)は、汚染井戸周辺地区調査を経て定期モニタリング調査に移行する井戸を調査対象井戸としているが、国(北海道開発局)が事業主体として実施する調査の対象井戸は、調査の目的が河川水位の監視など長期にわたるため、地下水汚染の実態がある場合は最初から定期モニタリング調査と位置づけて調査を実施している。

平成 19 年度には 72 市町村 309 井戸において調査を実施しており、その結果の概要は表 5 のとおりである。

表 5　平成 19 年度定期モニタリング調査結果概要

	全体			飲用			飲用外		
	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過
全ｼｱﾝ	5						5		
鉛	24			2			22		
六価ｸﾛﾑ	1			1					
砒素	44	27 (61.4%)	18 (40.9%)	3	2 (66.7%)	1 (33.3%)	41	25 (61.0%)	17 (41.5%)
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1						1		
四塩化炭素	25	9 (36.0%)	3 (12.0%)	1	1 (100.0%)		24	8 (33.3%)	3 (12.5%)
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	85	1 (1.2%)		7			78	1 (1.3%)	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	98	17 (17.3%)	5 (5.1%)	7	1 (14.3%)		91	16 (17.6%)	5 (5.5%)
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	62	3 (4.8%)					62	3 (4.8%)	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	105	23 (21.9%)	2 (1.9%)	8			97	23 (23.7%)	2 (2.1%)
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	114	80 (70.2%)	47 (41.2%)	10	8 (80.0%)	6 (60.0%)	104	72 (69.2%)	41 (39.4%)
ｾﾚﾝ	10						10		
硝酸性窒素等	178	169 (94.9%)	52 (29.2%)	79	77 (97.5%)	21 (26.6%)	99	92 (92.9%)	31 (31.3%)
ふっ素	2	2 (100%)	2 (100%)				2	2 (100%)	2 (100%)
ほう素	21	20 (95.2%)	1 (4.8%)				21	20 (95.2%)	1 (4.8%)
総計(実数)	309	270 (87.4%)	123 (39.8%)	93	88 (94.6%)	28 (30.1%)	216	182 (84.3%)	95 (44.0%)

超過状況をみると、揮発性有機化合物に係る物質として、四塩化炭素が 25 井戸中 3 井戸(12.0%)、シス-1,2-ジクロロエチレンが 98 井戸中 5 井戸(5.1%)、トリクロロエチレンが 105 井戸中 2 井戸(1.9%)及びテトラクロロエチレンが 114 井戸中 47 井戸(41.2%)で環境基準の超過が見られた。

また、重金属に係る物質としては、砒素が 44 井戸中 18 井戸(40.9%)で環境基準の超過が見られ、平成 11 年度から新たに環境基準となった硝酸性窒素等では、178 井戸中 52 井戸(29.2%)、ふっ素が 2 井戸中 2 井戸(100%)、ほう素が 21 井戸中 1 井戸(4.8%)で環境基準の超過が見られた。

定期モニタリング調査は、過去に汚染が発見された地区において継続的な監視を行うことを目的として実施しているため、超過率は他の区分の調査に比べて高い値を示している。

平成19年度　地下水の水質測定結果の概要　［資料編］

1　概況調査

市町村名	調査井戸数	環境基準項目未検出井戸数	環境基準項目が検出された井戸数とその項目		環境基準値超過井戸数		
						項目別井戸数((　)内は年間平均値mg/L) ※複数井戸があるものについては最大の数値	
						As	NO_3-N等
札幌市	59		59	(Pb,As,TCM,TCE,PCE,NO_3-N等,F,B)	1	1　(0.017)	
函館市	8		8	(Pb,PCE,NO_3-N等,F,B)	1		1　(11)
旭川市	14	3	11	(As,NO_3-N等,B)	1	1　(0.028)	
北広島市	1		1	(NO_3-N等,B)			
七飯町	1		1	(As,NO_3-N等,B)			
乙部町	1		1	(PCE,NO_3-N等)			
島牧村	1		1	(NO_3-N等,B)			
黒松内町	1		1	(NO_3-N等)			
岩見沢市	1		1	(NO_3-N等)			
長沼町	1		1	(NO_3-N等)			
栗山町	1		1	(NO_3-N等)			
富良野市	1		1	(NO_3-N等,B)			
上富良野町	1		1	(NO_3-N等)			
中富良野町	1		1	(NO_3-N等)			
士別市	2		2	(NO_3-N等,B)			
美深町	1	1	0				
幌延町	4		4	(NO_3-N等)			
豊富町	2	1	1	(NO_3-N等)			
枝幸町	1		1	(PCE,NO_3-N等,B)			
北見市	4		4	(NO_3-N等,F,B)	2		2　(23)
苫小牧市	1		1	(NO_3-N等,F)			
むかわ町	3	3	0				
日高町	3		3	(NO_3-N等,F)			
平取町	1	1	0				
帯広市	6	3	3	(NO_3-N等)			
士幌町	1		1	(NO_3-N等,B)			
上士幌町	1		1	(NO_3-N等)			
中札内村	1		1	(NO_3-N等)			
更別村	1		1	(NO_3-N等)			
幕別町	2	1	1	(NO_3-N等)			
釧路市	6	6	0				
厚岸町	1		1	(As,NO_3-N等,F,B)			
中標津町	1		1	(As,NO_3-N等,B)			
33市町村	134	19	115		5	2　(0.028)	3　(23)

注)　Ｐｂ：鉛,Ａｓ：ひ素,ＴＣＭ：四塩化炭素,ＴＣＥ：トリクロロエチレン,ＰＣＥ：テトラクロロエチレン,
ＮＯ３－Ｎ等：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素,Ｆ：ふっ素,Ｂ：ほう素

2　汚染井戸周辺地区調査

市町村名	調査井戸数	環境基準項目未検出井戸数	環境基準項目が検出された井戸数とその項目		環境基準値超過井戸数	
						項目別井戸数((　)内は年間平均値の最大値mg/L)
						NO_3-N等
札幌市	1		1	(As)		
恵庭市	3	3	0			
旭川市	3	2	1	(As)		
北見市	2		2	(NO_3-N等)	1	1　(14)
4市	9	5	4		1	1　(14)

3　定期モニタリング調査

市町村名	調査井戸数	環境基準項目未検出井戸数	環境基準項目が検出された井戸数とその項目	環境基準値超過井戸数								
					項目別井戸数(( )内は年間平均値の最大値mg/L)							
					As	TCM	DCEc	TCE	PCE	NO_3-N等	F	B
札幌市	71	7	64 (As, TCM, DCEc, TCE, PCE, NO_3-N等, F, B)	45	13 (0.057)	1 (0.0024)	4 (0.20)	1 (0.044)	27 (0.15)	2 (13)	1 (0.9)	
函館市	7		7 (TCM, PCE, NO_3-N等)	4					3 (0.036)	1 (18)		
旭川市	19	4	15 (As, PCE, NO_3-N等, B)	7	2 (0.025)				4 (1.8)	1 (38)		
江別市	2	1	1 (TCM)	1		1 (0.016)						
千歳市	6	2	4 (DCE1, DCEc, MC, TCE, PCE, NO_3-N等)	2				1 (0.051)	1 (0.073)	1 (14)		
恵庭市	6	1	5 (AS, MC, TCE, PCE, NO_3-N等, B)									
北広島市	4		4 (NO_3-N等)	1						1 (14)		
石狩市	6	2	4 (AS, NO_3-N等, B)									
北斗市	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (13)		
七飯町	1		1 (NO_3-N等)									
森町	4		4 (NO_3-N等)	4						4 (17)		
長万部町	2		2 (As)	1	1 (0.014)							
江差町	2		2 (PCE)	1					1 (0.096)			
乙部町	1		1 (NO_3-N等)									
小樽市	8	1	7 (TCM, DCEc, TCE, PCE, NO_3-N等)	5		1 (0.0037)	1 (0.095)		4 (0.40)			
京極町	2		2 (NO_3-N等)									
共和町	2	1	1 (NO_3-N等)									
仁木町	1		1 (NO_3-N等)									
余市町	6		6 (NO_3-N等)	1						1 (19)		
赤井川村	1		1 (NO_3-N等)									
夕張市	1		1 (NO_3-N等)									
岩見沢市	2		2 (NO_3-N等)	1						1 (25)		
芦別市	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (12)		
三笠市	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (29)		
滝川市	2	1	1 (NO_3-N等)	1						1 (24)		
砂川市	2		2 (NO_3-N等)									
深川市	1		1 (NO_3-N等)									
由仁町	1		1 (NO_3-N等)									
長沼町	2		2 (AS, NO_3-N等, B)									
新十津川町	2	1	1 (PCE)	1					1 (0.016)			
妹背牛町	3	1	2 (As, NO_3-N等)	1	1 (0.012)							
秩父別町	2	2	0									
雨竜町	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (27)		
名寄市	2		2 (As, NO_3-N等, B)	1	1 (0.066)							1 (1.3)
富良野市	3		3 (NO_3-N等)									
東神楽町	1		1 (NO_3-N等)									
当麻町	1		1 (NO_3-N等)									
東川町	2		2 (NO_3-N等)									
美瑛町	1		1 (NO_3-N等)									
中富良野町	1		1 (F)	1							1 (1.2)	
南富良野町	1		1 (NO_3-N等)									
浜頓別町	1		1 (NO_3-N等)									
北見市	22	4	18 (DCEc, MC, TCE, PCE, NO_3-N等)	9					1 (0.022)	8 (70)		
網走市	5		5 (NO_3-N等)	2						2 (13)		
美幌町	6		6 (NO_3-N等)	5						5 (15)		
津別町	2		2 (NO_3-N等)	1						1 (20)		
小清水町	2		2 (NO_3-N等)									
訓子府町	3		3 (NO_3-N等)	2						2 (19)		
置戸町	5		5 (NO_3-N等)									
遠軽町	9	1	8 (As, PCE, NO_3-N等)	4					1 (0.029)	3 (34)		
上湧別町	5		5 (NO_3-N等)	1						1 (11)		
湧別町	4		4 (NO_3-N等)									
大空町	2		2 (NO_3-N等)									
苫小牧市	3		3 (NO_3-N等)	2						2 (41)		
伊達市	7		7 (TCE, PCE, NO_3-N等)	6					1 (0.071)	5 (25)		
白老町	2		2 (NO_3-N等)									
厚真町	1		1 (NO_3-N等)									
安平町	2		2 (NO_3-N等)	1						1 (11)		
むかわ町	2		2 (NO_3-N等)									
浦河町	2	1	1 (DCEc, TCE, PCE)	1					1 (0.014)			
帯広市	10	5	5 (PCE, NO_3-N等)	1					1 (0.047)			
音更町	6	1	5 (PCE, NO_3-N等)									
新得町	2		2 (NO_3-N等)									
清水町	5		5 (NO_3-N等)	3						3 (13)		
芽室町	1		1 (NO_3-N等)									
幕別町	2		2 (NO_3-N等)	2						2 (18)		
豊頃町	3	1	2 (PCE, NO_3-N等)	1					1 (0.013)			
浦幌町	1		1 (NO_3-N等)									
釧路市	4	1	3 (PCE, NO_3-N等)									
弟子屈町	1	1	0									
根室市	2		2 (NO_3-N等)									
標津町	2		2 (NO_3-N等)									
72市町村	309	39	270	123	18 (0.066)	3 (0.016)	5 (0.20)	2 (0.051)	47 (1.80)	52 (70)	2 (1.2)	1 (1.3)

注)　Ｐｂ：鉛，Ａｓ：ひ素，ＴＣＭ：四塩化炭素，ＤＣＥｃ：シス－１，２－ジクロロエチレン，ＭＣ：１，１，１－トリクロロエタン，ＤＣＥ１：１，１－ジクロロエチレン
ＤＣＥｔ：１，２－ジクロロエタン，ＤＣＭ：ジクロロメタン，ＴＣＥ：トリクロロエチレン，ＰＣＥ：テトラクロロエチレン，ＮＯ3－Ｎ等：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素，
Ｆ：ふっ素，Ｂ：ほう素

4　概況調査の年度別超過井数

項目		調査井数	超過数	超過率
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	69	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	50	0	0.0%
	8	45	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	81	0	0.0%
	12	68	0	0.0%
	13	71	0	0.0%
	14	70	0	0.0%
	15	105	0	0.0%
	16	98	0	0.0%
	17	85	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	41	0	0.0%
全ｼｱﾝ	1			
	2	5	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	3	0	0.0%
	5	8	0	0.0%
	6	9	0	0.0%
	7	16	0	0.0%
	8	13	0	0.0%
	9	10	0	0.0%
	10	16	0	0.0%
	11	15	0	0.0%
	12	15	0	0.0%
	13	10	0	0.0%
	14	15	0	0.0%
	15	11	0	0.0%
	16	14	0	0.0%
	17	16	0	0.0%
	18	21	0	0.0%
	19	17	0	0.0%
鉛	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	26	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	50	0	0.0%
	8	45	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	1	1.3%
	11	75	0	0.0%
	12	68	0	0.0%
	13	74	0	0.0%
	14	115	0	0.0%
	15	153	0	0.0%
	16	146	1	0.7%
	17	149	0	0.0%
	18	147	0	0.0%
	19	100	0	0.0%
六価ｸﾛﾑ	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	69	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	50	0	0.0%
	8	45	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	82	0	0.0%
	12	67	0	0.0%
	13	73	0	0.0%
	14	115	0	0.0%
	15	153	0	0.0%
	16	146	0	0.0%
	17	133	0	0.0%
	18	126	0	0.0%
	19	86	0	0.0%
砒素	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	1	2.2%
	5	34	1	2.9%
	6	75	0	0.0%
	7	50	2	4.0%
	8	45	2	4.4%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	82	0	0.0%
	12	67	1	1.5%
	13	73	0	0.0%
	14	115	1	0.9%
	15	170	4	2.4%
	16	146	4	2.7%
	17	151	2	1.3%
	18	149	3	2.0%
	19	102	2	2.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
総水銀	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	69	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	33	0	0.0%
	8	44	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	82	0	0.0%
	12	67	0	0.0%
	13	73	0	0.0%
	14	115	0	0.0%
	15	153	0	0.0%
	16	146	0	0.0%
	17	133	0	0.0%
	18	126	0	0.0%
	19	87	0	0.0%
ｱﾙｷﾙ水銀	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	7	0	0.0%
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
PCB	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	18	0	0.0%
	7	22	0	0.0%
	8	3	0	0.0%
	9	3	0	0.0%
	10	7	0	0.0%
	11	7	0	0.0%
	12	7	0	0.0%
	13			
	14			
	15			
	16	8	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	1	0.6%
	11	180	0	0.0%
	12	110	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	49	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
四塩化炭素	1			
	2			
	3	87	0	0.0%
	4	125	0	0.0%
	5	109	0	0.0%
	6	134	1	0.7%
	7	142	0	0.0%
	8	154	1	0.6%
	9	159	1	0.6%
	10	161	0	0.0%
	11	180	2	1.1%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	131	1	0.8%
	15	120	0	0.0%
	16	121	0	0.0%
	17	126	0	0.0%
	18	155	0	0.0%
	19	116	0	0.0%
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	50	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1			
	2			
	3	27	0	0.0%
	4	71	0	0.0%
	5	59	0	0.0%
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	121	0	0.0%
	17	98	0	0.0%
	18	126	0	0.0%
	19	87	0	0.0%
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1			
	2	241	0	0.0%
	3	222	0	0.0%
	4	219	0	0.0%
	5	210	0	0.0%
	6	134	0	0.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	2	1.3%
	9	159	0	0.0%
	10	161	1	0.6%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	1	0.7%
	14	131	0	0.0%
	15	120	1	0.8%
	16	121	0	0.0%
	17	106	0	0.0%
	18	134	1	0.7%
	19	95	0	0.0%
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1			
	2	241	0	0.0%
	3	222	0	0.0%
	4	219	0	0.0%
	5	210	0	0.0%
	6	134	0	0.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	184	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	136	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	87	0	0.0%
	18	120	0	0.0%
	19	76	0	0.0%
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1			
	2			
	3	27	0	0.0%
	4	71	0	0.0%
	5			
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	50	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	95	0	0.0%
	2	241	0	0.0%
	3	222	0	0.0%
	4	219	0	0.0%
	5	210	1	0.5%
	6	134	0	0.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	184	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	136	0	0.0%
	14	131	0	0.0%
	15	120	0	0.0%
	16	121	0	0.0%
	17	128	0	0.0%
	18	155	0	0.0%
	19	117	0	0.0%
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	95	3	3.2%
	2	241	6	2.5%
	3	222	1	0.5%
	4	219	4	1.8%
	5	210	5	2.4%
	6	134	8	6.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	3	1.9%
	9	159	0	0.0%
	10	161	7	4.3%
	11	184	2	1.1%
	12	114	0	0.0%
	13	136	3	2.2%
	14	131	2	1.5%
	15	120	1	0.8%
	16	121	2	1.7%
	17	128	0	0.0%
	18	155	0	0.0%
	19	116	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	38	0	0.0%
	7	20	0	0.0%
	8	13	0	0.0%
	9	15	0	0.0%
	10	19	0	0.0%
	11	15	0	0.0%
	12	24	0	0.0%
	13	11	0	0.0%
	14	15	0	0.0%
	15	17	0	0.0%
	16	19	0	0.0%
	17	11	0	0.0%
	18	11	0	0.0%
	19	11	0	0.0%
ﾁｳﾗﾑ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	38	0	0.0%
	7	20	0	0.0%
	8	27	0	0.0%
	9	17	0	0.0%
	10	17	0	0.0%
	11	11	0	0.0%
	12	20	0	0.0%
	13	13	0	0.0%
	14	17	0	0.0%
	15	19	0	0.0%
	16	17	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
ｼﾏｼﾞﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	25	0	0.0%
	7	18	0	0.0%
	8	15	0	0.0%
	9	12	0	0.0%
	10	15	0	0.0%
	11	8	0	0.0%
	12	9	0	0.0%
	13	6	0	0.0%
	14	6	0	0.0%
	15	8	0	0.0%
	16	15	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	32	0	0.0%
	7	17	0	0.0%
	8	17	0	0.0%
	9	28	0	0.0%
	10	15	0	0.0%
	11	12	0	0.0%
	12	17	0	0.0%
	13	11	0	0.0%
	14	12	0	0.0%
	15	15	0	0.0%
	16	13	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	68	0	0.0%
	7	9	0	0.0%
	8	59	0	0.0%
	9	145	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	109	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	78	0	0.0%
	15	75	0	0.0%
	16	78	0	0.0%
	17	57	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
ｾﾚﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	68	0	0.0%
	7	9	0	0.0%
	8	10	0	0.0%
	9	7	0	0.0%
	10	9	0	0.0%
	11	8	0	0.0%
	12	5	0	0.0%
	13	3	0	0.0%
	14	2	0	0.0%
	15	4	0	0.0%
	16	8	0	0.0%
	17	12	0	0.0%
	18	12	0	0.0%
	19	12	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8	49	0	0.0%
	9	64	2	3.1%
	10	147	4	2.7%
	11	174	5	2.9%
	12	149	5	3.4%
	13	163	4	2.5%
	14	225	16	7.1%
	15	205	7	3.4%
	16	197	10	5.1%
	17	185	3	1.6%
	18	181	3	1.7%
	19	134	3	2.2%
ふっ素	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11	30	0	0.0%
	12	80	0	0.0%
	13	88	0	0.0%
	14	80	0	0.0%
	15	146	1	0.7%
	16	141	0	0.0%
	17	127	1	0.8%
	18	120	0	0.0%
	19	81	0	0.0%
ほう素	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11	30	0	0.0%
	12	78	0	0.0%
	13	87	0	0.0%
	14	80	0	0.0%
	15	146	0	0.0%
	16	141	0	0.0%
	17	146	0	0.0%
	18	144	0	0.0%
	19	97	0	0.0%

８　参考資料１

地下水の水質測定計画に係る概況調査実施市町村年次計画

年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
政令市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市
石狩	江別市 新篠津村	千歳市 恵庭市	北広島市	当別町	石狩市(旧厚田村)	石狩市(旧浜益村)	石狩市(旧石狩市)
渡島	知内町 鹿部町	森町(旧砂原町) 森町(旧森町) 八雲町(旧八雲町)	七飯町	八雲町(旧熊石町)	北斗市(旧上磯町) 北斗市(旧大野町)	松前町 福島町	長万部町 木古内町
檜山	瀬棚町 今金町	せたな町(旧大成町) せたな町(北檜山町)	乙部町	上ノ国町	厚沢部町	江差町	奥尻町
後志	寿都町 真狩村 留寿都村 喜茂別町	小樽市 共和町 泊村 神恵内村	黒松内町 島牧村	倶知安町 京極町	岩内町 蘭越町 ニセコ町	仁木町 赤井川村 余市町	積丹町 古平町
空知	浦臼町 秩父別町 雨竜町 北竜町 幌加内町	美唄市 岩見沢市(旧北村) 岩見沢市(旧栗沢町) 南幌町 奈井江町	岩見沢市(旧岩見沢市) 栗山町 長沼町	由仁町 夕張市 三笠市 芦別市	砂川市 月形町 新十津川町	妹背牛町 沼田町 深川市 滝川市	上砂川町 赤平市 歌志内市
上川	富良野市 東神楽町 東川町 美瑛町 南富良野町	当麻町 比布町 愛別町 上川町	中富良野町 上富良野町	鷹栖町 占冠村 和寒町	士別市(旧士別市) 士別市(旧朝日町) 剣淵町	名寄市(旧名寄市) 名寄市(旧風連町) 下川町	美深町 音威子府村 中川町
留萌	留萌市 苫前町	羽幌町 初山別村	幌延町	遠別町	天塩町	増毛町	小平町
宗谷	浜頓別町 中頓別町	礼文町 利尻町	枝幸町(旧枝幸町)	猿払村 枝幸町(旧歌登町)	利尻富士町	稚内市	豊富町
網走	紋別市 滝上町 興部町 西興部村 雄武町	遠軽町(旧遠軽町) 遠軽町(旧生田原町) 遠軽町(旧丸瀬布町) 遠軽町(旧白滝村) 上湧別町 湧別町	北見市(旧北見市) 北見市 (旧端野町) 北見市 (旧留辺蘂町)	北見市(旧常呂町) 大空町(旧女満別町) 大空町(旧東藻琴村)	網走市 美幌町 津別町	訓子府町 置戸町 佐呂間町	斜里町 清里町 小清水町
胆振	豊浦町 虻田町 洞爺村	室蘭市 登別市 白老町	苫小牧市	厚真町 壮瞥町	安平町(旧早来町) 安平町(旧追分町)	伊達市(旧伊達市) 伊達市(旧大滝村)	むかわ町(旧鵡川町) むかわ町(旧穂別町)
日高	平取町 三石町	新ひだか町(旧静内町) 浦河町	日高町 (旧日高町)	日高町(旧門別町)	新冠町	様似町	えりも町
十勝	池田町 豊頃町 本別町 浦幌町	鹿追町 新得町 清水町 芽室町	士幌町 上士幌町	足寄町 陸別町 音更町	大樹町 広尾町	更別村 中札内村	帯広市 幕別町(旧幕別町) 幕別町(旧忠類村)
釧路	釧路町 白糠町	釧路市(旧釧路市) 鶴居村	厚岸町	釧路市(旧音別町)	釧路市(旧阿寒町)	浜中町	標茶町 弟子屈町
根室	別海町	根室市	中標津町		羅臼町	標津町	
計	44市町村	39市町村	22市町村	27市町村	25市町村	27市町村	26市町村

9　参考資料２

地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方

（H16.9.16環境審第10号答申）

水質測定に関する考え方

地下水の水質測定（以下「測定」という。）は、人口の集中状況、工場・事業場等の立地状況、地下水の利用状況、土地利用状況及び過去の地下水の水質調査の結果等を勘案し、地下水質調査方法（平成元年9月14日付け環水管第189号環境庁水質保全局長通達）等に基づき、次のとおり実施するものとする。

１　調査区分

次の調査区分により、測定を実施する。

調査区分	調　査　内　容	備　考
概況調査	全道の地下水の全体的な水質の概況を把握するために実施する調査。	・計画的に実施する必要があるため、５ヶ年計画を作成し、実施する。 ・汚染が発見された地区については、速やかに汚染井戸周辺地区調査を実施する。
汚染井戸周辺地区調査	概況調査等において、環境基準値を超える汚染が発見された地区における汚染範囲を確認するために実施する調査。	汚染範囲の確認、汚染の除去等、速やかな対応のため、汚染発見の当該年度に実施する。
定期モニタリング調査	１　汚染井戸周辺地区調査において、環境基準を超える地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を把握するために、定期的に実施する調査。 ２　概況調査等において、環境基準項目が環境基準以下で検出された井戸を継続的に監視するために実施する調査。 ３　概況調査等において、自然要因（鉱床地帯等において岩石、土壌からの溶出等の要因）と判断される場合で、地下水の利用状況に考慮して、人の健康被害を防止するため継続して調査を実施する必要があると認められる地区において、定期的に実施する調査。	・汚染範囲の移動が明らかになった場合は、汚染井戸周辺地区調査を再度行い、汚染範囲を確認する。 ・環境基準が達成され、数年間その状態が継続する場合には、調査を終了する。

２　調査井戸の選定方法、調査頻度及び調査項目

調査井戸の選定等については、原則として、次のとおりとする。

区　　分	調 査 井 戸 の 選 定	調査頻度	調　査　項　目	備　　　　考
概況調査	１　工場・事業場等の立地や地下水の利用の状況等を勘案し、汚染の可能性が高く、汚染による利水影響が大きい地区で、浅井戸を優先的に選定する。 ２　市街地の飲用井戸を優先的に選定する。	当分の間休止 年１回[*]	井戸の諸元、水温、ｐＨ、電気伝導率、環境基準項目(平成9年3月13日付環境庁告示第10号の別表に掲げる項目)	・汚染の可能性が極めて低いと考えられる項目については適宜減ずる。 ・要監視項目については、必要に応じ、調査項目に加える。 [*]全道を５年で一巡する計画
汚染井戸周辺地区調査	概況調査、その他調査・測定等において、汚染が確認された井戸を中心として、汚染が想定される範囲全体が含まれるように調査範囲を選定する。	年２回（汚染発見後速やかに実施。その後、６月後に再実施。）	井戸の諸元、水温、ｐＨ、電気伝導率、環境基準超過項目等	・汚染範囲が確認できるまで継続して調査範囲を拡大する。 ・土壌汚染対策法施行通知に示された各汚染物質毎の一般的な到達範囲を目安として井戸を選定する。
定期モニタリング調査	１　環境基準値を超過している場合は、次のとおり選定する。 環境基準値を超過している井戸のうち１井戸及び、 汚染範囲の移動を確認するため、地下水の流向等を考慮して、汚染範囲外の井戸を１井戸選定する。 ２　概況調査、その他調査・測定等において、環境基準項目が環境基準値以下で検出された井戸で実施する。 ３　汚染が自然要因と判断された井戸。	年４回（ただし、２及び３の調査については年１回とすることができる。）	井戸の諸元、水温、ｐＨ、電気伝導率、環境基準超過項目等	・過去の水質データから、水質の変動が少ない場合や季節変動がないことが確認できる場合には、調査頻度を減ずる。 ・ただし、２の調査については、環境基準以下で検出された項目が自然界に広く存在するふっ素及びほう素の場合、これらの項目については実施しない。

１０　参考資料３

地下水の水質調査フロー



３　定期モニタリング調査

市町村名	調査井戸数	環境基準項目未検出井戸数	環境基準項目が検出された井戸数とその項目	環境基準値超過井戸数								
					項目別井戸数(( )内は年間平均値の最大値mg/L)							
					As	TCM	DCEc	TCE	PCE	NO_3-N等	F	B
札幌市	71	7	64 (As, TCM, DCEc, TCE, PCE, NO_3-N等, F, B)	45	13 (0.057)	1 (0.0024)	4 (0.20)	1 (0.044)	27 (0.15)	2 (13)	1 (0.9)	
函館市	7		7 (TCM, PCE, NO_3-N等)	4					3 (0.036)	1 (18)		
旭川市	19	4	15 (As, PCE, NO_3-N等, B)	7	2 (0.025)				4 (1.8)	1 (38)		
江別市	2	1	1 (TCM)	1		1 (0.016)						
千歳市	6	2	4 (DCE1, DCEc, MC, TCE, PCE, NO_3-N等)	2				1 (0.051)	1 (0.073)	1 (14)		
恵庭市	6	1	5 (AS, MC, TCE, PCE, NO_3-N等, B)									
北広島市	4		4 (NO_3-N等)	1						1 (14)		
石狩市	6	2	4 (AS, NO_3-N等, B)									
北斗市	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (13)		
七飯町	1		1 (NO_3-N等)									
森町	4		4 (NO_3-N等)	4						4 (17)		
長万部町	2		2 (As)	1	1 (0.014)							
江差町	2		2 (PCE)	1					1 (0.096)			
乙部町	1		1 (NO_3-N等)									
小樽市	8	1	7 (TCM, DCEc, TCE, PCE, NO_3-N等)	5		1 (0.0037)	1 (0.095)		4 (0.40)			
京極町	2		2 (NO_3-N等)									
共和町	2	1	1 (NO_3-N等)									
仁木町	1		1 (NO_3-N等)									
余市町	6		6 (NO_3-N等)	1						1 (19)		
赤井川村	1		1 (NO_3-N等)									
夕張市	1		1 (NO_3-N等)									
岩見沢市	2		2 (NO_3-N等)	1						1 (25)		
芦別市	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (12)		
三笠市	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (29)		
滝川市	2	1	1 (NO_3-N等)	1						1 (24)		
砂川市	2		2 (NO_3-N等)									
深川市	1		1 (NO_3-N等)									
由仁町	1		1 (NO_3-N等)									
長沼町	2		2 (AS, NO_3-N等, B)									
新十津川町	2	1	1 (PCE)	1					1 (0.016)			
妹背牛町	3	1	2 (As, NO_3-N等)	1	1 (0.012)							
秩父別町	2	2	0									
雨竜町	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (27)		
名寄市	2		2 (As, NO_3-N等, B)	1	1 (0.066)							1 (1.3)
富良野市	3		3 (NO_3-N等)									
東神楽町	1		1 (NO_3-N等)									
当麻町	1		1 (NO_3-N等)									
東川町	2		2 (NO_3-N等)									
美瑛町	1		1 (NO_3-N等)									
中富良野町	1		1 (F)	1							1 (1.2)	
南富良野町	1		1 (NO_3-N等)									
浜頓別町	1		1 (NO_3-N等)									
北見市	22	4	18 (DCEc, MC, TCE, PCE, NO_3-N等)	9					1 (0.022)	8 (70)		
網走市	5		5 (NO_3-N等)	2						2 (13)		
美幌町	6		6 (NO_3-N等)	5						5 (15)		
津別町	2		2 (NO_3-N等)	1						1 (20)		
小清水町	2		2 (NO_3-N等)									
訓子府町	3		3 (NO_3-N等)	2						2 (19)		
置戸町	5		5 (NO_3-N等)									
遠軽町	9	1	8 (As, PCE, NO_3-N等)	4					1 (0.029)	3 (34)		
上湧別町	5		5 (NO_3-N等)	1						1 (11)		
湧別町	4		4 (NO_3-N等)									
大空町	2		2 (NO_3-N等)									
苫小牧市	3		3 (NO_3-N等)	2						2 (41)		
伊達市	7		7 (TCE, PCE, NO_3-N等)	6					1 (0.071)	5 (25)		
白老町	2		2 (NO_3-N等)									
厚真町	1		1 (NO_3-N等)									
安平町	2		2 (NO_3-N等)	1						1 (11)		
むかわ町	2		2 (NO_3-N等)									
浦河町	2	1	1 (DCEc, TCE, PCE)	1					1 (0.014)			
帯広市	10	5	5 (PCE, NO_3-N等)	1					1 (0.047)			
音更町	6	1	5 (PCE, NO_3-N等)									
新得町	2		2 (NO_3-N等)									
清水町	5		5 (NO_3-N等)	3						3 (13)		
芽室町	1		1 (NO_3-N等)									
幕別町	2		2 (NO_3-N等)	2						2 (18)		
豊頃町	3	1	2 (PCE, NO_3-N等)	1					1 (0.013)			
浦幌町	1		1 (NO_3-N等)									
釧路市	4	1	3 (PCE, NO_3-N等)									
弟子屈町	1	1	0									
根室市	2		2 (NO_3-N等)									
標津町	2		2 (NO_3-N等)									
72市町村	309	39	270	123	18 (0.066)	3 (0.016)	5 (0.20)	2 (0.051)	47 (1.80)	52 (70)	2 (1.2)	1 (1.3)

注)　Ｐｂ：鉛,Ａｓ：ひ素,ＴＣＭ：四塩化炭素,ＤＣＥｃ：シス－１，２－ジクロロエチレン,ＭＣ：１，１，１－トリクロロエタン,ＤＣＥ１：１，１－ジクロロエチレン
ＤＣＥｔ：１，２－ジクロロエタン,ＤＣＭ：ジクロロメタン,ＴＣＥ：トリクロロエチレン,ＰＣＥ：テトラクロロエチレン,ＮＯ3－Ｎ等：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素,
Ｆ：ふっ素,Ｂ：ほう素

4　概況調査の年度別超過井数

項目		調査井数	超過数	超過率
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	69	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	50	0	0.0%
	8	45	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	81	0	0.0%
	12	68	0	0.0%
	13	71	0	0.0%
	14	70	0	0.0%
	15	105	0	0.0%
	16	98	0	0.0%
	17	85	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	41	0	0.0%
全ｼｱﾝ	1			
	2	5	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	3	0	0.0%
	5	8	0	0.0%
	6	9	0	0.0%
	7	16	0	0.0%
	8	13	0	0.0%
	9	10	0	0.0%
	10	16	0	0.0%
	11	15	0	0.0%
	12	15	0	0.0%
	13	10	0	0.0%
	14	15	0	0.0%
	15	11	0	0.0%
	16	14	0	0.0%
	17	16	0	0.0%
	18	21	0	0.0%
	19	17	0	0.0%
鉛	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	26	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	50	0	0.0%
	8	45	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	1	1.3%
	11	75	0	0.0%
	12	68	0	0.0%
	13	74	0	0.0%
	14	115	0	0.0%
	15	153	0	0.0%
	16	146	1	0.7%
	17	149	0	0.0%
	18	147	0	0.0%
	19	100	0	0.0%
六価ｸﾛﾑ	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	69	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	50	0	0.0%
	8	45	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	82	0	0.0%
	12	67	0	0.0%
	13	73	0	0.0%
	14	115	0	0.0%
	15	153	0	0.0%
	16	146	0	0.0%
	17	133	0	0.0%
	18	126	0	0.0%
	19	86	0	0.0%
砒素	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	1	2.2%
	5	34	1	2.9%
	6	75	0	0.0%
	7	50	2	4.0%
	8	45	2	4.4%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	82	0	0.0%
	12	67	1	1.5%
	13	73	0	0.0%
	14	115	1	0.9%
	15	170	4	2.4%
	16	146	4	2.7%
	17	151	2	1.3%
	18	149	3	2.0%
	19	102	2	2.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
総水銀	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	69	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	33	0	0.0%
	8	44	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	82	0	0.0%
	12	67	0	0.0%
	13	73	0	0.0%
	14	115	0	0.0%
	15	153	0	0.0%
	16	146	0	0.0%
	17	133	0	0.0%
	18	126	0	0.0%
	19	87	0	0.0%
ｱﾙｷﾙ水銀	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	7	0	0.0%
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
PCB	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	18	0	0.0%
	7	22	0	0.0%
	8	3	0	0.0%
	9	3	0	0.0%
	10	7	0	0.0%
	11	7	0	0.0%
	12	7	0	0.0%
	13			
	14			
	15			
	16	8	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	1	0.6%
	11	180	0	0.0%
	12	110	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	49	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
四塩化炭素	1			
	2			
	3	87	0	0.0%
	4	125	0	0.0%
	5	109	0	0.0%
	6	134	1	0.7%
	7	142	0	0.0%
	8	154	1	0.6%
	9	159	1	0.6%
	10	161	0	0.0%
	11	180	2	1.1%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	131	1	0.8%
	15	120	0	0.0%
	16	121	0	0.0%
	17	126	0	0.0%
	18	155	0	0.0%
	19	116	0	0.0%
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	50	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1			
	2			
	3	27	0	0.0%
	4	71	0	0.0%
	5	59	0	0.0%
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	121	0	0.0%
	17	98	0	0.0%
	18	126	0	0.0%
	19	87	0	0.0%
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1			
	2	241	0	0.0%
	3	222	0	0.0%
	4	219	0	0.0%
	5	210	0	0.0%
	6	134	0	0.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	2	1.3%
	9	159	0	0.0%
	10	161	1	0.6%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	1	0.7%
	14	131	0	0.0%
	15	120	1	0.8%
	16	121	0	0.0%
	17	106	0	0.0%
	18	134	1	0.7%
	19	95	0	0.0%
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1			
	2	241	0	0.0%
	3	222	0	0.0%
	4	219	0	0.0%
	5	210	0	0.0%
	6	134	0	0.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	184	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	136	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	87	0	0.0%
	18	120	0	0.0%
	19	76	0	0.0%
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1			
	2			
	3	27	0	0.0%
	4	71	0	0.0%
	5			
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	50	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	95	0	0.0%
	2	241	0	0.0%
	3	222	0	0.0%
	4	219	0	0.0%
	5	210	1	0.5%
	6	134	0	0.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	184	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	136	0	0.0%
	14	131	0	0.0%
	15	120	0	0.0%
	16	121	0	0.0%
	17	128	0	0.0%
	18	155	0	0.0%
	19	117	0	0.0%
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	95	3	3.2%
	2	241	6	2.5%
	3	222	1	0.5%
	4	219	4	1.8%
	5	210	5	2.4%
	6	134	8	6.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	3	1.9%
	9	159	0	0.0%
	10	161	7	4.3%
	11	184	2	1.1%
	12	114	0	0.0%
	13	136	3	2.2%
	14	131	2	1.5%
	15	120	1	0.8%
	16	121	2	1.7%
	17	128	0	0.0%
	18	155	0	0.0%
	19	116	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	38	0	0.0%
	7	20	0	0.0%
	8	13	0	0.0%
	9	15	0	0.0%
	10	19	0	0.0%
	11	15	0	0.0%
	12	24	0	0.0%
	13	11	0	0.0%
	14	15	0	0.0%
	15	17	0	0.0%
	16	19	0	0.0%
	17	11	0	0.0%
	18	11	0	0.0%
	19	11	0	0.0%
ﾁｳﾗﾑ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	38	0	0.0%
	7	20	0	0.0%
	8	27	0	0.0%
	9	17	0	0.0%
	10	17	0	0.0%
	11	11	0	0.0%
	12	20	0	0.0%
	13	13	0	0.0%
	14	17	0	0.0%
	15	19	0	0.0%
	16	17	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
ｼﾏｼﾞﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	25	0	0.0%
	7	18	0	0.0%
	8	15	0	0.0%
	9	12	0	0.0%
	10	15	0	0.0%
	11	8	0	0.0%
	12	9	0	0.0%
	13	6	0	0.0%
	14	6	0	0.0%
	15	8	0	0.0%
	16	15	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	32	0	0.0%
	7	17	0	0.0%
	8	17	0	0.0%
	9	28	0	0.0%
	10	15	0	0.0%
	11	12	0	0.0%
	12	17	0	0.0%
	13	11	0	0.0%
	14	12	0	0.0%
	15	15	0	0.0%
	16	13	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	68	0	0.0%
	7	9	0	0.0%
	8	59	0	0.0%
	9	145	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	109	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	78	0	0.0%
	15	75	0	0.0%
	16	78	0	0.0%
	17	57	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
セレン	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	68	0	0.0%
	7	9	0	0.0%
	8	10	0	0.0%
	9	7	0	0.0%
	10	9	0	0.0%
	11	8	0	0.0%
	12	5	0	0.0%
	13	3	0	0.0%
	14	2	0	0.0%
	15	4	0	0.0%
	16	8	0	0.0%
	17	12	0	0.0%
	18	12	0	0.0%
	19	12	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8	49	0	0.0%
	9	64	2	3.1%
	10	147	4	2.7%
	11	174	5	2.9%
	12	149	5	3.4%
	13	163	4	2.5%
	14	225	16	7.1%
	15	205	7	3.4%
	16	197	10	5.1%
	17	185	3	1.6%
	18	181	3	1.7%
	19	134	3	2.2%
ふっ素	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11	30	0	0.0%
	12	80	0	0.0%
	13	88	0	0.0%
	14	80	0	0.0%
	15	146	1	0.7%
	16	141	0	0.0%
	17	127	1	0.8%
	18	120	0	0.0%
	19	81	0	0.0%
ほう素	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11	30	0	0.0%
	12	78	0	0.0%
	13	87	0	0.0%
	14	80	0	0.0%
	15	146	0	0.0%
	16	141	0	0.0%
	17	146	0	0.0%
	18	144	0	0.0%
	19	97	0	0.0%

８　参考資料１

地下水の水質測定計画に係る概況調査実施市町村年次計画

年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
政令市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市	札幌市 旭川市 函館市
石狩	江別市 新篠津村	千歳市 恵庭市	北広島市	当別町	石狩市（旧厚田村）	石狩市（旧浜益村）	石狩市（旧石狩市）
渡島	知内町 鹿部町	森町（旧砂原町） 森町（旧森町） 八雲町（旧八雲町）	七飯町	八雲町（旧熊石町）	北斗市（旧上磯町） 北斗市（旧大野町）	松前町 福島町	長万部町 木古内町
檜山	瀬棚町 今金町	せたな町（旧大成町） せたな町（北檜山町）	乙部町	上ノ国町	厚沢部町	江差町	奥尻町
後志	寿都町 真狩村 留寿都村 喜茂別町	小樽市 共和町 泊村 神恵内村	黒松内町 島牧村	倶知安町 京極町	岩内町 蘭越町 ニセコ町	仁木町 赤井川村 余市町	積丹町 古平町
空知	浦臼町 秩父別町 雨竜町 北竜町 幌加内町	美唄市 岩見沢市（旧北村） 岩見沢市（旧栗沢町） 南幌町 奈井江町	岩見沢市（旧岩見沢市） 栗山町 長沼町	由仁町 夕張市 三笠市 芦別市	砂川市 月形町 新十津川町	妹背牛町 沼田町 深川市 滝川市	上砂川町 赤平市 歌志内市
上川	富良野市 東神楽町 東川町 美瑛町 南富良野町	当麻町 比布町 愛別町 上川町	中富良野町 上富良野町	鷹栖町 占冠村 和寒町	士別市（旧士別市） 士別市（旧朝日町） 剣淵町	名寄市（旧名寄市） 名寄市（旧風連町） 下川町	美深町 音威子府村 中川町
留萌	留萌市 苫前町	羽幌町 初山別村	幌延町	遠別町	天塩町	増毛町	小平町
宗谷	浜頓別町 中頓別町	礼文町 利尻町	枝幸町（旧枝幸町）	猿払村 枝幸町（旧歌登町）	利尻富士町	稚内市	豊富町
網走	紋別市 滝上町 興部町 西興部村 雄武町	遠軽町（旧遠軽町） 遠軽町（旧生田原町） 遠軽町（旧丸瀬布町） 遠軽町（旧白滝村） 上湧別町 湧別町	北見市（旧北見市） 北見市（旧端野町） 北見市（旧留辺蘂町）	北見市（旧常呂町） 大空町（旧女満別町） 大空町（旧東藻琴村）	網走市 美幌町 津別町	訓子府町 置戸町 佐呂間町	斜里町 清里町 小清水町
胆振	豊浦町 虻田町 洞爺村	室蘭市 登別市 白老町	苫小牧市	厚真町 壮瞥町	安平町（旧早来町） 安平町（旧追分町）	伊達市（旧伊達市） 伊達市（旧大滝村）	むかわ町（旧鵡川町） むかわ町（旧穂別町）
日高	平取町 三石町	新ひだか町（旧静内町） 浦河町	日高町（旧日高町）	日高町（旧門別町）	新冠町	様似町	えりも町
十勝	池田町 豊頃町 本別町 浦幌町	鹿追町 新得町 清水町 芽室町	士幌町 上士幌町	足寄町 陸別町 音更町	大樹町 広尾町	更別村 中札内村	帯広市 幕別町（旧幕別町） 幕別町（旧忠類村）
釧路	釧路町 白糠町	釧路市（旧釧路市） 鶴居村	厚岸町	釧路市（旧音別町）	釧路市（旧阿寒町）	浜中町	標茶町 弟子屈町
根室	別海町	根室市	中標津町		羅臼町	標津町	
計	44市町村	39市町村	22市町村	27市町村	25市町村	27市町村	26市町村

9　参考資料２

地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方

(H16.9.16環境審第10号答申)

水質測定に関する考え方

地下水の水質測定(以下「測定」という。)は、人口の集中状況、工場・事業場等の立地状況、地下水の利用状況、土地利用状況及び過去の地下水の水質調査の結果等を勘案し、地下水質調査方法(平成元年9月14日付け環水管第189号環境庁水質保全局長通達)等に基づき、次のとおり実施するものとする。

１　調査区分

次の調査区分により、測定を実施する。

調査区分	調　査　内　容	備　　考
概況調査	全道の地下水の全体的な水質の概況を把握するために実施する調査。	・計画的に実施する必要があるため、５ヶ年計画を作成し、実施する。 ・汚染が発見された地区については、速やかに汚染井戸周辺地区調査を実施する。
汚染井戸周辺地区調査	概況調査等において、環境基準値を超える汚染が発見された地区における汚染範囲を確認するために実施する調査。	汚染範囲の確認、汚染の除去等、速やかな対応のため、汚染発見の当該年度に実施する。
定期モニタリング調査	１　汚染井戸周辺地区調査において、環境基準を超える地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を把握するために、定期的に実施する調査。 ２　概況調査等において、環境基準項目が環境基準以下で検出された井戸を継続的に監視するために実施する調査。 ３　概況調査等において、自然要因(鉱床地帯等において岩石、土壌からの溶出等の要因)と判断される場合で、地下水の利用状況に考慮して、人の健康被害を防止するため継続して調査を実施する必要があると認められる地区において、定期的に実施する調査。	・汚染範囲の移動が明らかになった場合は、汚染井戸周辺地区調査を再度行い、汚染範囲を確認する。 ・環境基準が達成され、数年間その状態が継続する場合には、調査を終了する。

2　調査井戸の選定方法、調査頻度及び調査項目

調査井戸の選定等については、原則として、次のとおりとする。

区　　分	調査井戸の選定	調査頻度	調査項目	備　　考
概況調査	1　工場・事業場等の立地や地下水の利用の状況等を勘案し、汚染の可能性が高く、汚染による利水影響が大きい地区で、浅井戸を優先的に選定する。 2　市街地の飲用井戸を優先的に選定する。	当分の間休止 年１回*)	井戸の諸元、水温、ｐＨ、電気伝導率、環境基準項目（平成9年3月13日付環境庁告示第10号の別表に掲げる項目）	・汚染の可能性が極めて低いと考えられる項目については適宜減ずる。 ・要監視項目については、必要に応じ、調査項目に加える。 *) 全道を５年で一巡する計画
汚染井戸周辺地区調査	概況調査、その他調査・測定等において、汚染が確認された井戸を中心として、汚染が想定される範囲全体が含まれるように調査範囲を選定する。	年２回（汚染発見後速やかに実施。その後、６月後に再実施。）	井戸の諸元、水温、ｐＨ、電気伝導率、環境基準超過項目等	・汚染範囲が確認できるまで継続して調査範囲を拡大する。 ・土壌汚染対策法施行通知に示された各汚染物質毎の一般的な到達範囲を目安として井戸を選定する。
定期モニタリング調査	1　環境基準値を超過している場合は、次のとおり選定する。 環境基準値を超過している井戸のうち１井戸及び、 汚染範囲の移動を確認するため、地下水の流向等を考慮して、汚染範囲外の井戸を１井戸選定する。 2　概況調査、その他調査・測定等において、環境基準項目が環境基準値以下で検出された井戸で実施する。 3　汚染が自然要因と判断された井戸。	年４回（ただし、２及び３の調査については年１回とすることができる。）	井戸の諸元、水温、ｐＨ、電気伝導率、環境基準超過項目等	・過去の水質データから、水質の変動が少ない場合や季節変動がないことが確認できる場合には、調査頻度を減ずる。 ・ただし、２の調査については、環境基準以下で検出された項目が自然界に広く存在するふっ素及びほう素の場合、これらの項目については実施しない。

１０　参考資料３

地下水の水質調査フロー



１１　地下水の水質測定結果表

（１）概　況　調　査

概況調査

地点番号	1	2	3	4	5	6	7	8
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	中央区	中央区	中央区	中央区	中央区	北区	北区	北区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	115	50	不明	不明	81	200	不明
浅・深井戸の別	不明	深	深	不明	不明	深	深	不明
用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	その他	一般飲用
採水年月日	H19.11.12	H19.11.14	H19.10.23	H19.11.14	H19.11.15	H19.11.7	H19.11.7	H19.11.12
水温(℃)	12.5	10.0	10.0	16.5	11.5	14.0	15.5	13.5
ｐＨ	6.6	6.9	6.9	7.2	6.6	7.3	8.1	7.4
ＥＣ(mS／m)	29	21	20	40	30	46	18	25
カドミウム	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	<0.1	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	◎ 0.0003	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	◎ 0.006	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0027	<0.0005	◎ 0.0094	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
セレン	－	－	<0.002	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 2.1	◎ 0.83	◎ 0.61	◎ 5.5	◎ 4.1	◎ 5.0	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	2.1	0.83	0.61	5.5	4.1	5.0	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	◎ 0.1	◎ 0.2	◎ 0.1
ほう素	◎ 0.05	◎ 0.29	◎ 0.28	◎ 0.20	◎ 0.08	◎ 0.43	◎ 0.07	◎ 0.02
トルエン	－	－	<0.06	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	<0.04	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	<0.001	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0010	0010	0010	0010	0010	0020	0020	0020
井戸番号	002540	006480	002550	002560	006490	002120	001660	002130

概況調査

地点番号	9	10	11	12	13	14	15	16
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	北区	北区	北区	東区	東区	東区	東区	東区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	43-45	84	70	70	301	180	100
浅・深井戸の別	不明	深	深	深	深	深	深	深
用途	工業用水	一般飲用	一般飲用	その他	その他	工業用水	生活用水	生活用水
採水年月日	H19.11.7	H19.11.7	H19.11.7	H19.11.7	H19.11.7	H19.10.23	H19.11.7	H19.11.7
水温(℃)	12.0	11.5	12.5	11.0	11.0	12.0	14.0	13.5
ｐＨ	7.6	8.0	7.9	7.0	7.3	8.0	8.2	8.1
ＥＣ(mS／m)	21	16	16	60	28	11	18	13
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0037	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 1.3	◎ 1.1	<0.055	<0.055	◎ 0.15
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	1.3	1.1	<0.05	<0.05	0.15
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	◎ 0.2	◎ 0.2	◎ 0.1	<0.1	◎ 0.1	◎ 0.2	◎ 0.1	◎ 0.2
ほう素	◎ 0.30	◎ 0.08	◎ 0.06	◎ 0.24	◎ 0.27	◎ 0.03	◎ 0.08	◎ 0.06
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0020	0020	0020	0030	0030	0030	0030	0030
井戸番号	002140	002150	002160	003450	003410	003420	003460	003470

概況調査

地点番号	17	18	19	20	21	22	23	24
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	豊平区	豊平区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	40.0	112	120	250	250	200	60	69
浅・深井戸の別	深	深	深	深	深	深	深	深
用途	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	一般飲用	その他	その他	その他
採水年月日	H19.11.12	H19.11.8	H19.11.8	H19.10.23	H19.11.8	H19.11.8	H19.11.19	H19.11.14
水温(℃)	12.5	10.5	18.0	9.0	11.5	31.5	9.5	10.5
ｐＨ	7.3	7.3	7.7	8.3	8.3	7.7	6.7	6.8
ＥＣ(mS／m)	14	14	9	16	18	23	17	34
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	◎ 0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	● 0.017	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.4	◎ 2.0	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 0.056	◎ 0.51	◎ 5.5
硝酸性窒素	1.4	2.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.51	5.5
亜硝酸性窒素	0.025	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005
ふっ素	◎ 0.3	◎ 0.2	◎ 0.1	◎ 0.3	◎ 0.2	◎ 0.2	<0.1	<0.1
ほう素	◎ 0.03	<0.02	<0.02	◎ 0.03	◎ 0.02	◎ 0.20	◎ 0.18	◎ 0.03
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0040	0040	0040	0040	0040	0040	0050	0050
井戸番号	001760	002460	002470	002280	002850	002860	002320	002590

概況調査

地点番号	25	26	27	28	29-1	30	31	32
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	豊平区	豊平区	豊平区	豊平区	豊平区	南区	南区	南区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	95	82	100	120	80	50	6
浅・深井戸の別	不明	深	深	深	深	深	深	浅
用途	生活用水	生活用水	その他	一般飲用	工業用水	一般飲用	生活用水	生活用水
採水年月日	H19.11.14	H19.11.14	H19.11.14	H19.10.23	H19.11.13	H19.11.13	H19.11.13	H19.11.13
水温(℃)	12.5	22.5	19.5	11.5	12.0	11.5	10.5	11.5
ｐＨ	6.1	7.5	7.1	7.6	7.5	6.8	6.8	6.2
ＥＣ(mS／m)	52	20	19	10	12	21	14	29
カドミウム	－	－	－	<0.001	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	<0.1	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	◎ 0.009	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	◎ 0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	<0.002	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	<0.001	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	<0.002	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	<0.001	－	－	－	－
セレン	－	－	－	<0.002	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.7	◎ 0.14	◎ 2.0	◎ 0.48	◎ 0.065	◎ 5.2	◎ 1.0	◎ 8.4
硝酸性窒素	7.7	0.14	2.0	0.48	0.06	5.2	1.0	8.4
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	<0.1	◎ 0.2	◎ 0.1	◎ 0.1	◎ 0.3	◎ 0.1	<0.1	<0.1
ほう素	◎ 0.05	◎ 0.05	<0.02	<0.02	◎ 0.04	◎ 0.02	<0.02	◎ 0.02
トルエン	－	－	－	<0.06	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	<0.04	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	<0.004	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	<0.001	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	00050	00050	00050	00050	00050	00060	00060	0060
井戸番号	002670	002680	002270	002230	002610	001470	001550	001560

概況調査

地点番号	33	34	35	36	37	38	39	40
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	南区	南区	南区	西区	西区	西区	西区	西区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	5	60	70	不明	不明	157
浅・深井戸の別	不明	不明	浅	深	深	不明	不明	深
用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他	生活用水	生活用水	一般飲用	工業用水
採水年月日	H19.11.13	H19.11.13	H19.11.12	H19.11.6	H19.11.6	H19.11.6	H19.11.6	H19.11.6
水温(℃)	7.5	12.5	9.5	15.5	16.0	15.5	12.5	16.0
ｐＨ	6.4	6.3	6.6	7.2	7.7	7.3	6.2	7.8
ＥＣ(mS／m)	8	21	13	27	19	15	18	64
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	◎ 0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.31	◎ 1.7	◎ 0.62	◎ 1.9	◎ 0.16	◎ 0.075	◎ 1.9	<0.055
硝酸性窒素	0.31	1.7	0.62	1.9	0.16	0.07	1.9	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	◎ 0.1	◎ 0.2	◎ 0.1	<0.1	◎ 0.1
ほう素	<0.02	◎ 0.03	<0.02	<0.02	◎ 0.02	<0.02	<0.02	◎ 0.58
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0060	0060	0060	0070	0070	0070	0070	0070
井戸番号	001570	001580	001530	003060	003070	003080	003090	003100

概況調査

地点番号	41	42	43	44	45	46	47	48
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	厚別区	厚別区	厚別区	手稲区	手稲区	手稲区	手稲区	手稲区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	300	203	210	160	不明	170	180	100
浅・深井戸の別	深	深	深	深	不明	深	深	深
用途	工業用水	生活用水	生活用水	その他	工業用水	生活用水	その他	その他
採水年月日	H19.10.23	H19.11.8	H19.11.8	H19.11.6	H19.11.6	H19.10.23	H19.11.6	H19.10.23
水温(℃)	9.5	14.5	13.5	18.5	16.0	15.5	16.5	10.5
ｐＨ	8.3	7.9	7.3	7.7	7.9	8.0	7.9	7.6
ＥＣ(mS／m)	17	14	14	39	28	42	34	19
カドミウム	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	<0.1	—	—
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	◎ 0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
セレン	—	—	—	—	—	<0.002	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	◎ 0.11	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 2.4
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	2.4
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	◎ 0.2	◎ 0.2	◎ 0.2	◎ 0.1	◎ 0.1	◎ 0.1	◎ 0.1	◎ 0.2
ほう素	◎ 0.03	◎ 0.04	<0.02	◎ 0.38	◎ 0.12	◎ 0.31	◎ 0.08	◎ 0.04
トルエン	—	—	—	—	—	<0.06	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	<0.04	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	<0.004	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0080	0080	0080	0090	0090	0090	0090	0090
井戸番号	004210	004220	004230	001110	001120	001060	001130	000890

概況調査

地点番号	49	50	51	29-2	K4			
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	開発局			
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市			
地区名	清田区	清田区	清田区	豊平区	中央区			
分析機関	委託	委託	委託	市衛生研究所	委託			
井戸深度(m)	不明	150	20	120	18.0			
浅・深井戸の別	不明	深	浅	深	浅			
用途	その他	生活用水	その他	工業用水	その他			
採水年月日	H19.11.13	H19.11.13	H19.10.23	H20.1.28	H19.5.22	H19.8.13	H19.11.14	H20.2.14
水温(℃)	10.0	13.5	10.0	11.5	12.3	12.8	10.5	10.5
ｐＨ	7.4	7.5	6.9	7.2	6.6	6.3	6.6	6.6
ＥＣ(mS／m)	12	10	13	12	25	20	20	20
カドミウム	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	<0.001	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
セレン	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	◎ 0.32	◎ 1.3	—	◎ 1.0	◎ 0.90	◎ 0.80	◎ 0.76
硝酸性窒素	<0.05	0.32	1.3	—	1.0	0.90	0.80	0.76
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	◎ 0.3	◎ 0.1	◎ 0.2	—	—	—	—	—
ほう素	◎ 0.04	<0.02	◎ 0.03	—	◎ 0.17	◎ 0.24	◎ 0.18	◎ 0.16
トルエン	—	—	<0.06	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	<0.04	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	<0.004	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100			
地区番号	0100	0100	0100	00050	0010			
井戸番号	000180	000230	000240	002610	K00500			

概況調査

地点番号	K12				K13			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	中央区				北区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	65.5				65.5			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.25	H19.8.16	H19.11.16	H20.2.15	H19.5.22	H19.8.9	H19.11.16	H20.2.12
水温(℃)	12.2	12.6	11.6	11.8	12.5	13.0	12.0	11.8
ｐＨ	7.6	7.8	8.0	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1
ＥＣ(mS／m)	22	22	22	24	18	17	17	18
カドミウム	−	−	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	−	−	−	−	−	−	−	−
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素	◎ 0.25	◎ 0.24	◎ 0.22	◎ 0.23	◎ 0.05	◎ 0.05	◎ 0.03	◎ 0.05
トルエン	−	−	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−	−	−
市町村コード	100				100			
地区番号	0010				0020			
井戸番号	K01900				K03000			

概況調査

地点番号	K11				K15			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	東区				北区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	118.0				116.0			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.21	H19.8.10	H19.11.13	H20.2.13	H19.5.25	H19.8.16	H19.11.16	H20.2.15
水温(℃)	10.8	12.0	10	10.1	12.3	12.4	11.0	11.5
ｐＨ	7.8	7.9	8.2	8.2	7.4	7.4	7.5	7.7
ＥＣ(mS／m)	19	20	20	20	18	18	17	17
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.13	◎ 0.16	◎ 0.15	◎ 0.15	◎ 0.27	◎ 0.27	◎ 0.23	◎ 0.25
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				100			
地区番号	0030				0020			
井戸番号	K01700				K03500			

概況調査

地点番号	K18				K6			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	東区				豊平区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	140.0				126.0			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.22	H19.8.13	H19.11.15	H20.2.14	H19.5.24	H19.8.15	H19.11.15	H20.2.15
水温(℃)	19.2	18.9	18.7	17.6	10.7	10.5	9.9	9.7
ｐＨ	8.9	8.8	8.8	9.0	6.7	7.1	7.0	7.1
ＥＣ(mS／m)	20	20	20	20	11	11	11	11
カドミウム	−	−	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	−	−	−	−	−	−	−	−
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素	◎ 0.12	◎ 0.15	◎ 0.09	◎ 0.10	◎ 0.02	◎ 0.02	<0.02	<0.02
トルエン	−	−	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−	−	−
市町村コード	100				100			
地区番号	0030				0050			
井戸番号	K03400				K01002			

概況調査

地点番号	K16				1	1	2	3
事業主体	開発局				北海道	函館市	函館市	函館市
市町村名	札幌市				北広島市	函館市	函館市	函館市
地区名	豊平区				北の里	港町	千代台町	時任町
分析機関	委託				委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	25.0				NA	120	47	NA
浅・深井戸の別	浅				不明	深	浅	不明
用途	その他				一般飲用	その他	工業用水	生活用水
採水年月日	H19.5.23	H19.8.14	H19.11.14	H20.2.13	H19.7.11	H19.7.2	H19.7.2	H19.7.2
水温(℃)	14.4	15.3	13.0	12.3	11.9	12.4	13.7	15.5
ｐＨ	6.4	6.3	6.4	6.6	6.3	7.7	7.1	6.6
ＥＣ(mS／m)	37	42	44	44	22	35	16	33
カドミウム	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0006	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0016	◎ 0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 5.7	◎ 7.0	◎ 7.6	◎ 8.1	◎ 5.2	<0.055	<0.055	● 11
硝酸性窒素	5.7	7.0	7.6	8.1	5.2	<0.05	<0.05	11
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	<0.1	◎ 0.2	◎ 0.3	<0.1
ほう素	◎ 0.08	◎ 0.11	◎ 0.13	◎ 0.10	◎ 0.02	◎ 0.07	◎ 0.02	◎ 0.16
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				234	202	202	202
地区番号	0050				0030	0030	0080	0280
井戸番号	K03900				000300	000400	000100	000200

概況調査

地点番号	4	5	6	7	8	9	10	1
事業主体	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	北海道
市町村名	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	七飯町
地区名	湯浜町	見晴町	富岡町	山の手	赤川町	亀田本町	美原	中島
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	—	NA	—	NA	7	110	NA	250
浅・深井戸の別	—	不明	—	不明	浅	不明	不明	深
用途	—	一般飲用	—	一般飲用	生活用水	工業用水	生活用水	その他
採水年月日	井戸廃止	H19.7.2	採水不能	H19.7.2	H19.7.2	H19.7.2	H19.7.2	H19.5.22
水温(℃)	—	12.8	—	12.2	14.5	16.6	25.6	24.8
ｐＨ	—	6.2	—	6.1	6.2	7.6	6.7	8.5
ＥＣ(mS／m)	—	22	—	19	20	23	47	17
カドミウム	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	◎ 0.009	<0.005
六価クロム	—	<0.04	—	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	◎ 0.006
総水銀	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	◎ 6.6	—	◎ 4.9	◎ 2.4	<0.055	<0.055	◎ 0.3
硝酸性窒素	—	6.6	—	4.9	2.4	<0.05	<0.05	0.3
亜硝酸性窒素	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009
ふっ素	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	◎ 0.3	◎ 0.3	<0.1
ほう素	—	◎ 0.03	—	◎ 0.04	◎ 0.04	◎ 0.03	<0.02	◎ 0.02
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	202	202	202	202	202	202	202	337
地区番号	0150	0440	0020	0520	0500	0210	0010	0050
井戸番号	000200	000200	000500	000300	000200	000100	000400	000100

概況調査

地点番号	1	1	1	1	1	1	1	2
事業主体	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	旭川市	旭川市
市町村名	乙部町	島牧村	黒松内町	岩見沢市	長沼町	栗山町	旭川市	旭川市
地区名	旭岱	泊	豊幌	上志文町	東	桜丘	東旭川町	東旭川町
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	3	7.0	27	3	15	2	NA	NA
浅・深井戸の別	浅	浅	浅	浅	浅	浅	浅	浅
用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水
採水年月日	H19.6.26	H19.7.18	H19.7.18	H19.6.19	H19.6.19	H19.6.19	H19.11.5	H19.11.5
水温(℃)	13.3	14.5	12.0	11.7	17.8	10.9	13.0	10.8
ｐＨ	5.9	7.3	6.4	7.5	7.8	7.8	6.0	6.6
ＥＣ(mS／m)	20	29	23	17	30	148	25	30
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	―	―	―	―	―	―	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	● 0.028
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	<0.0002	<0.0002
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 4.3	◎ 0.25	◎ 0.27	◎ 2.5	◎ 4.6	◎ 2.8	◎ 4.6	<0.055
硝酸性窒素	4.3	0.25	0.27	2.5	4.6	2.8	4.6	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	―	―
ほう素	<0.02	◎ 0.13	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	―	―
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	364	391	393	210	428	429	204	204
地区番号	0010	0010	0040	0040	0010	0050	0230	0230
井戸番号	000100	000200	000300	000200	000900	000100	001100	001200

概況調査

地点番号	3	4	5	6	7	8	9	1
事業主体	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	北海道
市町村名	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	上富良野町
地区名	東旭川町	1～11条通	東	1～9条西通	忠和	旭神町	東光	西３線
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.0
浅・深井戸の別	浅	浅	浅	浅	浅	浅	浅	浅
用途	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用
採水年月日	H19.11.5	H19.11.5	H19.11.6	H19.11.5	H19.11.6	H19.11.26	H19.11.26	H19.9.6
水温(℃)	11.0	15.0	12.0	11.4	12.1	10.0	13.2	16.9
ｐＨ	7.5	7.0	6.4	6.9	6.7	7.1	6.0	6.2
ＥＣ(mS／m)	16	38	28	38	21	18	25	13
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－	－	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	－	－	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	－	－	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.065	<0.055	◎ 0.89	<0.055	◎ 3.5	<0.055	◎ 4.0	◎ 5.4
硝酸性窒素	0.06	<0.05	0.88	<0.05	3.5	<0.05	4.0	5.4
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204	204	204	204	204	204	204	460
地区番号	0230	0130	0133	0132	0310	0380	0190	0070
井戸番号	001300	003000	000300	000700	000400	000200	003800	D00100

概況調査

地点番号		1		K2						
事業主体		北海道		開発局						
市町村名		中富良野町		旭川市						
地区名		吉井		永山町						
分析機関		委託		委託						
井戸深度(m)		NA		60.0						
浅・深井戸の別		浅		深						
用途		その他		その他						
採水年月日		H19.9.6		H19.5.22		H19.8.8		H19.11.14		H20.2.7
水温(℃)		18.2		12.6		12.0		11.6		8.5
ｐＨ		6.1		6.6		6.7		6.4		6.5
ＥＣ(mS／m)		22		29		28		27		26
カドミウム		<0.001		—		—		—		—
全シアン		—		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
鉛		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
六価クロム		<0.04		—		—		—		—
砒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
総水銀		<0.0005		—		—		—		—
ｱﾙｷﾙ水銀		—		—		—		—		—
ＰＣＢ		—		—		—		—		—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		<0.002		—		—		—		—
四塩化炭素		<0.0002		—		—		—		—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004		—		—		—		—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		—		—		—		—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004		—		—		—		—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006		—		—		—		—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		—		—		—		—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.0005		—		—		—		—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		—		—		—		—		—
チウラム		—		—		—		—		—
シマジン		—		—		—		—		—
チオベンカルブ		—		—		—		—		—
ベンゼン		<0.001		—		—		—		—
セレン		—		—		—		—		—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	6	◎	1.4	◎	0.87	◎	0.47	◎	0.44
硝酸性窒素		6		1.4		0.86		0.47		0.44
亜硝酸性窒素		<0.005		0.028		0.015		<0.005		0.007
ふっ素		<0.1		—		—		—		—
ほう素		<0.02	◎	0.02	◎	0.04	◎	0.04	◎	0.03
トルエン		—		—		—		—		—
キシレン		—		—		—		—		—
フェニトロチオン		—		—		—		—		—
クロロタロニル		—		—		—		—		—
ダイアジノン		—		—		—		—		—
ジクロルボス		—		—		—		—		—
市町村コード		461		204						
地区番号		0040		0070						
井戸番号		000200		K00202						

概況調査

地点番号	K4				K8			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	旭川市				旭川市			
地区名	東光				永山町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	5.0				15.0			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.22	H19.8.8	H19.11.14	H20.2.7	H19.5.22	H19.8.8	H19.11.14	H20.2.7
水温(℃)	13.1	15.8	12.7	7.5	10.9	13.0	11.6	10.4
ｐＨ	6.6	6.8	6.6	6.5	6.1	6.4	6.0	6.1
ＥＣ(mS／m)	21	20	20	21	20	11	19	20
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.85	◎ 0.61	◎ 0.70	◎ 0.60	◎ 4.5	◎ 0.70	◎ 3.5	◎ 3.9
硝酸性窒素	0.85	0.61	0.70	0.60	4.5	0.70	3.5	3.9
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.02	◎ 0.03	◎ 0.03	◎ 0.02	<0.02	◎ 0.02	<0.02	<0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204				204			
地区番号	0190				0070			
井戸番号	K01501				K02400			

概況調査

地点番号	K10				K12			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	旭川市				旭川市			
地区名	川端				永山町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	80.0				10.0			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.22	H19.8.8	H19.11.14	H20.2.7	H19.5.22	H19.8.8	H19.11.14	H20.2.7
水温(℃)	12.6	19.0	10.5	10.7	10.0	13.0	14.9	10.0
ｐＨ	6.7	6.7	6.5	6.7	6.2	6.2	5.9	6.0
ＥＣ(mS／m)	30	28	30	30	14	14	16	16
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.056	<0.055	<0.055	◎ 0.06	◎ 4	◎ 2.3	◎ 3.3	◎ 3.6
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	4	2.3	3.3	3.6
亜硝酸性窒素	0.006	<0.005	<0.005	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.03	◎ 0.04	◎ 0.06	◎ 0.03	<0.02	◎ 0.02	<0.02	<0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204				204			
地区番号	0030				0070			
井戸番号	K02600				K02800			

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	士別市				士別市			
地区名	東				多寄町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	50.0				50.0			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.21	H19.8.7	H19.11.13	H20.2.6	H19.5.21	H19.8.7	H19.11.13	H20.2.6
水温(℃)	8.7	10.8	12.5	8.8	10.4	13.5	10.6	9.6
ｐＨ	6.2	6.2	6.2	6.1	7.5	7.6	7.5	7.5
ＥＣ(mS／m)	13	12	14	11	30	30	30	30
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.6	◎ 0.76	◎ 1.5	◎ 0.88	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	1.6	0.76	1.5	0.88	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	◎ 0.11	◎ 0.09	◎ 0.12	◎ 0.08
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	220				220			
地区番号	0020				0030			
井戸番号	K00200				K00400			

概況調査

地点番号	K1				K1			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	富良野市				美深町			
地区名	西扇山				西			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	20.0				34.0			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.23	H19.8.6	H19.11.12	H20.2.4	H19.5.21	H19.8.7	H19.11.13	H20.2.6
水温(℃)	10.5	10.9	9.8	9.0	10.4	10.8	10.5	9.2
ｐＨ	6.6	6.6	6.7	6.6	7.0	7.0	6.8	7.0
ＥＣ(mS／m)	16	17	17	16	16	16	16	15
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 3.3	◎ 3.5	◎ 3.4	◎ 3.4	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	3.3	3.5	3.4	3.4	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.04	◎ 0.03	◎ 0.02	◎ 0.02	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	229				469			
地区番号	0040				0040			
井戸番号	K00100				K00200			

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	幌延町				幌延町			
地区名	浜里				ｵﾝﾈﾍﾞﾂ			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	10				10			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.6.27	H19.8.1	H19.11.6	H20.1.16	H19.6.27	H19.8.1	H19.11.6	H20.1.16
水温(℃)	8.5	10.1	11.5	7.0	11.4	9.7	11.2	7.9
ｐＨ	5.8	6.0	5.8	5.8	6.5	6.6	6.5	6.5
ＥＣ(mS／m)	14	18	22	17	31	32	28	31
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	◎ 0.057	◎ 0.055	<0.055	◎ 0.1	<0.055	◎ 0.055
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	0.007	0.005	<0.005	0.016	<0.005	0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	488				488			
地区番号	0010				0040			
井戸番号	K00500				K00100			

概況調査

地点番号	K3				1	1
事業主体	開発局				北海道	北海道
市町村名	幌延町				幌延町	枝幸町
地区名	下沼				２条北	梅ヶ枝
分析機関	委託				委託	委託
井戸深度(m)	1.8				NA	20
浅・深井戸の別	浅				不明	浅
用途	その他				その他	一般飲用
採水年月日	H19.6.27	H19.8.1	H19.11.6	H20.1.16	H19.6.26	H19.8.28
水温(℃)	9.0	14.2	9.9	4.2	9.6	12.9
ｐＨ	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.0
ＥＣ(mS／m)	42	50	30	20	21	23
カドミウム	－	－	－	－	<0.001	<0.001
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	<0.04	<0.04
砒素	－	－	－	－	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0015
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	<0.001	<0.001
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.065	◎ 3	◎ 0.075	◎ 0.18	◎ 0.1	◎ 5
硝酸性窒素	0.06	3	0.07	0.18	0.1	5
亜硝酸性窒素	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	<0.1	<0.1
ほう素	－	－	－	－	<0.02	◎ 0.09
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	488				488	514
地区番号	0020				0030	0010
井戸番号	K00600				000100	000100

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	豊富町				豊富町			
地区名	豊徳				丸山			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	2.5				1.9			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.6.27	H19.8.1	H19.11.6	H20.1.16	H19.6.27	H19.8.1	H19.11.6	H20.1.16
水温(℃)	9.2	12.5	10.4	3.7	8.9	10.4	10.3	4.5
ｐＨ	6.8	6.9	6.8	6.8	7.2	7.4	7.1	7.3
ＥＣ(mS／m)	20	19	21	19	37	42	42	37
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 0.10	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	516				516			
地区番号	0020				0030			
井戸番号	K00100				K00100			

概況調査

地点番号	1	2	3	K1				1
事業主体	北海道	北海道	北海道	開発局				北海道
市町村名	北見市	北見市	北見市	北見市				苫小牧市
地区名	泉町	緋牛内	旭	田端町				植苗
分析機関	委託	委託	委託	委託				委託
井戸深度(m)	20	10	NA	5				NA
浅・深井戸の別	深	不明	不明	浅				浅
用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他				その他
採水年月日	H19.5.21	H19.5.23	H19.5.22	H19.5.9	H19.8.21	H19.11.14	H20.2.20	H19.8.1
水温(℃)	10.1	9.4	8.6	11.5	15.5	13.0	7.0	11.8
ｐＨ	6.7	6.3	6.7	6.4	6.7	6.6	6.6	7.3
ＥＣ(mS／m)	29	31	43	31	32	39	30	12
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001
全シアン	－	－	－	<0.1	<0.1	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－	－	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	<0.001
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 6.2	● 14	● 23	◎ 1.00	◎ 0.47	－	－	◎ 0.54
硝酸性窒素	6.2	14	23	1.00	0.47	－	－	0.54
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	－	－	<0.005
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	◎ 0.2	◎ 0.3	－	－	◎ 0.2
ほう素	◎ 0.21	◎ 0.06	◎ 0.08	◎ 0.02	◎ 0.02	－	－	<0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208	208	208	208				213
地区番号	0280	N030	R020	0210				0110
井戸番号	000100	000300	001300	K00100				002600

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	むかわ町				むかわ町			
地区名	花園町				宮戸			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	15				15			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.6.20	H19.9.19	H19.12.12	H20.3.6	H19.6.20	H19.9.19	H19.12.12	H20.3.6
水温(℃)	11.5	11.8	10.8	10.5	14.4	11.9	9.6	9.5
ｐＨ	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7
ＥＣ(mS／m)	93	92	89	88	49	48	49	46
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	<0.055	－	－	－	<0.055	－	－
硝酸性窒素	－	<0.05	－	－	－	<0.05	－	－
亜硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	586				586			
地区番号	M010				M020			
井戸番号	K00100				K00200			

概況調査

地点番号	K3				1
事業主体	開発局				北海道
市町村名	むかわ町				日高町
地区名	豊城				栄町
分析機関	委託				委託
井戸深度(m)	17				<5
浅・深井戸の別	浅				浅
用途	その他				一般飲用
採水年月日	H19.6.20	H19.9.19	H19.12.12	H20.3.6	H19.5.22
水温(℃)	13.5	13.5	11.8	12.4	9.0
ｐＨ	6.4	6.3	6.3	6.4	6.7
ＥＣ(mS／m)	26	23	25	29	40
カドミウム	－	－	－	－	<0.001
全シアン	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	<0.04
砒素	－	－	－	－	<0.005
総水銀	－	－	－	－	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	－	－	－	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	－	－	－	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	－	－	－	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	－	－	－	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	<0.001
セレン	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	<0.055	－	－	◎ 2.6
硝酸性窒素	－	<0.05	－	－	2.6
亜硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	<0.1
ほう素	－	－	－	－	◎ 0.03
トルエン	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－
市町村コード	586				601
地区番号	M030				0050
井戸番号	K00300				000100

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	日高町				日高町			
地区名	富川町				平賀			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	10				8			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.6.20	H19.9.19	H19.12.12	H20.3.6	H19.6.20	H19.9.19	H19.12.12	H20.3.6
水温(℃)	13.5	13.1	10.0	9.5	12.0	13.5	12.5	11.5
ｐＨ	6.6	6.5	6.6	6.5	6.9	6.8	6.9	7.0
ＥＣ(mS／m)	32	35	35	21	34	32	30	31
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	◎ 1.4	－	－	－	◎ 2.1	－	－
硝酸性窒素	－	1.4	－	－	－	2.1	－	－
亜硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	－	0.015	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	601				601			
地区番号	M010				M020			
井戸番号	K00100				K00200			

概況調査

地点番号	K1				K1			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	平取町				帯広市			
地区名	荷菜				西			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	6				100			
浅・深井戸の別	浅				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.6.20	H19.9.19	H19.12.12	H20.3.6	H19.5.28	H19.8.30	H19.11.27	H20.2.27
水温(℃)	11.8	13.1	11.8	10.1	11.5	11.1	10.5	10.0
ｐＨ	7.1	7.1	7.1	7.2	8.0	8.0	8.0	8.0
ＥＣ(mS／m)	28	27	26	26	16	17	16	15
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	-	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	—	—	—	—	<0.002	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	<0.055	—	—	—	<0.055	—	—
硝酸性窒素	—	<0.05	—	—	—	<0.05	—	—
亜硝酸性窒素	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	602				207			
地区番号	0010				0010			
井戸番号	K00300				K00202			

概況調査

地点番号	K2				K3			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	帯広市				帯広市			
地区名	西				愛国			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	60				20			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.28	H19.8.30	H19.11.27	H20.2.27	H19.5.25	H19.8.29	H19.11.26	H20.2.26
水温(℃)	11.5	11.5	10.5	10.6	9.5	10.0	9.0	8.0
ｐＨ	7.9	7.8	7.8	7.6	6.3	6.6	6.5	6.4
ＥＣ(mS／m)	15	16	17	15	20	20	19	19
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	<0.055	－	－	－	◎ 3.4	－	－
硝酸性窒素	－	<0.05	－	－	－	3.4	－	－
亜硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	207				207			
地区番号	0010				0160			
井戸番号	K00201				K00100			

概況調査

地点番号	K4				K5			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	帯広市				帯広市			
地区名	上清川				上札内			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	15				22			
浅・深井戸の別	浅				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.25	H19.8.29	H19.11.26	H20.2.26	H19.5.25	H19.8.29	H19.11.26	H20.2.26
水温(℃)	9.1	9.2	9.5	8.2	9.0	9.0	9.0	7.0
ｐＨ	6.2	6.3	6.2	6.3	6.4	6.3	6.1	6.2
ＥＣ(mS／m)	23	24	24	24	10	10	11	10
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	◎ 8.7	－	－	－	◎ 4.2	－	－
硝酸性窒素	－	8.7	－	－	－	4.2	－	－
亜硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	207				207			
地区番号	0170				0180			
井戸番号	K00100				K00100			

概況調査

地点番号	K7				1	1
事業主体	開発局				北海道	北海道
市町村名	帯広市				士幌町	上士幌町
地区名	西				士幌	上士幌
分析機関	委託				委託	委託
井戸深度(m)	115				4.5	NA
浅・深井戸の別	深				浅	不明
用途	その他				一般飲用	一般飲用
採水年月日	H19.5.28	H19.8.30	H19.11.26	H20.2.27	H19.5.23	H19.5.23
水温(℃)	10.8	11.0	10.0	10.0	9.5	8.9
ｐＨ	7.8	7.0	7.6	7.8	6.6	6.7
ＥＣ(mS／m)	15	15	15	15	17	13
カドミウム	－	－	－	－	<0.001	<0.001
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	<0.04	<0.04
砒素	－	－	－	－	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002
四塩化炭素	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	<0.001	<0.001
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	<0.055	－	－	◎ 4.9	◎ 6.2
硝酸性窒素	－	<0.05	－	－	4.9	6.2
亜硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	<0.1	<0.1
ほう素	－	－	－	－	◎ 0.04	<0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	207				632	633
地区番号	0010				40	0010
井戸番号	K00203				000100	000100

概況調査

地点番号	K1				K1			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	中札内村				更別村			
地区名	上札内				更別			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	30				23			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.25	H19.8.29	H19.11.26	H20.2.26	H19.5.25	H19.8.29	H19.11.26	H20.2.26
水温(℃)	5.5	9.0	11.3	6.5	9.0	9.5	9.3	8.0
ｐＨ	7.3	6.7	6.6	6.8	6.0	6.0	5.9	6.0
ＥＣ(mS／m)	3.7	4.1	3.6	3	16	14	15	14
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	◎ 0.14	—	—	—	◎ 5.4	—	—
硝酸性窒素	—	0.14	—	—	—	5.4	—	—
亜硝酸性窒素	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	638				639			
地区番号	0050				0010			
井戸番号	K00100				K00100			

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	幕別町				幕別町			
地区名	札内				南			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	50				30			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.28	H19.8.30	H19.11.27	H20.2.27	H19.5.28	H19.8.30	H19.11.27	H20.2.28
水温(℃)	10.5	11.0	10.3	9.0	11.0	9.0	10.0	10.0
ｐＨ	7.8	7.9	7.9	8.0	6.9	6.9	7.0	6.9
ＥＣ(mS／m)	17	18	18	17	31	31	31	30
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	<0.055	—	—	-	◎ 0.056	—	—
硝酸性窒素	—	<0.05	—	—	-	<0.05	—	—
亜硝酸性窒素	—	<0.005	—	—	-	0.006	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	643				643			
地区番号	0070				0120			
井戸番号	K00100				K00100			

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	釧路市				釧路市			
地区名	鳥取大通				光陽町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	100				47			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.24	H19.8.8	H19.12.3	H20.2.6	H19.5.24	H19.8.8	H19.12.3	H20.2.6
水温(℃)	10.9	11.3	10.5	10.4	10.3	10.8	9.8	10.3
ｐＨ	7.6	7.7	7.6	7.6	6.5	6.5	6.5	6.6
ＥＣ(mS／m)	50	46	45	44	46	48	46	44
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	－	－	－	<0.055	－	－	－
硝酸性窒素	<0.05	－	－	－	<0.05	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	206				206			
地区番号	0150				0200			
井戸番号	K00100				K00500			

概況調査

地点番号	K5				K6			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	釧路市				釧路市			
地区名	治水町				鳥取大通			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	78				50			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.24	H19.8.8	H19.12.3	20.2.6	H19.5.24	H19.8.8	H19.12.3	H20.2.6
水温(℃)	9.8	10.1	9.5	9.6	10.2	10.7	9.9	9.9
ｐＨ	7.8	7.8	7.9	7.9	6.8	6.8	6.8	6.9
ＥＣ(mS／m)	180	160	160	170	73	52	46	42
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	－	－	－	<0.055	－	－	－
硝酸性窒素	<0.05	－	－	－	<0.05	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	206				206			
地区番号	0210				0150			
井戸番号	K00600				K00200			

概況調査

地点番号	K7				K12			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	釧路市				釧路市			
地区名	星が浦				鳥取南			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	120				130			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.25	H19.8.9	H19.11.16	H20.2.5	H19.5.23	H19.8.10	H19.11.15	H20.2.4
水温(℃)	10.0	10.6	9.8	9.8	11.4	12.2	11.6	11.4
ｐＨ	6.4	6.5	6.5	6.2	7.7	7.9	8.4	8.3
ＥＣ(mS／m)	87	76	77	72	42	38	39	38
カドミウム	−	−	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−	−	−	−
砒素	−	−	−	−	−	−	−	−
総水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	<0.0002	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	−	−	−	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	<0.05	−	−	−	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	−	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−	−	−
市町村コード	206				206			
地区番号	0220				0160			
井戸番号	K00700				K00800			

概況調査

地点番号		1		1
事業主体		北海道		北海道
市町村名		厚岸町		中標津町
地区名		宮園町		東
分析機関		委託		委託
井戸深度(m)		9		13
浅・深井戸の別		不明		NA
用途		一般飲用		生活用水
採水年月日		H19.6.14		H19.5.31
水温(℃)		9.5		10.1
ｐＨ		7.8		6.6
ＥＣ(mS／m)		37		17
カドミウム		<0.001		<0.001
全シアン		－		－
鉛		<0.005		<0.005
六価クロム		<0.04		<0.04
砒素		<0.005		<0.005
総水銀		<0.0005		<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－
ＰＣＢ		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		<0.002		<0.002
四塩化炭素		<0.0002		<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004		<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004		<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005		<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006		<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.0005		<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－
チウラム		－		－
シマジン		－		－
チオベンカルブ		－		－
ベンゼン		<0.001		<0.001
セレン		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	0.18	◎	3.6
硝酸性窒素		0.17		3.6
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005
ふっ素	◎	0.2		<0.1
ほう素	◎	0.22	◎	0.02
トルエン		－		－
キシレン		－		－
フェニトロチオン		－		－
クロロタロニル		－		－
ダイアジノン		－		－
ジクロルボス		－		－
市町村コード		662		692
地区番号		0020		0010
井戸番号		000100		000500

（２）汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸周辺地区調査

地点番号	1	1		2		3	
事業主体	札幌市	北海道		北海道		北海道	
市町村名	札幌市	恵庭市		恵庭市		恵庭市	
地区名	白石区	漁太		漁太		漁太	
分析機関	市衛生研究所	委託		委託		委託	
井戸深度(m)	200	120		120		100	
浅・深井戸の別	深	深		深		深	
用途	その他	その他		その他		その他	
採水年月日	H20.1.28	H19.6.29	H19.12.13	H19.6.29	H19.12.13	H19.6.29	H19.12.13
水温(℃)	11.1	12.9	11.6	12.2	10.3	12.2	11.0
ｐＨ	7.1	6.7	7.1	6.9	7.3	7.2	7.5
ＥＣ(mS／m)	20	23	24	21	22	23	23
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	◎ 0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	231		231		231	
地区番号	0040	0130		0130		0130	
井戸番号	002860	000200		000300		000400	

汚染井戸周辺地区調査

地点番号		1				2				3		
事業主体		旭川市				旭川市				旭川市		
市町村名		旭川市				旭川市				旭川市		
地区名		東鷹栖				東鷹栖				東鷹栖		
分析機関		委託				委託				委託		
井戸深度(m)		20				NA				NA		
浅・深井戸の別		浅				浅				浅		
用途		生活用水				生活用水				生活用水		
採水年月日		H19.8.20		H19.11.26		H19.8.20		H19.11.26		H19.8.20		H19.11.26
水温(℃)		11.0		10.7		12.9		12.1		13.0		14.1
ｐＨ		6.5		6.5		6.4		6.3		6.4		6.4
ＥＣ(mS／m)		21		20		23		23		25		20
カドミウム		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－
砒素	◎	0.009	◎	0.01		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
総水銀		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素		－		－		－		－		－		－
亜硝酸性窒素		－		－		－		－		－		－
ふっ素		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－
市町村コード		204				204				204		
地区番号		0200				0200				0200		
井戸番号		000600				001000				001100		

汚染井戸周辺地区調査

地点番号	1				2			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	北見市				北見市			
地区名	端野町緋牛内				端野町緋牛内			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	10				NA			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.8.27		H20.3.12		H19.8.27		H20.3.12	
水温(℃)	14.8		9.8		12.4		11.3	
ｐＨ	8.1		6.4		8.5		6.4	
ＥＣ(mS／m)	32		38		25		26	
カドミウム		−		−		−		−
全シアン		−		−		−		−
鉛		−		−		−		−
六価クロム		−		−		−		−
砒素		−		−		−		−
総水銀		−		−		−		−
ｱﾙｷﾙ水銀		−		−		−		−
ＰＣＢ		−		−		−		−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		−		−		−		−
四塩化炭素		−		−		−		−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		−		−		−		−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		−		−		−		−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		−		−		−		−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		−		−		−		−
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		−		−		−		−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		−		−		−		−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		−		−		−		−
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		−		−		−		−
チウラム		−		−		−		−
シマジン		−		−		−		−
チオベンカルブ		−		−		−		−
ベンゼン		−		−		−		−
セレン		−		−		−		−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	●	13	●	14	◎	9.7	●	11
硝酸性窒素		13		14		9.7		11
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		−		−		−		−
ほう素		−		−		−		−
トルエン		−		−		−		−
キシレン		−		−		−		−
フェニトロチオン		−		−		−		−
クロロタロニル		−		−		−		−
ダイアジノン		−		−		−		−
ジクロルボス		−		−		−		−
市町村コード	208				208			
地区番号	N030				N030			
井戸番号	000300				000400			

（３）定期モニタリング調査

定期モニタリング調査

地点番号	1	2	3	4	5	6	7	8
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	中央区	中央区	中央区	中央区	中央区	中央区	中央区	中央区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	60	90	13	70	66	100	120	40
浅・深井戸の別	深	深	浅	深	深	深	深	深
用途	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	その他	一般飲用	生活用水	工業用水
採水年月日	H19.12.7	H19.12.14	H19.12.12	H19.12.12	H19.12.12	H19.12.12	H19.12.12	H19.12.10
水温(℃)	11.5	10.0	11.5	8.0	12.0	13.5	11.0	9.5
ｐＨ	7.0	7.3	7.0	7.3	6.5	6.8	7.4	7.0
ＥＣ(mS/m)	44	24	41	40	44	44	32	15
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	◎ 0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	◎ 0.004
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.016	<0.0005	● 0.015	● 0.016	● 0.012	● 0.016	◎ 0.0060	◎ 0.0031
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010
井戸番号	006190	005610	005630	005620	005510	006100	006420	006000

定期モニタリング調査

地点番号	9	10	11	12	13	14	15	16
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	中央区	中央区	中央区	北区	北区	北区	北区	北区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	90	100	70	50	不明	10	100	不明
浅・深井戸の別	深	深	深	深	不明	浅	深	不明
用途	生活用水	一般飲用	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水
採水年月日	H19.12.10	H19.12.11	H19.12.11	H19.12.12	H19.12.13	H19.12.13	H19.12.13	H19.12.13
水温(℃)	15.5	11.5	11.5	11.0	12.0	10.5	11.5	10.0
ｐＨ	7.0	7.7	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4
ＥＣ(mS/m)	34	25	26	29	43	39	21	21
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	<0.005	● 0.019	● 0.026	● 0.033	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	◎ 0.0010	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	－	● 0.20	● 0.060	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	◎ 0.008	◎ 0.002	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0081	<0.0005	◎ 0.0056	－	<0.0005	<0.0005	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0010	0010	0010	0020	0020	0020	0020	0020
井戸番号	005600	005890	004400	002010	001380	002020	001730	002100

定期モニタリング調査

地点番号	17	18	19	20	21	22	23	24
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	北区	東区	東区	東区	東区	東区	東区	東区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	50	30	50	不明	70	50
浅・深井戸の別	不明	不明	深	深	深	不明	深	深
用途	生活用水	工業用水	生活用水	一般飲用	工業用水	その他	生活用水	生活用水
採水年月日	H19.12.13	H19.12.4	H19.12.4	H19.12.4	H19.12.4	H19.12.4	H19.12.4	H19.12.4
水温(℃)	10.5	11.0	10.5	12.5	14.0	11.0	6.5	14.0
ｐＨ	7.2	7.2	7.1	6.7	7.5	7.5	7.5	7.4
ＥＣ(mS/m)	44	47	52	35	37	42	40	45
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	<0.005	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	● 0.015	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.20	<0.004	◎ 0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.007	<0.002	<0.002	<0.002	◎ 0.002	◎ 0.002	◎ 0.002	◎ 0.003
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	● 0.021	● 0.025	● 0.015	● 0.017	● 0.022	◎ 0.0076	● 0.025
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0020	0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030
井戸番号	001840	002620	003010	003220	003170	003190	003390	002740

定期モニタリング調査

地点番号	25	26	27	28	29	30	31	32
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	東区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	45	20	45	70	20	27	100	10
浅・深井戸の別	深	浅	深	深	浅	浅	深	浅
用途	その他	工業用水	工業用水	生活用水	生活用水	一般飲用	工業用水	生活用水
採水年月日	H19.12.4	H19.12.6	H19.12.7	H19.12.7	H19.12.7	H19.12.7	H19.12.7	H19.12.6
水温(℃)	12.5	11.5	13.5	12.5	12.5	11.5	15.0	13.0
ｐＨ	7.2	6.4	7.3	6.7	6.5	6.8	7.2	6.2
ＥＣ(mS/m)	42	40	34	39	41	37	12	48
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.020	● 0.013	● 0.013	● 0.015	● 0.018	● 0.015	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	◎ 8.5
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	8.5
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0030	0040	0040	0040	0040	0040	0040	0040
井戸番号	003110	000180	002600	002610	002630	002640	001890	001850

定期モニタリング調査

地点番号	33	34	35	36	37	38	39	40
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	豊平区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	8	100	25-35	不明	28	180	不明	不明
浅・深井戸の別	浅	深	不明	不明	浅	深	不明	不明
用途	工業用水	一般飲用	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	生活用水	生活用水
採水年月日	H19.12.6	H19.12.10	H19.12.6	H19.12.6	H19.12.6	H19.12.6	H19.12.6	H19.12.10
水温(℃)	12.0	9.5	8.5	10.5	10.0	10.0	13.5	11.5
ｐＨ	6.7	6.7	6.8	6.9	6.7	7.8	5.8	7.0
ＥＣ(mS/m)	51	34	39	44	49	31	74	34
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	● 0.015	－	● 0.040	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	◎ 0.0015
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－		－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.003	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0047	● 0.012	● 0.15	－	<0.0005	－	－	◎ 0.0057
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	● 12	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	12	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	<0.005	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0040	0040	0040	0040	0040	0040	0040	0050
井戸番号	002530	002780	002420	002790	002510	001980	001840	001350

定期モニタリング調査

地点番号	41	42	43	44	45	46	47	48
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	豊平区	豊平区	豊平区	豊平区	豊平区	豊平区	豊平区	南区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	60	不明	68	55	不明	12	15
浅・深井戸の別	不明	深	不明	深	深	不明	浅	浅
用途	一般飲用	生活用水	その他	生活用水	工業用水	生活用水	工業用水	工業用水
採水年月日	H19.12.10	H19.12.10	H19.12.7	H19.12.10	H19.12.10	H19.12.11	H19.12.11	H19.12.11
水温(℃)	8.5	11.0	11.5	11.0	10.5	13.0	12.0	10.5
ｐＨ	6.1	6.5	6.7	7.0	6.8	7.5	6.8	6.9
ＥＣ(mS/m)	39	46	49	21	35	40	21	15
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	● 0.0024	<0.0002	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	◎ 0.008	<0.004	<0.004	◎ 0.033	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	◎ 0.002	<0.002	<0.002	◎ 0.014	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	● 0.018	● 0.027	◎ 0.0089	● 0.072	<0.0005	<0.0005	● 0.026
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.0	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	8.0	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0050	0050	0050	0050	0050	0050	0050	0060
井戸番号	001860	001970	002360	001680	002390	002500	002550	000860

定期モニタリング調査

地点番号	49	50	51	52	53	54	55	56
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	南区	西区	西区	西区	西区	西区	厚別区	手稲区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	100	140	不明	90	30	不明	不明	80
浅・深井戸の別	深	深	不明	深	深	不明	不明	深
用途	工業用水	その他	工業用水	一般飲用	工業用水	一般飲用	生活用水	その他
採水年月日	H19.12.11	H19.12.12	H19.12.12	H19.12.13	H19.12.13	H19.12.11	H19.12.7	H19.12.14
水温(℃)	12.0	17.5	10.5	10.5	9.0	11.5	11.0	11.0
ｐＨ	7.6	8.0	7.1	7.4	7.2	7.5	6.5	7.0
ＥＣ(mS/m)	12	20	48	36	53	25	39	33
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	<0.04	—	—
砒素	—	—	—	—	● 0.014	—	—	◎ 0.009
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.004	◎ 0.035	<0.004	● 0.091	<0.004	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.002	● 0.044	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	<0.0005	◎ 0.0018	● 0.011	◎ 0.0007	● 0.021	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	● 13	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	13	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
ふっ素	● 0.9	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0060	0070	0070	0070	0070	0070	0080	0090
井戸番号	001150	002340	001340	000220	002510	003000	004110	000770

定期モニタリング調査

地点番号	57	58	59	60	61
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	手稲区	手稲区	手稲区	手稲区	清田区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	80	80	不明	65	110
浅・深井戸の別	深	深	不明	深	深
用途	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	H19.12.14	H19.12.14	H19.12.14	H19.12.14	H19.12.11
水温(℃)	13.0	13.5	12.0	11.5	9.0
ｐＨ	7.1	7.4	8.1	6.4	7.4
ＥＣ(mS/m)	25	26	42	10	14
カドミウム	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−
砒素	● 0.050	● 0.024	◎ 0.008	● 0.057	● 0.014
総水銀	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−
四塩化炭素	−	−	−	−	−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	−	−	−	−	−
硝酸性窒素	−	−	−	−	−
亜硝酸性窒素	−	−	−	−	−
ふっ素	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−
市町村コード	100	100	100	100	100
地区番号	0090	0090	0090	0090	0100
井戸番号	000860	000700	000740	000980	000100

定期モニタリング調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	東区				東区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	18.0				40.0			
浅・深井戸の別	浅				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.25	H19.8.15	H19.11.16	H20.2.15	H19.5.25	H19.8.15	H19.11.16	H20.2.15
水温(℃)	11.1	12.5	10.6	10.4	10.8	12.5	10.8	11.3
ｐＨ	6.8	6.9	6.8	6.8	7.1	7.2	7.1	7.0
ＥＣ(mS/m)	56	54	54	54	44	44	44	43
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	● 0.011	● 0.016	● 0.013	● 0.012	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	◎ 0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.007	◎ 0.005	◎ 0.007	◎ 0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.002	◎ 0.002	◎ 0.002	◎ 0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0056	◎ 0.0050	◎ 0.0067	◎ 0.0052	◎ 0.0081	◎ 0.0077	◎ 0.0090	◎ 0.0067
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.5	◎ 1.3	◎ 1.2	◎ 1.4	◎ 1.8	◎ 1.7	◎ 1.8	◎ 1.7
硝酸性窒素	1.5	1.3	1.2	1.4	1.8	1.7	1.8	1.7
亜硝酸性窒素	0.035	0.060	0.071	0.049	0.011	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.29	◎ 0.29	◎ 0.21	◎ 0.25	◎ 0.42	◎ 0.32	◎ 0.30	◎ 0.35
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				100			
地区番号	0030				0030			
井戸番号	K00200				K00302			

定期モニタリング調査

地点番号	K3								K5							
事業主体	開発局								開発局							
市町村名	札幌市								札幌市							
地区名	白石区								豊平区							
分析機関	委託								委託							
井戸深度(m)	14.0								20.0							
浅・深井戸の別	浅								浅							
用途	その他								その他							
採水年月日		H19.5.22		H19.8.13		H19.11.14		H20.2.14		H19.5.24		H19.8.13		H19.11.15		H20.2.14
水温(℃)		12.8		13.2		11.7		11.5		11.3		12.2		10.5		11
ｐＨ		6.7		6.5		6.6		6.6		6.4		6.3		6.4		6.5
ＥＣ(mS/m)		44		44		44		43		37		36		35		35
カドミウム		—		—		—		—		—		—		—		—
全シアン		—		—		—		—		—		—		—		—
鉛		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
六価クロム		—		—		—		—		—		—		—		—
砒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
総水銀		—		—		—		—		—		—		—		—
ｱﾙｷﾙ水銀		—		—		—		—		—		—		—		—
ＰＣＢ		—		—		—		—		—		—		—		—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
四塩化炭素		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎	0.0043	◎	0.0031	◎	0.0041	◎	0.0036	●	0.057	●	0.046	●	0.025	●	0.016
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
チウラム		—		—		—		—		—		—		—		—
シマジン		—		—		—		—		—		—		—		—
チオベンカルブ		—		—		—		—		—		—		—		—
ベンゼン		—		—		—		—		—		—		—		—
セレン		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	9.3	◎	8.0	◎	8.8	◎	8.6	◎	7.6	◎	7.5	◎	7.4	◎	7.7
硝酸性窒素		9.3		8.0		8.8		8.6		7.6		7.5		7.4		7.7
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		—		—		—		—		—		—		—		—
ほう素	◎	0.11	◎	0.14	◎	0.11	◎	0.12	◎	0.12	◎	0.15	◎	0.13	◎	0.14
トルエン		—		—		—		—		—		—		—		—
キシレン		—		—		—		—		—		—		—		—
フェニトロチオン		—		—		—		—		—		—		—		—
クロロタロニル		—		—		—		—		—		—		—		—
ダイアジノン		—		—		—		—		—		—		—		—
ジクロルボス		—		—		—		—		—		—		—		—
市町村コード	100								100							
地区番号	0040								0050							
井戸番号	K00400								K00701							

定期モニタリング調査

地点番号	K7				K8			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	中央区				豊平区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	40.0				20.0			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.23	H19.8.14	H19.11.14	H20.2.13	H19.5.23	H19.8.14	H19..1.14	H20.2.14
水温(℃)	11.2	12.1	11.2	10.8	11.7	12.5	10.7	9.1
ｐＨ	6.6	6.6	6.7	6.6	6.4	6.4	6.4	6.5
ＥＣ(mS/m)	27	29	29	28	36	41	43	45
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.012	● 0.017	● 0.016	● 0.011	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 2.9	◎ 3.4	◎ 3.2	◎ 2.9	◎ 7.1	◎ 9.9	● 11	● 12
硝酸性窒素	2.9	3.4	3.2	2.9	7.1	9.9	11	12
亜硝酸性窒素	0.005	<0.005	0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.006
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	◎ 0.21	◎ 0.23	◎ 0.22	◎ 0.20	◎ 0.12	◎ 0.12	◎ 0.11	◎ 0.14
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100				100			
地区番号	0010				0050			
井戸番号	K01002				K01200			

定期モニタリング調査

地点番号	K9				K10			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	西区				南区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	90.0				15.0			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.25	H19.8.17	欠測	欠測	H19.5.23	H19.8.14	H19.11.14	H20.2.14
水温(℃)	12.0	12.1	―	―	11.8	11.5	11.2	11.3
ｐＨ	6.9	6.9	―	―	6.6	6.5	6.5	6.5
ＥＣ(mS/m)	35	36	―	―	32	33	32	31
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	<0.005	<0.005	―	―	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	<0.005	<0.005	―	―	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	―	―	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	―	―	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	―	―	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	―	―	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0028	◎ 0.0028	―	―	◎ 0.0006	◎ 0.0015	◎ 0.0017	◎ 0.0013
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	<0.002	<0.002	―	―	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 5.3	◎ 5.1	―	―	◎ 7.9	◎ 7.2	◎ 7.1	◎ 6.7
硝酸性窒素	5.3	5.1	―	―	7.9	7.2	7.1	6.7
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	―	―	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	◎ 0.03	<0.02	―	―	◎ 0.15	◎ 0.18	◎ 0.19	◎ 0.16
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	100				100			
地区番号	0070				0060			
井戸番号	K01300				K01500			

定期モニタリング調査

地点番号	K14				K17			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	白石区				中央区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	100.0				15.0			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.24	H19.8.14	H19.11.15	H20.2.14	H19.5.22	H19.8.13	H19.11.14	H20.2.14
水温(℃)	9.4	10.7	8.8	9.5	12.6	13.3	11.9	11.8
ｐＨ	7.5	7.4	7.6	7.4	6.4	6.3	6.4	6.3
ＥＣ(mS/m)	23	25	22	25	37	38	38	38
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	● 0.022	● 0.025	● 0.013	● 0.022	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0028	◎ 0.0024	◎ 0.0029	◎ 0.0025
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 5.4	◎ 6.9	◎ 7.8	◎ 7.9
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	5.4	6.9	7.8	7.9
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.10	◎ 0.09	◎ 0.10	◎ 0.09	◎ 0.13	◎ 0.15	◎ 0.17	◎ 0.15
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				100			
地区番号	0040				0010			
井戸番号	K03300				K04000			

定期モニタリング調査

地点番号	1		2	1		2	3	4
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道	北海道	北海道
市町村名	江別市		江別市	千歳市		千歳市	千歳市	千歳市
地区名	東野幌本町		野幌東町	上長都		北信濃	東雲町	青葉町
分析機関	委託		委託	委託		委託	委託	委託
井戸深度(m)	9.5		8.2	60.0		60.0	8.2	60.0
浅・深井戸の別	浅		浅	NA		NA	浅	不明
用途	不使用		業務用	工業用水		工業用水	生活用水	工業用水
採水年月日	H19.5.15	H19.9.6	H19.7.10	H19.5.16	H19.9.5	H19.7.11	H19.7.11	H19.7.11
水温(℃)	11.3	11.9	12.4	11.5	11.4	12.6	11.5	15.5
ｐＨ	6.1	6.8	6.4	6.5	7.1	8.3	7.5	7.3
ＥＣ(mS/m)	52	51	21	19	16	63	13	23
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	● 0.015	● 0.017	<0.0002	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	<0.002	◎ 0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	◎ 0.025	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	◎ 0.0082	◎ 0.0076	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	● 0.051	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	◎ 0.0035	◎ 0.0027	<0.0005	● 0.073	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	217		217	224		224	224	224
地区番号	0240		0290	0010		0200	0100	0230
井戸番号	000100		000100	000300		000300	000300	000100

定期モニタリング調査

地点番号	5		6			
事業主体	北海道		北海道			
市町村名	千歳市		千歳市			
地区名	駒里		中央			
分析機関	委託		委託			
井戸深度(m)	20.0		0.0			
浅・深井戸の別	不明		不明			
用途	一般飲用		池			
採水年月日	H19.5.16	H19.9.5	H19.5.16	H19.7.11	H19.9.5	H19.11.7
水温(℃)	10.8	11.4	11.0	11.0	11.4	10.5
ｐＨ	6.6	7.2	6.5	7.2	6.9	7.3
ＥＣ(mS/m)	15	15	20	20	24	29
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 3.8	◎ 3.9	● 11	◎ 10	● 14	● 19
硝酸性窒素	3.8	3.9	11	10	14	19
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	224		224			
地区番号	0220		0240			
井戸番号	000200		000100			

定期モニタリング調査

地点番号	1				2	
事業主体	北海道				北海道	
市町村名	恵庭市				恵庭市	
地区名	北柏木町				北柏木町	
分析機関	委託				委託	
井戸深度(m)	10				10	
浅・深井戸の別	不明				不明	
用途	工業用水				生活用水	
採水年月日	H19.5.16	H19.7.11	H19.9.5	H19.11.7	H19.5.16	欠測
水温(℃)	14.7	12.6	17.2	11.7	20.1	—
ｐＨ	7.0	7.2	7.0	7.5	6.1	—
ＥＣ(mS/m)	10	10	10	10	25	—
カドミウム	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0006	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.029	◎ 0.029	◎ 0.002	◎ 0.012	<0.002	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—
市町村コード	231				231	
地区番号	0270				0270	
井戸番号	000600				000700	

定期モニタリング調査

地点番号	3				4		5	
事業主体	北海道				北海道		北海道	
市町村名	恵庭市				恵庭市		恵庭市	
地区名	下島松				漁町		栄恵町	
分析機関	委託				委託		委託	
井戸深度(m)	5				20		20	
浅・深井戸の別	不明				浅		浅	
用途	その他				その他		その他	
採水年月日	H19.5.16	H19.7.11	H19.9.5	H19.11.7	H19.6.29	H19.12.13	H19.6.29	H19.12.13
水温(℃)	9.8	11.0	16.5	9.5	13.8	25.7	17.8	7.7
ｐＨ	6.3	6.9	6.7	7.5	7.0	6.8	6.6	7.0
ＥＣ(mS/m)	30	31	29	29	15	15	21	20
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0016	◎ 0.0013
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.9	◎ 10	◎ 9.0	◎ 8.7	－	－	－	－
硝酸性窒素	9.9	10	9.0	8.7	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	231				231		231	
地区番号	0110				0230		0050	
井戸番号	000300				000200		000200	

定期モニタリング調査

地点番号	K1				1			
事業主体	開発局				北海道			
市町村名	恵庭市				北広島市			
地区名	漁太				輪厚			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	11.0				120			
浅・深井戸の別	浅				不明			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.21	H19.8.6	H19.11.13	H20.2.12	H19.5.16	H19.7.11	H19.9.5	H19.11.7
水温(℃)	10.8	10.6	10.3	10.1	12.5	13.0	14.3	10.7
ｐＨ	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5	7.3	7.2	7.5
ＥＣ(mS/m)	36	34	35	37	23	22	21	24
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	◎ 0.007	◎ 0.005	◎ 0.006	◎ 0.005	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 7.7	◎ 7.1	◎ 5.6	◎ 7.3
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	7.7	7.1	5.6	7.3
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.09	◎ 0.07	◎ 0.12	◎ 0.08	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	231				234			
地区番号	0130				0080			
井戸番号	K01700				000600			

定期モニタリング調査

地点番号	2				3			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	北広島市				北広島市			
地区名	南の里				南の里			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	5				4			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.16	欠測	欠測	欠測	H19.5.16	H19.7.11	H19.9.5	H19.11.7
水温(℃)	10.1	－	－	－	7.0	9.4	11.3	10.4
ｐＨ	6.5	－	－	－	6.4	6.8	7.0	7.5
ＥＣ(mS/m)	30	－	－	－	26	27	27	29
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 14	－	－	－	◎ 9	◎ 10	◎ 8	◎ 10.0
硝酸性窒素	14	－	－	－	9	10	8	10.0
亜硝酸性窒素	<0.005	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	234				234			
地区番号	0090				0090			
井戸番号	000600				001000			

定期モニタリング調査

地点番号	4				1		2
事業主体	北海道				北海道		北海道
市町村名	北広島市				石狩市		石狩市
地区名	南の里				樽川		花畔
分析機関	委託				委託		委託
井戸深度(m)	6				5		70
浅・深井戸の別	浅				浅		深
用途	一般飲用				生活用水		生活用水
採水年月日	H19.5.16	H19.7.11	H19.9.5	H19.11.7	H19.5.15	H19.9.6	H19.7.10
水温(℃)	9.8	16.0	16.4	11.1	13.8	17	12.1
ｐＨ	6.1	6.3	6.6	7.1	6.3	6.8	7.2
ＥＣ(mS/m)	29	28	29	30	24	19	24
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	<0.005	◎ 0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 4.8	◎ 4.2	◎ 3.8	◎ 3.5	－	－	－
硝酸性窒素	4.8	4.2	3.8	3.5	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	234				235		235
地区番号	0090				0070		0050
井戸番号	001500				000100		000400

定期モニタリング調査

地点番号		3								4						
事業主体		北海道								北海道						
市町村名		石狩市								石狩市						
地区名		美登位								厚田区望来						
分析機関		委託								委託						
井戸深度(m)		40								NA						
浅・深井戸の別		深								不明						
用途		生活用水								生活用水						
採水年月日		H19.5.15		H19.7.10		H19.9.6		H19.11.6		H19.5.15		H19.7.10		H19.9.6		H19.11.6
水温(℃)		13.5		16.5		16.6		11.8		13.3		17.7		14.3		10.6
ｐＨ		7.1		6.9		7.1		7.6		5.9		6.1		5.6		6.4
ＥＣ(mS/m)		209		201		206		205		11		21		25		22
カドミウム		—		—		—		—		—		—		—		—
全シアン		—		—		—		—		—		—		—		—
鉛		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		—		—		—		—
六価クロム		—		—		—		—		—		—		—		—
砒素		—		—		—		—		—		—		—		—
総水銀		—		—		—		—		—		—		—		—
ｱﾙｷﾙ水銀		—		—		—		—		—		—		—		—
ＰＣＢ		—		—		—		—		—		—		—		—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
四塩化炭素		—		—		—		—		—		—		—		—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
チウラム		—		—		—		—		—		—		—		—
シマジン		—		—		—		—		—		—		—		—
チオベンカルブ		—		—		—		—		—		—		—		—
ベンゼン		—		—		—		—		—		—		—		—
セレン		—		—		—		—		—		—		—		—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		—		—		—		—	◎	9.1	◎	8.6	●	12	◎	10
硝酸性窒素		—		—		—		—		9.1		8.6		12		10
亜硝酸性窒素		—		—		—		—		<0.005		0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		—		—		—		—		—		—		—		—
ほう素		—		—		—		—		—		—		—		—
トルエン		—		—		—		—		—		—		—		—
キシレン		—		—		—		—		—		—		—		—
フェニトロチオン		—		—		—		—		—		—		—		—
クロロタロニル		—		—		—		—		—		—		—		—
ダイアジノン		—		—		—		—		—		—		—		—
ジクロルボス		—		—		—		—		—		—		—		—
市町村コード		235								235						
地区番号		0090								A010						
井戸番号		000100								000500						

定期モニタリング調査

地点番号		5								K1						
事業主体		北海道								開発局						
市町村名		石狩市								石狩市						
地区名		厚田区望来								北生振						
分析機関		委託								委託						
井戸深度(m)		6								30.0						
浅・深井戸の別		不明								浅						
用途		生活用水								その他						
採水年月日		H19.5.15		H19.7.10		H19.9.6		H19.11.6		H19.5.21		H19.8.10		H19.11.13		H20.2.13
水温(℃)		11.0		17.3		17.1		10.8		10.3		11.2		10.2		10.0
ｐＨ		6.4		7.1		7.1		7.5		6.6		6.6		6.8		7.0
ＥＣ(mS/m)		25		46		46		48		59		66		68		70
カドミウム		—		—		—		—		—		—		—		—
全シアン		—		—		—		—		—		—		—		—
鉛		—		—		—		—		—		—		—		—
六価クロム		—		—		—		—		—		—		—		—
砒素		—		—		—		—		—		—		—		—
総水銀		—		—		—		—		—		—		—		—
ｱﾙｷﾙ水銀		—		—		—		—		—		—		—		—
ＰＣＢ		—		—		—		—		—		—		—		—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
四塩化炭素		—		—		—		—		—		—		—		—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		—		—		—		—		—		—		—		—
チウラム		—		—		—		—		—		—		—		—
シマジン		—		—		—		—		—		—		—		—
チオベンカルブ		—		—		—		—		—		—		—		—
ベンゼン		—		—		—		—		—		—		—		—
セレン		—		—		—		—		—		—		—		—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	8.1	◎	8.0	◎	7.8	◎	7.5		<0.055		<0.055		<0.055		<0.055
硝酸性窒素		8.1		8.0		7.8		7.5		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		—		—		—		—		—		—		—		—
ほう素		—		—		—		—		0.0	◎	0.10	◎	0.07	◎	0.07
トルエン		—		—		—		—		—		—		—		—
キシレン		—		—		—		—		—		—		—		—
フェニトロチオン		—		—		—		—		—		—		—		—
クロロタロニル		—		—		—		—		—		—		—		—
ダイアジノン		—		—		—		—		—		—		—		—
ジクロルボス		—		—		—		—		—		—		—		—
市町村コード		235								235						
地区番号		A010								0020						
井戸番号		000800								K03600						

定期モニタリング調査

地点番号	1		2		3	4		5
事業主体	函館市		函館市		函館市	函館市		函館市
市町村名	函館市		函館市		函館市	函館市		函館市
地区名	弁天町		日乃出町		日乃出町	的場町		富岡町
分析機関	函館市		函館市		函館市	函館市		函館市
井戸深度(m)	6		—		80	20		—
浅・深井戸の別	浅		不明		不明	浅		不明
用途	工業用水		工業用水		工業用水	その他		生活用水
採水年月日	H19.7.3	H19.11.5	H19.7.3	H19.11.5	H19.7.3	H19.7.3	H19.11.5	H19.7.3
水温(℃)	15.3	14.8	13.8	13.1	13.6	13.8	13.4	14.0
ｐＨ	6.9	7.1	6.7	6.7	6.4	7.2	7.1	6.2
ＥＣ(mS/m)	50	114	41	54	28	31	35	26
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	◎ 0.0003	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.027	● 0.019	● 0.025	● 0.020	◎ 0.0025	● 0.036	● 0.035	◎ 0.0045
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	◎ 4.6	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	4.6	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	202		202		202	202		202
地区番号	0060		0160		0160	0090		0020
井戸番号	000300		000400		000300	000300		000300

定期モニタリング調査

地点番号	6	7		1			
事業主体	函館市	函館市		北海道			
市町村名	函館市	函館市		北斗市			
地区名	桔梗町	桔梗町		押上			
分析機関	函館市	函館市		委託			
井戸深度(m)	5	4		NA			
浅・深井戸の別	浅	浅		不明			
用途	生活用水	その他		その他			
採水年月日	H19.7.3	H19.7.3	H19.11.5	H19.5.23	H19.7.11	H19.10.2	H20.1.16
水温(℃)	12.2	14.4	11.5	13.6	12.0	11.6	9.4
ｐＨ	6.3	6.4	6.3	6.7	6.5	6.2	6.3
ＥＣ(mS/m)	30	30	31	34	33	29	61
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 10	● 18	● 18	● 16	● 11	● 12	● 12
硝酸性窒素	10	18	18	16	11	12	12
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	0.018	0.064	0.036
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	202	202		236			
地区番号	0490	0490		K140			
井戸番号	000400	000300		000200			

定期モニタリング調査

地点番号	1				1			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	七飯町				森町			
地区名	鳴川町				尾白内町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	8				NA			
浅・深井戸の別	浅				不明			
用途	一般飲用				生活用水			
採水年月日	H19.5.22	H19.7.11	H19.10.2	H20.1.16	H19.5.23	H19.7.11	H19.10.2	H20.1.16
水温(℃)	11.0	14.0	15.7	7.5	11.8	15.5	15.4	8.0
ｐＨ	7.2	7.0	7.0	6.6	6.1	6.0	6.3	6.1
ＥＣ(mS/m)	11	16	10	7	42	61	45	38
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.72	◎ 0.76	◎ 1.0	◎ 0.76	● 17	● 16	● 16	● 17
硝酸性窒素	0.70	0.72	1.0	0.74	17	16	16	16
亜硝酸性窒素	0.024	0.034	0.073	0.02	<0.005	0.024	0.057	0.11
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	337				345			
地区番号	0130				0030			
井戸番号	000400				000200			

定期モニタリング調査

地点番号	2				3			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	森町				森町			
地区名	白川				尾白内町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				5			
浅・深井戸の別	不明				浅			
用途	生活用水				生活用水			
採水年月日	H19.5.23	H19.7.11	H19.10.2	H20.1.16	H19.5.23	H19.7.11	H19.10.2	H20.1.16
水温(℃)	12.3	13.2	12.8	10.8	12.7	14.4	12.7	10.5
ｐＨ	6.5	6.6	6.6	6.3	6.5	6.1	6.4	6.2
ＥＣ(mS/m)	31	35	32	22	40	57	43	29
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 10	● 11	● 11	◎ 10	● 14	● 15	● 15	● 14
硝酸性窒素	10	11	11	10	14	15	15	14
亜硝酸性窒素	0.041	0.037	0.067	0.08	0.02	0.024	0.064	0.043
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	345				345			
地区番号	0090				0030			
井戸番号	000100				000500			

定期モニタリング調査

地点番号	4				1		2	
事業主体	北海道				北海道		北海道	
市町村名	森町				長万部町		長万部町	
地区名	尾白内町				長万部		長万部	
分析機関	委託				北海道		委託	
井戸深度(m)	8				5		32	
浅・深井戸の別	不明				不明		不明	
用途	生活用水				一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H19.5.23	H19.7.11	H19.10.2	H20.1.16	H19.5.23	H19.10.3	H19.5.23	H19.10.3
水温(℃)	13.6	13.7	12.8	9.5	14.2	14.9	13.4	13.7
ｐＨ	6.5	6.1	6.4	6.1	8.0	8.3	7.8	7.8
ＥＣ(mS/m)	40	48	40	31	29	34	23	23
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	<0.005	● 0.022	◎ 0.008	◎ 0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 13	● 14	● 15	● 14	－	－	－	－
硝酸性窒素	13	14	14	14	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	0.029	0.021	0.06	0.1	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	345				347		347	
地区番号	0030				0090		0090	
井戸番号	000700				000100		000200	

定期モニタリング調査

地点番号	1		2	1		1	
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道	
市町村名	江差町		江差町	乙部町		小樽市	
地区名	茂尻町		茂尻町	鳥山		入船	
分析機関	委託		委託	委託		委託	
井戸深度(m)	5		10	6		100	
浅・深井戸の別	浅		浅	浅		不明	
用途	生活用水		生活用水	生活用水		工業用水	
採水年月日	H19.9.26	欠測	H19.9.26	H19.6.26	H19.9.26	H19.6.26	H19.10.18
水温(℃)	16.0	−	16.7	15.9	15.0	15.0	13.0
ｐＨ	6.4	−	7.5	6.2	6.2	6.6	6.5
ＥＣ(mS/m)	39	−	100	23	23	36	37
カドミウム	−	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−	−	−
砒素	−	−	−	−	−	−	−
総水銀	−	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	−	−	−	−	−	◎ 0.0013	◎ 0.0009
1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−
1,1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	−	<0.004	−	−	● 0.12	● 0.07
1,1,1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005
1,1,2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	−	<0.002	−	−	◎ 0.026	◎ 0.017
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.096	−	◎ 0.0034	−	−	● 0.48	● 0.32
1,3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	−	−	−	◎ 1.2	◎ 1.2	−	−
硝酸性窒素	−	−	−	1.2	1.2	−	−
亜硝酸性窒素	−	−	−	<0.005	<0.005	−	−
ふっ素	−	−	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−	−
市町村コード	361		361	364		203	
地区番号	0030		0030	0030		0040	
井戸番号	000200		000500	000100		000300	

定期モニタリング調査

地点番号	2		3	4		5	
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道	
市町村名	小樽市		小樽市	小樽市		小樽市	
地区名	緑		住ノ江	新光		新光	
分析機関	委託		委託	委託		委託	
井戸深度(m)	300		10	10		NA	
浅・深井戸の別	不明		不明	不明		不明	
用途	生活用水		生活用水	生活用水		生活用水	
採水年月日	欠測	欠測	H19.6.26	H19.6.12	H19.10.18	H19.6.12	H19.10.18
水温(℃)	－	－	14.5	15.0	15.0	17.0	17.0
ｐＨ	－	－	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5
ＥＣ(mS/m)	－	－	33	112	112	57	41
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	◎ 0.0004	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	<0.002	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	◎ 0.008	◎ 0.01	◎ 0.014	◎ 0.024	◎ 0.023
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	◎ 0.002	<0.002	<0.002	◎ 0.003	◎ 0.003
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	● 0.035	● 0.036	● 0.081	● 0.038	● 0.045
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	203		203	203		203	
地区番号	0100		0160	0240		0240	
井戸番号	000200		000100	000100		000900	

定期モニタリング調査

地点番号	6		7	8	9	
事業主体	北海道		北海道	北海道	北海道	
市町村名	小樽市		小樽市	小樽市	小樽市	
地区名	新光		花園	住吉町	蘭島	
分析機関	委託		委託	委託	委託	
井戸深度(m)	NA		80	70	NA	
浅・深井戸の別	不明		不明	不明	不明	
用途	工業用水		工業用水	工業用水	その他	
採水年月日	H19.6.12	H19.10.18	H19.6.26	H19.6.26	H19.6.26	H19.10.18
水温(℃)	9.0	16.0	17.5	13.0	16.0	12.0
ｐＨ	6.8	6.6	7.1	5.9	6.6	6.6
ＥＣ(mS/m)	34	25	28	31	33	39
カドミウム	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	―	―
総水銀	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	<0.0002	● 0.0037	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	<0.002	<0.002	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	―	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.009	◎ 0.0087	<0.0005	<0.0005	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	―	―	―	―	◎ 2.8	◎ 3.9
硝酸性窒素	―	―	―	―	2.8	3.9
亜硝酸性窒素	―	―	―	―	0.005	0.007
ふっ素	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	―	―
トルエン	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―
市町村コード	203		203	203	203	
地区番号	0240		0030	0120	0200	
井戸番号	001100		000400	000100	000300	

定期モニタリング調査

地点番号	1				2			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	京極町				京極町			
地区名	三崎				三崎			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				NA			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				一般飲用			
採水年月日	H19.6.12	H19.8.28	H19.11.14	欠測	H19.6.12	H19.8.28	H19.11.14	H20.2.6
水温(℃)	14.0	18.0	9.0	—	13.0	12.0	8.0	7.0
ｐＨ	6.9	6.3	6.4	—	6.5	6.4	6.5	7.8
ＥＣ(mS/m)	21	53	54	—	27	35	31	55
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.8	◎ 6.1	◎ 5.2	—	◎ 8.6	◎ 8.7	◎ 10	● 11
硝酸性窒素	8.8	6.1	5.2	—	8.6	8.7	10	11
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	399				399			
地区番号	0030				0030			
井戸番号	000200				000300			

定期モニタリング調査

地点番号	1	2		1	1	
事業主体	北海道	北海道		北海道	北海道	
市町村名	共和町	共和町		仁木町	余市町	
地区名	前田	梨野舞納		南町	黒川町	
分析機関	委託	委託		委託	委託	
井戸深度(m)	1.5	10～15		NA	7	
浅・深井戸の別	不明	不明		不明	浅	
用途	一般飲用	一般飲用		一般飲用	生活用水	
採水年月日	H19.5.30	H19.5.30	H19.10.18	H19.5.30	H19.5.30	H19.11.14
水温(℃)	12.0	9.5	11.0	9.0	9.0	10.0
ｐＨ	7.3	6.3	6.3	6.6	6.9	6.8
ＥＣ(mS/m)	22	27	28	15	28	23
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	◎ 4.6	◎ 4.6	◎ 1.5	◎ 7.1	◎ 8.1
硝酸性窒素	<0.05	4.6	4.6	1.5	7.1	8.1
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	401	401		407	408	
地区番号	0040	0030		0070	0010	
井戸番号	000300	000300		000100	000700	

定期モニタリング調査

地点番号	2				3			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	余市町				余市町			
地区名	栄町				栄町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	7				30以下			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.30	H19.8.28	H19.11.14	H20.2.6	H19.5.30	H19.8.28	H19.11.14	欠測
水温(℃)	12.0	22.0	11.0	3.0	9.0	14.0	12.0	—
ｐＨ	5.9	5.9	5.9	6.0	6.9	6.3	6.3	—
ＥＣ(mS/m)	26	35	42	35	25	25	18	—
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.0	◎ 9.7	◎ 7.9	◎ 7.1	◎ 4.6	◎ 7.4	◎ 4.6	—
硝酸性窒素	8.0	9.7	7.9	7.1	4.6	7.4	4.6	—
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	408				408			
地区番号	0070				0070			
井戸番号	000200				000600			

定期モニタリング調査

地点番号	4		5			
事業主体	北海道		北海道			
市町村名	余市町		余市町			
地区名	栄町		栄町			
分析機関	委託		委託			
井戸深度(m)	30以下		30以下			
浅・深井戸の別	不明		不明			
用途	一般飲用		一般飲用			
採水年月日	H19.5.30	H19.11.14	H19.5.30	H19.8.28	H19.11.14	H20.2.6
水温(℃)	9.0	12.0	10.0	13.0	10.0	8.5
ｐＨ	6.1	6.1	6.3	6.3	6.2	6.4
ＥＣ(mS/m)	41	60	22	24	35	26
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 18	● 19	◎ 7.8	◎ 8.2	◎ 8.1	◎ 7.2
硝酸性窒素	18	19	7.8	8.2	8.1	7.2
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	408		408			
地区番号	0070		0070			
井戸番号	001900		003000			

定期モニタリング調査

地点番号	6				1			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	余市町				赤井川村			
地区名	栄町				赤井川			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	30以下				5			
浅・深井戸の別	不明				浅			
用途	一般飲用				その他			
採水年月日	H19.5.30	H19.8.28	H19.11.14	H20.2.6	H19.6.12	H19.8.28	欠測	欠測
水温(℃)	10.0	15.0	9.0	4.0	10.0	12.0	－	－
ｐＨ	6.2	6.3	5.6	6.3	7.8	7.1	－	－
ＥＣ(mS/m)	21	33	19	54	33	33	－	－
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 12	● 13	◎ 6.1	◎ 7.7	◎ 7.6	◎ 6.8	－	－
硝酸性窒素	12	13	6.1	7.7	7.6	6.8	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	408				409			
地区番号	0070				0010			
井戸番号	005600				000800			

定期モニタリング調査

地点番号	1				1		
事業主体	北海道				北海道		
市町村名	夕張市				岩見沢市		
地区名	紅葉山				北村中央		
分析機関	委託				委託		
井戸深度(m)	8				14		
浅・深井戸の別	浅				浅		
用途	その他				その他		
採水年月日	H19.5.14	H19.7.13	H19.9.11	H19.10.15	H19.5.22	H19.7.13	H19.9.11
水温(℃)	11.7	15.2	18.2	12.3	9.5	10.0	9.8
ｐＨ	7.9	6.2	6.7	6.6	6.8	5.7	6.5
ＥＣ(mS/m)	31	36	35	33	47	38	44
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 6.3	◎ 5.8	◎ 7.1	◎ 9.0	◎ 9.4	◎ 6.4	◎ 8.2
硝酸性窒素	6.3	5.8	7.1	9.0	9.4	6.3	8.2
亜硝酸性窒素	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02	0.021
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	209				210		
地区番号	0070				T010		
井戸番号	000300				000200		

定期モニタリング調査

地点番号	2				1			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	岩見沢市				芦別市			
地区名	栗沢町上幌				上芦別町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	5～6				5			
浅・深井戸の別	不明				浅			
用途	生活用水				一般飲用			
採水年月日	H19.5.14	H19.7.13	H19.9.11	H19.10.15	H19.5.24	H19.7.20	H19.9.7	H19.10.11
水温(℃)	8.5	15.0	15.5	12.4	11.5	18.3	21.0	15.5
ｐＨ	6.7	4.8	5.5	6.2	6.6	5.6	5.4	5.7
ＥＣ(mS/m)	44	48	42	62	29	31	24	25
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 20	● 27	● 24	● 28	● 15	● 14	● 12	◎ 7.5
硝酸性窒素	20	27	24	28	15	14	12	7.5
亜硝酸性窒素	0.027	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	210				216			
地区番号	R120				0030			
井戸番号	000100				000900			

定期モニタリング調査

地点番号	1				1			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	三笠市				滝川市			
地区名	岡山				江部乙町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				10			
浅・深井戸の別	不明				浅			
用途	その他				一般飲用			
採水年月日	H19.5.14	H19.7.13	H19.9.11	H19.10.15	H19.5.24	H19.7.24	H19.9.7	H19.10.11
水温(℃)	7.7	13.9	17.1	14.0	10.8	16.5	16.1	10.8
ｐＨ	6.3	5.4	6.2	6.3	7.0	6.1	6.1	6.1
ＥＣ(mS/m)	35	36	46	52	33	33	36	36
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 23	● 26	● 26	● 40	● 29	● 24	● 28	● 13
硝酸性窒素	23	26	26	40	29	24	28	13
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	0.011	0.011	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	222				225			
地区番号	0020				0070			
井戸番号	000300				000900			

定期モニタリング調査

地点番号	2		1			
事業主体	北海道		北海道			
市町村名	滝川市		砂川市			
地区名	江部乙町		北光			
分析機関	委託		委託			
井戸深度(m)	12		6			
浅・深井戸の別	不明		浅			
用途	一般飲用		その他			
採水年月日	H19.5.24	H19.7.20	H19.5.24	H19.7.20	H19.9.7	H19.10.11
水温(℃)	10.3	12.7	8.9	14.0	13.6	10.9
ｐＨ	7.0	6.2	7.1	6.4	6.5	6.6
ＥＣ(mS/m)	12	120	26	20	26	33
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	◎ 7.6	◎ 4.6	◎ 9.3	● 11
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	7.6	4.6	9.3	11
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	225		226			
地区番号	0070		0050			
井戸番号	001700		001700			

定期モニタリング調査

地点番号	2				1			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	砂川市				深川市			
地区名	北光				音江町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	5				NA			
浅・深井戸の別	浅				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.24	H19.7.20	H19.9.7	H19.10.11	H19.5.22	H19.7.24	H19.9.5	H19.10.5
水温(℃)	10.2	15.1	16.1	12.5	9.3	11.3	16.1	15.0
ｐＨ	6.8	6.3	6.4	6.6	7.0	6.1	6.0	6.3
ＥＣ(mS/m)	46	41	47	52	26	27	23	25
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 2.5	◎ 4.4	◎ 8.1	◎ 5.5	● 11	◎ 7.5	◎ 7.4	◎ 5.4
硝酸性窒素	2.5	4.4	8.1	5.5	11	7.5	7.4	5.4
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	226				228			
地区番号	0050				0120			
井戸番号	000300				000200			

定期モニタリング調査

地点番号	1				K1			
事業主体	北海道				開発局			
市町村名	由仁町				長沼町			
地区名	西三川				馬追			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	5				12.0			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	生活用水				その他			
採水年月日	H19.5.14	H19.7.13	H19.9.11	H19.10.15	H19.5.21	H19.8.6	H19.11.13	H20.2.12
水温(℃)	8.8	13.3	17.9	14.8	10.7	11.6	10.5	8.9
ｐＨ	7.7	5.9	6.5	6.6	6.9	7.0	6.9	6.8
ＥＣ(mS/m)	21	19	25	23	59	56	45	63
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	◎ 0.008	◎ 0.008	<0.005	◎ 0.007
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.2	◎ 0.47	◎ 0.47	◎ 0.39	<0.055	◎ 0.061	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	1.2	0.47	0.47	0.39	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	◎ 0.27	◎ 0.30	◎ 0.19	◎ 0.24
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	427				428			
地区番号	0030				0030			
井戸番号	000100				K00100			

定期モニタリング調査

地点番号	K2				1		2
事業主体	開発局				北海道		北海道
市町村名	長沼町				新十津川町		新十津川町
地区名	24区				中央		中央
分析機関	委託				委託		委託
井戸深度(m)	15.8				8		8
浅・深井戸の別	浅				浅		浅
用途	その他				生活用水		生活用水
採水年月日	H19.5.21	H19.8.10	H19.11.20	H20.2.25	H19.6.12	H19.11.13	H19.6.12
水温(℃)	10.7	11.4	10.6	10.5	12.7	10.7	15.7
ｐＨ	6.8	6.9	6.7	6.9	6.3	6.4	6.7
ＥＣ(mS／m)	36	28	37	38	22	21	20
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	<0.005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	● 0.014	● 0.017	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	◎ 0.057	<0.055	—	—	—
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	—	—	—
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	—	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	◎ 0.06	◎ 0.09	◎ 0.10	◎ 0.11	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	428				432		432
地区番号	0040				0010		0010
井戸番号	K00100				000200		000600

定期モニタリング調査

地点番号	1				2			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	妹背牛町				妹背牛町			
地区名	妹背牛				妹背牛			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	7				6			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				一般飲用			
採水年月日	H19.5.22	H19.7.24	H19.9.5	H19.10.5	H19.5.22	H19.7.24	H19.9.5	H19.10.5
水温(℃)	10.7	11.7	10.1	10.1	10.4	12.1	16.4	12.6
ｐＨ	6.8	6.2	6.1	6.2	6.8	6.0	6.4	6.2
ＥＣ(mS/m)	37	32	76	40	30	26	34	50
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	● 0.011	● 0.012	● 0.013	● 0.012	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	433				433			
地区番号	0010				0010			
井戸番号	000600				001400			

定期モニタリング調査

地点番号	3				1	2
事業主体	北海道				北海道	北海道
市町村名	妹背牛町				秩父別町	秩父別町
地区名	妹背牛				秩父別	秩父別
分析機関	委託				委託	委託
井戸深度(m)	NA				5	5
浅・深井戸の別	不明				浅	浅
用途	その他				その他	その他
採水年月日	H19.5.22	H19.7.24	H19.9.5	H19.10.5	H19.6.12	H19.6.12
水温(℃)	10.7	19.0	19.8	16.5	11.4	11.2
ｐＨ	6.3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
ＥＣ(mS/m)	34	33	36	34	35	33
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 2.8	◎ 0.16	◎ 0.46	◎ 1.1	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	2.8	0.16	0.46	1.1	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	433				434	434
地区番号	0010				0010	0010
井戸番号	001700				02300	001100

定期モニタリング調査

地点番号	1				1		9	
事業主体	北海道				旭川市		旭川市	
市町村名	雨竜町				旭川市		旭川市	
地区名	3区				大町		川端	
分析機関	委託				委託		委託	
井戸深度(m)	6				5		6	
浅・深井戸の別	不明				浅		浅	
用途	一般飲用				生活用水		生活用水	
採水年月日	H19.5.22	H19.7.24	H19.9.5	H19.10.5	H19.6.25	H19.10.9	H19.6.25	H19.10.9
水温(℃)	11.4	14.4	19.1	14.1	10.8	15.0	12.0	14.3
ｐＨ	6.1	6.2	6.1	6.4	6.3	6.2	6.2	6.5
ＥＣ(mS/m)	38	35	47	40	20	18	22	20
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	● 1.0	● 2.6	◎ 0.01	● 0.024
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 30	● 28	● 31	● 20	－	－	－	－
硝酸性窒素	30	28	31	20	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	436				204		204	
地区番号	0010				0010		0030	
井戸番号	001900				000100		000400	

定期モニタリング調査

地点番号	167		206		207		231	
事業主体	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市	
市町村名	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市	
地区名	永山		永山		南		東光	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	5		5		5		5	
浅・深井戸の別	浅		浅		浅		浅	
用途	生活用水		生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H19.6.25	H19.10.9	H19.6.25	H19.10.9	H19.6.26	H19.10.9	H19.6.26	H19.10.9
水温(℃)	11.4	13.9	13.0	13.4	10.6	13.6	12.6	13.8
ｐＨ	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	5.9	6.4	6.4
ＥＣ(mS/m)	18	18	23	21	26	25	27	29
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	● 0.016	● 0.014	<0.0005	<0.0005	● 0.26	● 0.35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204		204		204		204	
地区番号	0060		0060		0131		0190	
井戸番号	004200		004900		002700		003100	

定期モニタリング調査

地点番号		226				265				249				250		
事業主体		旭川市				旭川市				旭川市				旭川市		
市町村名		旭川市				旭川市				旭川市				旭川市		
地区名		東光				東光				永山				永山		
分析機関		委託				委託				委託				委託		
井戸深度(m)		20				NA				5				3		
浅・深井戸の別		浅				不明				浅				浅		
用途		生活用水				その他				生活用水				生活用水		
採水年月日		H19.6.26		H19.10.10		H19.6.26		H19.10.9		H19.6.25		H19.10.9		H19.6.26		H19.10.9
水温(℃)		11.7		12.0		10.1		11.0		11.1		14.2		13.1		15.2
ｐＨ		6.6		6.5		6.8		6.8		6.0		5.9		5.5		5.5
ＥＣ(mS/m)		35		34		16		17		22		18		75		69
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素	●	0.027	●	0.023		<0.005		<0.005		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－		－		－		－	◎	5.3	◎	2.2	●	39	●	36
硝酸性窒素		－		－		－		－		5.3		2.2		39		36
亜硝酸性窒素		－		－		－		－		0.028		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード		204				204				204				204		
地区番号		0190				0330				0060				0060		
井戸番号		003000				000400				005200				005300		

定期モニタリング調査

地点番号	50		52		268	271
事業主体	旭川市		旭川市		旭川市	旭川市
市町村名	旭川市		旭川市		旭川市	旭川市
地区名	亀吉		亀吉		春光	春光町
分析機関	委託		委託		委託	委託
井戸深度(m)	5		6		NA	5
浅・深井戸の別	浅		浅		浅	浅
用途	一般飲用		一般飲用		生活用水	生活用水
採水年月日	H19.6.25	H19.10.9	H19.6.25	H20.1.29	H19.6.26	H19.6.26
水温(℃)	11.2	13.1	12.1	11.5	11.1	9.3
ｐＨ	6.3	6.5	6.2	6.0	6.2	6.3
ＥＣ(mS/m)	32	29	37	28	19	25
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	<0.002	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0065	◎ 0.0045	◎ 0.0034	◎ 0.0007	－	◎ 0.0024
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204		204		204	204
地区番号	0130		0290		0210	0210
井戸番号	001700		000700		000700	000800

定期モニタリング調査

地点番号	K1				K3			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	旭川市				旭川市			
地区名	永山町				永山町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	5				5			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.22	H19.8.8	H19.11.14	H20.2.7	H19.5.22	H19.8.8	H19.11.14	H20.2.7
水温(℃)	10.1	12.4	12.4	8.7	9.5	12.4	12.1	8.1
ｐＨ	7.1	7.2	6.8	7.0	6.5	6.5	6.4	6.4
ＥＣ(mS/m)	35	47	36	35	22	21	24	22
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	◎ 0.006	◎ 0.008	◎ 0.008	◎ 0.007
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.26	<0.055	◎ 0.056	<0.055	◎ 0.058	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	0.24	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	0.025	<0.005	0.006	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	<0.02	◎ 0.03	◎ 0.03	◎ 0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	204				204			
地区番号	0070				0070			
井戸番号	K00201				K00600			

定期モニタリング調査

地点番号	K5				K7			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	旭川市				旭川市			
地区名	東光				永山町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	50				30			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.22	H19.8.8	H19.11.14	H20.2.7	H19.5.22	H19.8.8	H19.11.14	H20.2.7
水温(℃)	12.5	12.4	10.5	10.6	11.4	11.6	11.6	10.7
ｐＨ	7.5	7.3	6.9	7.0	6.9	7.0	6.7	6.8
ＥＣ(mS/m)	11	11	12	12	14	14	14	14
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	◎ 0.005	<0.005	<0.005	● 0.019	● 0.020	● 0.011	● 0.017
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	◎ 0.03	◎ 0.06	◎ 0.06	◎ 0.04	◎ 0.03	◎ 0.04	◎ 0.02	◎ 0.03
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	204				204			
地区番号	0190				0070			
井戸番号	K01502				K02200			

定期モニタリング調査

地点番号	K9				K1			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	旭川市				名寄市			
地区名	永山町				西			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	10				50			
浅・深井戸の別	浅				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.22	H19.8.8	H19.11.14	H20.2.7	H19.5.21	H19.8.7	H19.11.13	H20.2.6
水温(℃)	8.6	13.6	13.6	9.8	11.0	11.5	11.5	10.0
ｐＨ	6.2	6.3	6.1	6.3	6.8	6.8	6.8	6.8
ＥＣ(mS/m)	27	25	20	23	45	45	45	42
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	―	―	―	―
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	● 0.054	● 0.078	● 0.061	● 0.069
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 10	◎ 6.2	◎ 4.8	◎ 4.0	◎ 0.055	<0.055	<0.055	◎ 0.065
硝酸性窒素	10	6.2	4.8	4.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	0.005	0.013	0.005	<0.005	<0.005	0.015
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	<0.02	◎ 0.04	◎ 0.02	<0.02	● 1.3	● 1.5	● 1.2	● 1.3
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	204				221			
地区番号	0070				0010			
井戸番号	K02500				K00100			

定期モニタリング調査

地点番号	K2				K3			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	名寄市				名寄市			
地区名	大橋				瑞生			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	50				50			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.21	H19.8.7	H19.11.13	H20.2.6	欠測	欠測	欠測	欠測
水温(℃)	11.1	12.0	11.4	10.3	—	—	—	—
ｐＨ	6.7	6.7	7.0	6.7	—	—	—	—
ＥＣ(mS/m)	33	42	53	38	—	—	—	—
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.81	◎ 0.65	◎ 0.24	◎ 0.66				
硝酸性窒素	0.80	0.64	0.24	0.65				
亜硝酸性窒素	0.015	0.013	0.005	0.019				
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	◎ 0.13	◎ 0.23	◎ 0.34	◎ 0.15				
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	221				221			
地区番号	0020				H010			
井戸番号	K00500				K00300			

定期モニタリング調査

地点番号	1		2				3	
事業主体	北海道		北海道				北海道	
市町村名	富良野市		富良野市				富良野市	
地区名	東鳥沼		東布礼別				東山共栄	
分析機関	委託		委託				委託	
井戸深度(m)	湧水		5				10	
浅・深井戸の別			浅				浅	
用途	一般飲用		一般飲用				一般飲用	
採水年月日	H19.5.21	H19.11.2	H19.5.21	H19.9.6	H19.11.2	H20.2.29	H19.5.21	H19.9.6
水温(℃)	8.9	10.2	8.4	10.6	9.4	5.7	10.5	15.6
ｐＨ	7.0	6.6	7.0	6.2	6.7	6.4	7	6.1
ＥＣ(mS/m)	9	11	21	16	19	14	17	20
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 3.2	◎ 3.6	● 12	◎ 8.7	● 12	◎ 8.2	◎ 10	◎ 10
硝酸性窒素	3.2	3.6	12	8.7	12	8.2	10	10
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	229		229				229	
地区番号	0120		0130				0140	
井戸番号	000100		000100				000100	

定期モニタリング調査

地点番号	1		2		1		2	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	東神楽町		当麻町		東川町		東川町	
地区名	東4線		字園別		西		西	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	68		8		20		13	
浅・深井戸の別	深		浅		浅		浅	
用途	その他		一般飲用		一般飲用		その他	
採水年月日	H19.5.30	H19.11.28	H19.5.24	H19.8.21	H19.5.30	H19.11.28	H19.5.30	欠測
水温(℃)	7.9	8.1	9.4	14.4	13.6	13.5	10.5	—
ｐＨ	7.1	7.0	6.8	6.5	6.9	6.6	7.1	—
ＥＣ(mS/m)	6	5	23	23	21	20	21	—
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.33	◎ 0.36	◎ 6.5	◎ 2.0	◎ 3.4	◎ 3.3	◎ 6.6	—
硝酸性窒素	0.33	0.36	6.5	2.0	3.4	3.3	6.6	—
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	453		454		458		458	
地区番号	0110		0060		0010		0010	
井戸番号	000100		000200		001500		01600	

定期モニタリング調査

地点番号	1		1		1			
事業主体	北海道		北海道		北海道			
市町村名	美瑛町		中富良野町		南富良野町			
地区名	旭		東1線		幾寅			
分析機関	委託		委託		委託			
井戸深度(m)	10		NA		NA			
浅・深井戸の別	浅		浅		不明			
用途	一般飲用		その他		一般飲用			
採水年月日	H19.5.21	H19.11.28	H19.5.21	H19.11.2	H19.5.10	H19.9.5	H19.11.1	H20.2.28
水温(℃)	9.3	6.7	10.9	10.1	6.7	12.7	10.4	6.3
ｐＨ	7.0	7.0	7.2	6.2	6.7	6.1	6.5	6.1
ＥＣ(mS/m)	5	5	31	29	19	14	17	14
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.0	◎ 1.4	－	－	● 15	◎ 4.9	● 11	● 11
硝酸性窒素	1.0	1.4	－	－	15	4.9	11	11
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	● 1.3	● 1.1	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	459		461		462			
地区番号	0070		0010		0010			
井戸番号	000100		000200		000300			

定期モニタリング調査

地点番号	1				2	
事業主体	北海道				北海道	
市町村名	小平町				小平町	
地区名	寧楽				寧楽	
分析機関	委託				委託	
井戸深度(m)	5				NA	
浅・深井戸の別	浅				不明	
用途	生活用水				一般飲用	
採水年月日	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
水温(℃)	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	－	－	－	－	－	－
ＥＣ(mS/m)	－	－	－	－	－	－
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	482				482	
地区番号	0060				0060	
井戸番号	000100				000200	

定期モニタリング調査

地点番号	1				1		2	
事業主体	北海道				北海道		北海道	
市町村名	浜頓別町				北見市		北見市	
地区名	高砂				柏陽		豊地	
分析機関	委託				委託		委託	
井戸深度(m)	NA				NA		NA	
浅・深井戸の別	不明				不明		不明	
用途	その他				その他		工業用水	
採水年月日	H19.5.29	H19.8.28	欠測	欠測	H19.5.21	H19.10.15	H19.5.21	H19.10.15
水温(℃)	9.3	20.4	—	—	12.2	12.8	14.5	14.3
ｐＨ	6.1	5.8	—	—	6.4	7.1	7.1	7.6
ＥＣ(mS/m)	26	18	—	—	26	51	9	11
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	◎ 0.006	◎ 0.009	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	◎ 0.008	◎ 0.011	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	● 0.018	● 0.025	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 11	◎ 9.7	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	11	9.7	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	512				208		208	
地区番号	0070				0110		0170	
井戸番号	000100				000100		000100	

定期モニタリング調査

地点番号	3	4		5	6			
事業主体	北海道	北海道		北海道	北海道			
市町村名	北見市	北見市		北見市	北見市			
地区名	大町	豊地		豊地	東相内			
分析機関	委託	委託		委託	委託			
井戸深度(m)	NA	NA		NA	NA			
浅・深井戸の別	不明	不明		不明	不明			
用途	その他	工業用水		工業用水	一般飲用			
採水年月日	H19.5.21	H19.5.21	H19.10.15	H19.5.21	H19.5.21	H19.7.17	H19.10.17	H20.1.29
水温(℃)	10.5	14.4	14.9	12.8	9.8	10.6	14.3	8.7
ｐＨ	6.6	6.7	7.6	7.2	6.9	6.4	6.8	7.0
ＥＣ(mS/m)	27	29	21	11	50	45	51	34
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	◎ 0.0031	◎ 0.0021	<0.0005	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	◎ 0.0033	◎ 0.0028	<0.0005	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	● 16	● 11	◎ 10	◎ 8.3
硝酸性窒素	－	－	－	－	16	11	10	8.3
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	0.015	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208	208		208	208			
地区番号	0040	0170		0170	0060			
井戸番号	000200	000300		000700	000500			

定期モニタリング調査

地点番号	7				8			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	北見市				北見市			
地区名	広郷				西相内			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				NA			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	その他				一般飲用			
採水年月日	H19.5.21	H19.7.17	H19.10.17	H20.1.29	H19.5.21	H19.7.17	H19.10.17	H20.1.29
水温(℃)	7.0	10.8	13.7	7.4	8.9	11.7	12.7	7.3
ｐＨ	6.6	6.5	6.7	7.0	6.7	6.5	6.9	6.9
ＥＣ(mS/m)	53	55	52	47	41	37	54	37
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 14	● 14	● 14	● 13	● 16	● 14	● 11	● 13
硝酸性窒素	14	14	14	13	16	14	11	13
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208				208			
地区番号	0230				0080			
井戸番号	000100				000200			

定期モニタリング調査

地点番号	9		10			
事業主体	北海道		北海道			
市町村名	北見市		北見市			
地区名	川東		川東			
分析機関	委託		委託			
井戸深度(m)	NA		NA			
浅・深井戸の別	不明		不明			
用途	一般飲用		その他			
採水年月日	H19.5.21	H19.10.17	H19.5.21	H19.7.17	H19.10.17	H20.1.29
水温(℃)	10.9	12.9	9.0	13.9	14.1	8.1
ｐＨ	6.9	7.6	6.6	6.8	6.8	6.9
ＥＣ(mS/m)	16	38	47	47	52	49
カドミウム	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.51	◎ 0.61	● 20	● 21	● 20	● 21
硝酸性窒素	0.51	0.61	20	21	20	21
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—
市町村コード	208		208			
地区番号	0240		0240			
井戸番号	000300		000400			

定期モニタリング調査

地点番号	11				12			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	北見市				北見市			
地区名	上仁頃				川向			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				NA			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	一般飲用				その他			
採水年月日	H19.5.21	H19.7.17	H19.10.17	H20.1.29	H19.5.23	H19.7.18	H19.10.26	H20.1.30
水温(℃)	8.1	13.2	12.2	12.2	9.2	13.8	13.2	4.8
ｐＨ	7.2	6.8	7.0	7.0	6.6	6.7	6.8	7.1
ＥＣ(mS/m)	48	53	50	50	91	91	94	92
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 17	● 18	● 17	● 19	● 63	● 67	● 81	● 69
硝酸性窒素	17	18	17	19	63	67	81	69
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208				208			
地区番号	0270				N040			
井戸番号	000100				0015000			

定期モニタリング調査

地点番号	13		14		15	
事業主体	北海道		北海道		北海道	
市町村名	北見市		北見市		北見市	
地区名	川向		二区		緋牛内	
分析機関	委託		委託		委託	
井戸深度(m)	NA		25		湧水	
浅・深井戸の別	不明		不明			
用途	その他		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H19.5.23	H19.10.26	H19.5.23	H19.10.26	H19.5.23	H19.10.26
水温(℃)	10.9	13.7	14.6	12.8	9.5	11.0
ｐＨ	6.8	7.1	6.8	6.8	6.5	6.9
ＥＣ(mS/m)	32	31	41	46	22	24
カドミウム	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.61	◎ 0.87	◎ 1.7	◎ 1.6	◎ 6.8	◎ 7.5
硝酸性窒素	0.61	0.87	1.7	1.6	6.8	7.5
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—
市町村コード	208		208		208	
地区番号	N040		N020		N030	
井戸番号	000800		000600		000200	

定期モニタリング調査

地点番号	16				17			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	北見市				北見市			
地区名	旭				旭			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				NA			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.22	H19.7.18	H19.10.17	H20.1.30	H19.5.22	H19.7.18	H19.10.17	H20.1.30
水温(℃)	8.3	11.3	13.9	7.5	7.7	11.3	10.4	5.1
ｐＨ	6.4	6.9	7.0	7.1	6.7	6.3	6.9	6.9
ＥＣ(mS/m)	22	21	18	151	37	43	57	41
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 6.8	◎ 4.6	◎ 3.6	◎ 3.0	● 19	● 24	● 18	● 17
硝酸性窒素	6.8	4.6	3.6	3.0	19	24	18	17
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208				208			
地区番号	R020				R020			
井戸番号	000700				000900			

定期モニタリング調査

地点番号		18								19						
事業主体		北海道								北海道						
市町村名		北見市								北見市						
地区名		大富								温根湯						
分析機関		委託								委託						
井戸深度(m)		NA								NA						
浅・深井戸の別		不明								不明						
用途		その他								生活用水						
採水年月日		H19.5.22		H19.7.18		H19.10.17		H20.1.30		H19.5.22		H19.7.18		H19.10.17		H20.1.30
水温(℃)		9.1		12.6		12.4		6.2		10.9		14.9		14.3		5.3
ｐＨ		7.0		7.0		7.9		7.0		6.8		6.5		6.7		6.9
ＥＣ(mS/m)		14		0.9		67		27		50		27		30		28
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	5.0	◎	2.2	◎	8.6	●	12	◎	7.4	◎	8.4	◎	7.5	◎	3.6
硝酸性窒素		5.0		2.2		8.6		12		7.4		8.4		7.5		3.6
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード		208								208						
地区番号		R080								R010						
井戸番号		000100								000400						

定期モニタリング調査

地点番号	20				21			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	北見市				北見市			
地区名	瑞穂				瑞穂			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	3				NA			
浅・深井戸の別	浅				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.22	H19.7.18	H19.10.17	H20.1.30	欠測	欠測	欠測	欠測
水温(℃)	9.3	14.2	12.6	4.0	－	－	－	－
ｐＨ	6.8	6.5	7.0	7.0	－	－	－	－
ＥＣ(mS/m)	26	24	49	24	－	－	－	－
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 10	◎ 10	◎ 10	● 11	－	－	－	－
硝酸性窒素	10	10	10	11	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208				208			
地区番号	R090				R090			
井戸番号	000100				000300			

定期モニタリング調査

地点番号	22		23	1			
事業主体	北海道		北海道	北海道			
市町村名	北見市		北見市	網走市			
地区名	土佐		泉町	音根内			
分析機関	委託		委託	委託			
井戸深度(m)	8		NA	20			
浅・深井戸の別	浅		不明	深			
用途	その他		一般飲用	一般飲用			
採水年月日	H19.6.18	H19.12.19	H19.7.17	H19.5.28	H19.7.18	H19.10.22	H20.1.29
水温(℃)	10.3	9.8	10.3	7.4	14.0	11.7	6.2
ｐＨ	6.4	7.7	6.8	6.0	7.1	7.2	7
ＥＣ(mS/m)	28	54	34	51	51	51	50
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	<0.005	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.0	● 14	－	● 14	● 12	● 12	● 12
硝酸性窒素	9.0	14	－	14	12	12	12
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208		208	211			
地区番号	K060		0280	0120			
井戸番号	000100		000200	000100			

定期モニタリング調査

地点番号	2		3		4		5	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	網走市		網走市		網走市		網走市	
地区名	嘉多山		鱒浦		実豊		山里	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	9		20		7		湧水	
浅・深井戸の別	浅		深		浅			
用途	一般飲用		その他		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H19.5.28	H19.10.22	H19.5.28	H19.10.22	H19.5.28	H19.10.22	H19.5.28	H19.10.22
水温(℃)	9.8	10.6	10.1	12.8	9.0	12.3	8.1	10.6
ｐＨ	6.1	7.9	6.1	7.4	6.2	7.4	6.5	7.6
ＥＣ(mS/m)	27	29	48	76	35	38	10	26
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.5	◎ 8.6	● 13	● 12	◎ 9.7	● 11	◎ 0.97	◎ 0.76
硝酸性窒素	8.5	8.6	13	12	9.7	11	0.97	0.76
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	211		211		211		211	
地区番号	0130		0090		0110		0140	
井戸番号	000100		000200		000200		000100	

定期モニタリング調査

地点番号	1				2			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	美幌町				美幌町			
地区名	豊幌				豊幌			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	2				8			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.29	H19.8.6	H19.11.28	H20.2.27	H19.5.29	H19.8.6	H19.11.28	H20.2.27
水温(℃)	9.2	15.1	9.9	5.9	9.6	10.9	10.7	9.3
ｐＨ	7.0	7.2	7.7	8.3	6.7	7.0	7.5	7.6
ＥＣ(mS/m)	26	14	31	30	48	52	23	60
カドミウム	−	−	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−	−	−	−
砒素	−	−	−	−	−	−	−	−
総水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	−	−	−	−	−	−	−	−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 10	◎ 8.3	● 11	● 12	● 18	● 17	● 13	● 13
硝酸性窒素	10	8.3	11	12	18	17	13	13
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−	−	−
市町村コード	543				543			
地区番号	0180				0180			
井戸番号	000600				000700			

定期モニタリング調査

地点番号	3				4			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	美幌町				美幌町			
地区名	豊幌				古梅			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	5				7			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.29	H19.8.6	H19.11.28	H20.2.27	H19.5.29	H19.8.6	H19.11.28	H20.3.12
水温(℃)	9.9	13.4	9.1	3.8	8.4	15.6	9.6	6.7
ｐＨ	6.5	7.0	7.4	7.6	6.2	6.5	7.3	6.4
ＥＣ(mS/m)	38	40	41	90	39	39	38	39
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 14	● 13	● 14	● 15	● 16	● 14	● 13	● 16
硝酸性窒素	14	13	14	15	16	14	13	16
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	543				543			
地区番号	0180				0190			
井戸番号	001000				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	5				6			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	美幌町				美幌町			
地区名	古梅				豊富			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	100				60			
浅・深井戸の別	深				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.29	H19.8.6	H19.11.28	H20.3.12	H19.5.29	H19.8.6	H19.11.28	H20.3.12
水温(℃)	9.4	14.0	7.7	6.1	9.4	10.4	8.8	8.5
ｐＨ	6.2	6.6	7.2	6.2	6.7	6.8	7.3	6.5
ＥＣ(mS/m)	40	41	42	43	22	28	24	22
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	―	―	―	―
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 13	● 11	● 12	● 15	◎ 10	● 13	◎ 9.9	◎ 10
硝酸性窒素	13	11	12	15	10	13	9.9	10
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	―	―	―	―
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	543				543			
地区番号	0190				0200			
井戸番号	001100				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	1		2		3			
事業主体	北海道		北海道		北海道			
市町村名	津別町		津別町		津別町			
地区名	高台		高台		柏町			
分析機関	委託		委託		委託			
井戸深度(m)	NA		NA		湧水			
浅・深井戸の別	不明		不明					
用途	一般飲用		一般飲用		一般飲用			
採水年月日	H19.5.29	H19.11.28	H19.5.29	H19.11.28	欠測	欠測	欠測	欠測
水温(℃)	8.8	8.7	11.2	8.7	－	－	－	－
ｐＨ	7.1	7.4	6.6	7.1	－	－	－	－
ＥＣ(mS/m)	17	16	70	61	－	－	－	－
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 3.2	◎ 3.2	● 22	● 18	－	－	－	－
硝酸性窒素	3.2	3.2	22	18	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	544		544		544			
地区番号	0070		0070		0090			
井戸番号	000100		000400		000100			

定期モニタリング調査

地点番号	1		2		1			
事業主体	北海道		北海道		北海道			
市町村名	小清水町		小清水町		訓子府町			
地区名	止別		旭		駒里			
分析機関	委託		委託		委託			
井戸深度(m)	12		30		NA			
浅・深井戸の別	不明		不明		不明			
用途	その他		その他		一般飲用			
採水年月日	H19.5.28	H19.10.22	H19.5.28	H19.10.22	H19.5.22	H19.8.7	H19.11.12	欠測
水温(℃)	9.4	15.6	8.7	14.2	9.5	12.0	9.9	－
ｐＨ	6.3	7.6	6.4	7.4	6.7	7.1	7.9	－
ＥＣ(mS/m)	44	17	40	15	37	49	43	－
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 15	◎ 3.5	◎ 10	◎ 4.9	● 16	● 18	● 23	－
硝酸性窒素	15	3.5	10	4.9	16	18	23	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	547		547		549			
地区番号	0020		0070		0060			
井戸番号	000300		000100		000100			

定期モニタリング調査

地点番号	2				3			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	訓子府町				訓子府町			
地区名	実郷				緑丘			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	6				湧水			
浅・深井戸の別	浅							
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.22	H19.8.7	H19.11.12	H20.2.28	H19.5.22	H19.8.7	H19.11.12	H20.2.28
水温(℃)	9.4	11.9	11.4	4.1	10.1	10.2	9.4	5.7
ｐＨ	6.8	7.6	7.5	7.5	6.6	7.3	7.7	7.0
ＥＣ(mS/m)	24	22	23	41	35	35	34	69
カドミウム	−	−	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−	−	−	−
砒素	−	−	−	−	−	−	−	−
総水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	−	−	−	−	−	−	−	−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.9	◎ 7.5	◎ 7.0	◎ 5.0	● 17	● 15	● 14	● 15
硝酸性窒素	9.9	7.5	7.0	5.0	17	15	14	15
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−	−	−
市町村コード	549				549			
地区番号	0070				0080			
井戸番号	000100				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	1				2			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	置戸町				置戸町			
地区名	勝山				勝山			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				NA			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	その他				その他			
採水年月日	H19.5.22	H19.8.7	H19.11.12	H20.2.28	H19.5.22	H19.8.7	H19.11.12	欠測
水温(℃)	9.4	15.1	12.2	7.4	6.8	11.4	12.0	−
ｐＨ	6.7	6.5	7.0	6.8	6.8	6.7	7.3	−
ＥＣ(mS/m)	26	31	30	50	33	29	24	−
カドミウム	−	−	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−	−	−	−
砒素	−	−	−	−	−	−	−	−
総水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	−	−	−	−	−	−	−	−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.0	◎ 6.9	◎ 6.9	◎ 7.1	● 15	◎ 5.4	◎ 5.0	−
硝酸性窒素	7.0	6.9	6.9	7.1	15	5.4	5.0	−
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	−
ふっ素	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−	−	−
市町村コード	550				550			
地区番号	0040				0040			
井戸番号	000300				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	3				4			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	置戸町				置戸町			
地区名	常元				境野			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				NA			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.22	H19.8.7	H19.11.12	H20.2.28	H19.5.22	H19.8.7	H19.11.12	H20.2.28
水温(℃)	8.7	13.1	11.2	5.5	9.7	10.8	11.7	8.2
ｐＨ	6.4	6.7	7.4	7.3	6.7	6.7	7.0	7.3
ＥＣ(mS/m)	25	17	16	24	30	33	33	34
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 4.0	◎ 3.0	◎ 2.9	◎ 5.7	◎ 4.8	◎ 3.6	◎ 3.4	◎ 3.5
硝酸性窒素	4.0	3.0	2.9	5.7	4.8	3.6	3.4	3.5
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	550				550			
地区番号	0080				0060			
井戸番号	000100				000200			

定期モニタリング調査

地点番号		5								1				2		
事業主体		北海道								北海道				北海道		
市町村名		置戸町								遠軽町				遠軽町		
地区名		豊住								大通				一条通		
分析機関		委託								委託				委託		
井戸深度(m)		NA								NA				7		
浅・深井戸の別		不明								不明				浅		
用途		その他								その他				その他		
採水年月日		H19.5.22		H19.8.7		H19.11.12		H20.2.28		H19.6.19		H19.11.8		H19.6.19		H19.11.8
水温(℃)		8.2		12.5		9.8		5.4		15.7		22.5		10.3		13.8
ｐＨ		6.8		7.6		7.0		7.2		6.5		7.6		6.5		7.3
ＥＣ(mS/m)		23		16		37		55		149		17		21		27
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－	◎	0.0078	◎	0.01	●	0.026	●	0.032
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	10	◎	1.8	◎	9.7	●	11		－		－		－		－
硝酸性窒素		10		1.8		9.7		11		－		－		－		－
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		－		－		－		－
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード		550								555				555		
地区番号		0010								0010				0040		
井戸番号		000200								000100				000300		

定期モニタリング調査

地点番号	3	4				5	
事業主体	北海道	北海道				北海道	
市町村名	遠軽町	遠軽町				遠軽町	
地区名	大通	豊里				豊里	
分析機関	委託	委託				委託	
井戸深度(m)	NA	NA				7	
浅・深井戸の別	深	不明				浅	
用途	一般飲用	一般飲用				一般飲用	
採水年月日	H19.6.19	H19.6.19	H19.9.19	H19.12.19	欠測	H19.6.19	H19.12.19
水温(℃)	13.6	8.7	13.0	10.4	—	10.8	9.4
ｐＨ	6.7	5.9	6.6	7.3	—	6.2	7.4
ＥＣ(mS/m)	159	50	489	50	—	101	16
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	● 37	● 31	● 34	—	◎ 0.26	◎ 0.3
硝酸性窒素	—	37	31	34	—	0.26	0.3
亜硝酸性窒素	—	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	555	555				555	
地区番号	0010	0130				0130	
井戸番号	000800	000400				001100	

定期モニタリング調査

地点番号	6				7			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	遠軽町				遠軽町			
地区名	豊里				生田原伊吹			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				100			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.6.19	H19.9.19	H19.12.19	H20.3.11	H19.6.19	H19.9.19	H19.10.15	H19.12.19
水温(℃)	14.7	18.2	7.1	4.9	12.7	13.3	12.5	12.2
ｐＨ	5.8	6.2	7.0	6.5	7.1	8.0	8.7	7.8
ＥＣ(mS/m)	38	39	40	47	103	12.1	11	11.2
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	◎ 0.01	－	● 0.011	◎ 0.009
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 26	● 22	● 19	● 19	－	◎ 0.94	－	－
硝酸性窒素	26	22	19	19	－	0.94	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	<0.005	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	555				555			
地区番号	0130				i080			
井戸番号	000900				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	8				9			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	遠軽町				遠軽町			
地区名	生田原伊吹				旧白滝			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	7							
浅・深井戸の別	浅							
用途	一般飲用							
採水年月日	H19.6.19	H19.9.19	H19.12.19	H20.3.12	欠測	欠測	欠測	欠測
水温(℃)	11.4	16.6	7.4	4.5	―	―	―	―
ｐＨ	6.2	6.9	7.0	6.2	―	―	―	―
ＥＣ(mS/m)	31	63	30	28	―	―	―	―
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	―	―	―	―
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 16	◎ 10	● 12	◎ 10	―	―	―	―
硝酸性窒素	16	10	12	10	―	―	―	―
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	―	―	―	―
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	―	―	―	―
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	555				555			
地区番号	i080				S070			
井戸番号	000300				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	10				1			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	遠軽町				上湧別町			
地区名	旧白滝				屯田			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	8				NA			
浅・深井戸の別	浅				不明			
用途	一般飲用				その他			
採水年月日	H19.6.19	H19.9.19	H19.12.19	H20.3.25	H19.6.18	H19.9.20	H19.12.18	H20.3.11
水温(℃)	10.6	10.0	8.0	9.0	9.1	16.4	10.5	10.0
ｐＨ	6.7	6.7	7.0	6.6	6.6	7.2	7.2	6.6
ＥＣ(mS/m)	138	176	25	166	30	26	41	51
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 2.3	◎ 2.1	◎ 2.0	◎ 2.8	● 13	◎ 8.4	◎ 10	◎ 9.2
硝酸性窒素	2.3	2.1	2.0	2.8	13	8.4	10	9.2
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	555				558			
地区番号	S070				0020			
井戸番号	000400				001400			

定期モニタリング調査

地点番号	2				3			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	上湧別町				上湧別町			
地区名	南兵村				南兵村			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				NA			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	その他				生活用水			
採水年月日	H19.6.18	H19.9.20	欠測	H20.3.11	H19.6.18	H19.9.20	欠測	欠測
水温(℃)	9.8	17.8	－	9.3	9.5	15.6	－	－
ｐＨ	6.6	7.7	－	6.6	6.7	7.1	－	－
ＥＣ(mS/m)	29	10	－	22	30	32	－	－
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 11	◎ 0.54	－	◎ 6.4	● 12	◎ 9.4	－	－
硝酸性窒素	11	0.54	－	6.4	12	9.4	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	558				558			
地区番号	0030				0030			
井戸番号	000900				001000			

定期モニタリング調査

地点番号	4				5			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	上湧別町				上湧別町			
地区名	北兵村				北兵村			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				NA			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	一般飲用				生活用水			
採水年月日	H19.6.18	H19.9.20	H19.12.18	H20.3.11	H19.6.18	H19.9.20	H19.12.18	欠測
水温(℃)	10.8	16.7	10.4	10.3	10.6	13.0	11.1	—
ｐＨ	6.7	7.2	7.1	6.2	6.6	6.9	6.9	—
ＥＣ(mS/m)	20	20	54	26	20	20	27	—
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 5.6	◎ 4.7	◎ 6.4	◎ 9.7	◎ 5.4	◎ 4.7	◎ 6.7	—
硝酸性窒素	5.6	4.7	6.4	9.7	5.4	4.7	6.7	—
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	558				558			
地区番号	0050				0050			
井戸番号	000300				000400			

定期モニタリング調査

地点番号	1		2		3		4	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	湧別町		湧別町		湧別町		湧別町	
地区名	錦		錦		芭露		芭露	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	NA		21		NA		8	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	一般飲用		一般飲用		その他		一般飲用	
採水年月日	H19.6.18	H19.12.18	H19.6.18	H19.12.18	H19.6.18	H19.12.18	H19.6.18	H19.12.18
水温(℃)	10.6	8.3	11.7	15.3	8.2	8.7	11.3	4.3
ｐＨ	6.8	7.9	5.7	7.1	6.4	7.4	6.5	7.5
ＥＣ(mS/m)	24	27	24	14	25	37	31	18
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 6.2	◎ 9.1	◎ 7.8	◎ 7.8	◎ 8.6	◎ 7.3	◎ 4.1	◎ 2.5
硝酸性窒素	6.2	9.1	7.8	7.8	8.6	7.3	4.1	2.5
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	559		559		559		559	
地区番号	0040		0040		0050		0050	
井戸番号	001400		001900		000400		001100	

定期モニタリング調査

地点番号	1		2		3	
事業主体	北海道		北海道		北海道	
市町村名	大空町		大空町		大空町	
地区名	女満別昭和		女満別大東		女満別西	
分析機関	委託		委託		委託	
井戸深度(m)	NA		NA		NA	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明	
用途	一般飲用		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	欠測	欠測	H19.5.23	H19.10.22	H19.5.23	H19.10.22
水温(℃)	―	―	9.1	10.6	10.6	11.0
ｐＨ	―	―	7.0	7.1	7.0	7.4
ＥＣ(mS/m)	―	―	32	26	23	23
カドミウム	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	―	―
総水銀	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	―	―	◎ 6.6	◎ 5.5	◎ 7.1	◎ 7.0
硝酸性窒素	―	―	6.6	5.5	7.1	7.0
亜硝酸性窒素	―	―	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	―	―
トルエン	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―
市町村コード	564		564		564	
地区番号	M050		M120		M110	
井戸番号	000700		000300		000800	

定期モニタリング調査

地点番号	1				2	
事業主体	北海道				北海道	
市町村名	苫小牧市				苫小牧市	
地区名	美沢				美沢	
分析機関	委託				委託	
井戸深度(m)	NA				NA	
浅・深井戸の別	不明				不明	
用途	一般飲用				一般飲用	
採水年月日	H19.6.27	H19.9.20	H19.12.11	H20.3.4	H19.9.20	H20.3.4
水温(℃)	12.5	12.7	10.7	12.0	16.3	19.0
ｐＨ	6.4	6.4	6.5	6.8	6.3	6.8
ＥＣ(mS/m)	50	34	35	18	18	15
カドミウム	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−	−
砒素	−	−	−	−	−	−
総水銀	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	−	−	−	−	−	−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 16	● 17	● 15	● 14	◎ 7.5	◎ 5.3
硝酸性窒素	16	17	15	14	7.5	5.3
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	−	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−
市町村コード	213				213	
地区番号	0320				0320	
井戸番号	001800				002400	

定期モニタリング調査

地点番号	3				1		2
事業主体	北海道				北海道		北海道
市町村名	苫小牧市				伊達市		伊達市
地区名	植苗				網代町		錦町
分析機関	委託				委託		委託
井戸深度(m)	40				NA		NA
浅・深井戸の別	不明				不明		不明
用途	その他				その他		その他
採水年月日	H19.6.27	H19.9.20	H19.12.11	H20.3.4	H19.9.14	H20.3.3	H19.9.14
水温(℃)	11.5	13.6	12.4	13.8	12.6	11.3	18.7
ｐＨ	6.7	6.0	6.0	6.3	6.5	6.8	7.4
ＥＣ(mS/m)	33	50	50	48	36	36	13
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	◎ 0.009	◎ 0.014	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	● 0.045	● 0.097	◎ 0.0006
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 42	● 45	● 40	● 38	－	－	－
硝酸性窒素	42	45	40	38	－	－	－
亜硝酸性窒素	0.071	0.039	0.017	0.025	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	213				233		233
地区番号	0110				0050		0020
井戸番号	001700				000100		001000

定期モニタリング調査

地点番号	3				4			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	伊達市				伊達市			
地区名	館山町				長和町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				3			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	生活用水				生活用水			
採水年月日	H19.6.20	H19.9.14	H19.12.10	H20.3.3	H19.6.20	H19.9.14	H19.12.10	H20.3.3
水温(℃)	13.6	15.7	10.6	7.7	16.1	14.0	10.0	7.5
ｐＨ	6.5	6.2	6.5	6.6	7.0	6.7	7.4	7.2
ＥＣ(mS/m)	44	42	47	41	45	36	34	41
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 17	● 17	● 18	● 18	● 19	◎ 8.9	◎ 4.3	● 13
硝酸性窒素	17	17	18	18	19	8.9	4.3	13
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	233				233			
地区番号	0140				0130			
井戸番号	000300				000200			

定期モニタリング調査

地点番号	5				6			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	伊達市				伊達市			
地区名	東有珠町				船岡町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	62				10			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	生活用水				その他			
採水年月日	H19.6.20	H19.9.14	H19.12.10	H20.3.3	H19.6.20	H19.9.14	H19.12.10	H20.3.3
水温(℃)	12.8	11.7	10.1	7.9	14.2	12.9	11.0	7.9
ｐＨ	7.0	6.6	7.2	7.2	7.5	6.3	6.6	7.9
ＥＣ(mS/m)	54	52	44	47	47	47	47	44
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 21	● 20	● 16	● 16	● 18	● 19	● 17	● 14
硝酸性窒素	21	20	16	16	18	19	17	14
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	233				233			
地区番号	0190				0200			
井戸番号	000100				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	7				1			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	伊達市				白老町			
地区名	松ヶ枝町				北吉原			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	7				4			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	生活用水				その他			
採水年月日	H19.6.20	H19.9.14	H19.12.10	H20.3.3	H19.6.27	H19.9.12	H19.12.11	H20.3.4
水温(℃)	14.5	13.8	7.7	7.7	13.6	15.2	8.6	5.8
ｐＨ	7.1	6.3	6.7	7.0	6.4	6.6	7.2	7.6
ＥＣ(mS/m)	44	43	43	46	20	18	19	18
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 23	● 26	● 25	● 25	◎ 8.2	◎ 6.6	◎ 4.8	◎ 2.5
硝酸性窒素	23	26	25	25	8.2	6.6	4.8	2.5
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	233				578			
地区番号	0150				0110			
井戸番号	000200				000200			

定期モニタリング調査

地点番号	2				1			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	白老町				安平町			
地区名	竹浦				早来瑞穂			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				3			
浅・深井戸の別	不明				浅			
用途	その他				一般飲用			
採水年月日	H19.6.27	H19.9.12	H19.12.11	H20.3.4	H19.6.26	H19.9.12	H19.12.12	H20.3.7
水温(℃)	12.4	13.1	11.1	8.5	12.7	16.0	10.6	7.3
ｐＨ	6.3	6.2	6.6	6.7	6.9	6.5	6.8	7.2
ＥＣ(mS/m)	23	26	24	56	28	27	26	24
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 11	◎ 10	◎ 9.9	◎ 8.5	● 12	● 11	◎ 7.9	◎ 5.7
硝酸性窒素	11	10	9.9	8.5	12	11	7.9	5.7
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	578				585			
地区番号	0060				H060			
井戸番号	000300				000200			

定期モニタリング調査

地点番号	2				1			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	安平町				厚真町			
地区名	安平				桜丘			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				NA			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	その他				一般飲用			
採水年月日	H19.6.26	H19.9.12	H19.12.12	H20.3.7	H19.6.26	H19.9.12	H19.12.12	H20.3.7
水温(℃)	12.1	13.6	9.4	4.8	11.3	11.2	9.7	9.1
ｐＨ	7.3	6.8	7.1	7.4	6.9	6.9	6.9	7.4
ＥＣ(mS/m)	31	31	30	29	25	24	23	22
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.7	◎ 10	● 11	● 13	◎ 10	◎ 10	◎ 9.9	◎ 7.9
硝酸性窒素	9.7	10	11	13	10	10	9.9	7.9
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	585				581			
地区番号	H010				0110			
井戸番号	000300				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	1				2	1	
事業主体	北海道				北海道	北海道	
市町村名	むかわ町				むかわ町	浦河町	
地区名	二宮				二宮	大通	
分析機関	委託				委託	委託	
井戸深度(m)	NA				NA	NA	
浅・深井戸の別	不明				不明	不明	
用途	一般飲用				一般飲用	その他	
採水年月日	H19.6.26	H19.9.12	H19.12.12	H20.3.7	H19.12.12	H19.7.18	H19.12.13
水温(℃)	11.9	16.0	9.3	6.6	5.2	17.0	15.5
ｐＨ	7.0	6.9	6.9	7.3	7.7	6.9	6.9
ＥＣ(mS/m)	20	19	21	19	16	38	－
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	<0.004	◎ 0.006
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	<0.002	◎ 0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	● 0.012	● 0.016
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.7	◎ 7.3	◎ 7.8	◎ 6.9	◎ 0.29	－	－
硝酸性窒素	7.7	7.3	7.8	6.9	0.29	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	586				586	607	
地区番号	M050				M050	0010	
井戸番号	000100				000400	000200	

定期モニタリング調査

地点番号	2		1		2	3
事業主体	北海道		北海道		北海道	北海道
市町村名	浦河町		帯広市		帯広市	帯広市
地区名	浜町		空港南町		空港南町	大通
分析機関	委託		委託		委託	委託
井戸深度(m)	5		NA		NA	NA
浅・深井戸の別	浅		浅		不明	不明
用途	工業用水		その他		その他	工業用水
採水年月日	H19.11.6	H20.3.10	H19.5.25	H19.11.16	H19.5.25	H19.5.25
水温(℃)	12.0	8.0	11.1	9.9	16.7	11.7
ｐＨ	7.3	6.9	6.5	6.9	6.7	6.3
ＥＣ(mS/m)	－	－	11	10	5	16
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	● 0.044	● 0.049	<0.0005	◎ 0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	607		207		207	207
地区番号	0040		0050		0050	0020
井戸番号	000100		000400		000300	000300

定期モニタリング調査

地点番号	4				5	6	7	8
事業主体	北海道				北海道	北海道	北海道	北海道
市町村名	帯広市				帯広市	帯広市	帯広市	帯広市
地区名	西				東	大通	西	西
分析機関	委託				委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	14～15				NA	16	7.7	30
浅・深井戸の別	浅				不明	浅	浅	浅
用途	工業用水				工業用水	一般飲用	その他	その他
採水年月日	H19.5.25	H19.8.3	H19.11.16	H20.2.29	H19.5.25	H19.8.6	H19.8.3	H19.8.3
水温(℃)	12.4	12.1	12.3	12.4	9.4	14.8	11	12.5
ｐＨ	6.2	6.4	6.4	6.9	6.3	6.6	6.7	7.2
ＥＣ(mS/m)	16	15	15	15	15	15	10	12
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.007	◎ 0.0065	◎ 0.0065	◎ 0.0049	<0.0005	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	207				207	207	207	207
地区番号	0010				0030	0020	0010	0010
井戸番号	005100				001300	000500	004800	007300

定期モニタリング調査

地点番号		9								10						
事業主体		北海道								北海道						
市町村名		帯広市								帯広市						
地区名		大通								上帯広町						
分析機関		委託								委託						
井戸深度(m)		NA								10						
浅・深井戸の別		不明								浅						
用途		その他								その他						
採水年月日		H19.5.25		H19.8.3		H19.11.16		H20.2.29		H19.5.25		H19.8.1		H19.11.16		H20.2.27
水温(℃)		14.3		15.7		13.0		14.6		9.5		10.2		8.1		7.9
ｐＨ		6.3		6.6		6.4		6.8		6.3		6.8		6.6		6.7
ＥＣ(mS/m)		15		15		16		13		14		12		14		12
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎	0.0028	◎	0.0083	◎	0.0034	◎	0.0007		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－		－		－		－	●	12	◎	9.4	◎	7.0	◎	7.1
硝酸性窒素		－		－		－		－		12		9.4		7.0		7.1
亜硝酸性窒素		－		－		－		－		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード		207								207						
地区番号		0020								0200						
井戸番号		000400								000100						

定期モニタリング調査

地点番号	1		2			
事業主体	北海道		北海道			
市町村名	音更町		音更町			
地区名	然別		然別			
分析機関	委託		委託			
井戸深度(m)	NA		5			
浅・深井戸の別	浅		浅			
用途	一般飲用		生活用水			
採水年月日	H19.5.24	H19.11.15	H19.5.24	H19.8.2	H19.11.15	H20.2.28
水温(℃)	8.9	11.3	8.7	9.5	10.0	8.5
ｐＨ	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.3
ＥＣ(mS/m)	15	16	20	20	19	17
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 4.1	◎ 5.8	◎ 9.2	◎ 7.5	◎ 9.9	◎ 8.0
硝酸性窒素	4.1	5.8	9.2	7.5	9.9	8.0
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	631		631			
地区番号	0100		0100			
井戸番号	000200		000600			

定期モニタリング調査

地点番号	3				4			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	音更町				音更町			
地区名	東和				東音更			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	NA				4			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	一般飲用				その他			
採水年月日	H19.5.24	H19.8.2	H19.11.15	H20.2.28	H19.5.24	H19.8.2	H19.11.15	H20.2.28
水温(℃)	9.0	10.5	10.4	6.1	8.7	12.1	11.0	6.9
ｐＨ	6.4	6.2	6.3	6.6	5.9	6.3	6.3	6.4
ＥＣ(mS/m)	23	24	23	20	21	22	21	20
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 11	● 11	● 11	◎ 10	◎ 10	◎ 9.4	● 11	● 11
硝酸性窒素	11	11	11	10	10	9.4	11	11
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	631				631			
地区番号	0110				0120			
井戸番号	000100				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	5			6			1	
事業主体	北海道			北海道			北海道	
市町村名	音更町			音更町			新得町	
地区名	木野東通			木野西通			新得	
分析機関	委託			委託			委託	
井戸深度(m)	10			NA			5	
浅・深井戸の別	浅			不明			浅	
用途	その他			一般飲用			一般飲用	
採水年月日	H19.5.24	H19.8.2	H19.10.17	H19.5.24	H19.8.2	H19.11.15	H19.5.23	H19.11.14
水温(℃)	10.7	12.2	12.1	9.4	13.3	10.6	7.2	10.0
ｐＨ	6.5	6.4	6.5	6.7	6.7	6.8	5.9	6.3
ＥＣ(mS/m)	15	15	15	14	15	14	15	16
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0045	◎ 0.0040	◎ 0.0044	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	◎ 8.5	◎ 7.1
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	8.5	7.1
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	631			631			635	
地区番号	0050			0070			0110	
井戸番号	00200			000200			000100	

定期モニタリング調査

地点番号	2		1			
事業主体	北海道		北海道			
市町村名	新得町		清水町			
地区名	新内		熊牛			
分析機関	委託		委託			
井戸深度(m)	NA		12			
浅・深井戸の別	浅		浅			
用途	一般飲用		一般飲用			
採水年月日	H19.5.23	H19.11.14	H19.5.23	H19.8.1	H19.11.14	H20.2.27
水温(℃)	6.5	11.3	9.9	10.0	11.4	8.3
ｐＨ	6.5	6.4	6.1	6.1	6.0	6.1
ＥＣ(mS/m)	11	13	26	29	21	29
カドミウム	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−	−
砒素	−	−	−	−	−	−
総水銀	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	−	−	−	−	−	−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 5.0	◎ 3.2	● 14	● 14	● 12	● 13
硝酸性窒素	5.0	3.2	14	14	12	13
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	−	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−
市町村コード	635		636			
地区番号	0120		0060			
井戸番号	000100		000800			

定期モニタリング調査

地点番号	2				3			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	清水町				清水町			
地区名	熊牛				熊牛			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	5				NA			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	一般飲用				生活用水			
採水年月日	H19.5.23	H19.8.1	H19.11.14	H20.2.27	H19.5.23	H19.8.1	H19.11.14	H20.2.27
水温(℃)	6.9	9.5	11.3	7.9	8.1	11.3	10.0	6.9
ｐＨ	6.2	6.1	6.0	6.1	6.3	6.3	6.3	6.4
ＥＣ(mS/m)	25	26	21	19	28	28	27	23
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 11	● 11	● 11	◎ 9.3	● 14	● 13	● 14	● 12
硝酸性窒素	11	11	11	9.3	14	13	14	12
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	636				636			
地区番号	0060				0060			
井戸番号	001200				001300			

定期モニタリング調査

地点番号	4				5			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	清水町				清水町			
地区名	清水				美蔓			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	15				NA			
浅・深井戸の別	浅				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.23	H19.8.1	H19.11.14	H20.2.27	H19.5.23	H19.8.1	H19.11.14	H20.2.27
水温(℃)	9.6	11.5	11.2	9.3	8.7	9.5	9.8	7.9
ｐＨ	6.1	6.3	6.5	6.2	6.3	6.2	6.4	6.1
ＥＣ(mS/m)	16	18	16	17	21	21	21	21
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.2	◎ 9.3	◎ 6.6	◎ 9.8	◎ 8.6	◎ 8.3	◎ 8.4	◎ 8.5
硝酸性窒素	8.2	9.3	6.6	9.8	8.6	8.3	8.4	8.5
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	636				636			
地区番号	0070				0080			
井戸番号	000100				000100			

定期モニタリング調査

地点番号	1		1			2	
事業主体	北海道		北海道			北海道	
市町村名	芽室町		幕別町			幕別町	
地区名	上伏古		旭町			古舞	
分析機関	委託		委託			委託	
井戸深度(m)	9		5			5	
浅・深井戸の別	浅		浅			浅	
用途	一般飲用		その他			生活用水	
採水年月日	H19.5.25	H19.11.16	H19.5.24	H19.8.2	H19.11.15	H19.5.24	H19.11.15
水温(℃)	9.5	9.1	9.5	12.2	13.4	7.7	9.7
ｐＨ	6.1	6.4	6.2	6.2	6.1	5.9	6.2
ＥＣ(mS/m)	8	9	32	38	32	16	15
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.6	◎ 9.1	● 14	● 24	● 16	● 12	● 12
硝酸性窒素	8.6	9.1	14	24	16	12	12
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	637		643			643	
地区番号	0170		0090			0130	
井戸番号	000600		000200			000100	

定期モニタリング調査

地点番号	1		2	3			
事業主体	北海道		北海道	北海道			
市町村名	豊頃町		豊頃町	豊頃町			
地区名	茂岩本町		茂岩本町	礼作別			
分析機関	委託		委託	委託			
井戸深度(m)	3		20	23			
浅・深井戸の別	浅		深	浅			
用途	その他		生活用水	その他			
採水年月日	H19.8.2	H20.2.28	H19.8.2	H19.5.24	H19.8.2	H19.11.15	H20.2.28
水温(℃)	10.0	10.2	9.5	9.2	11.9	10.7	4.5
ｐＨ	6.7	6.6	6.6	6.8	7.1	6.6	6.5
ＥＣ(mS/m)	6	6	4	10	9	12	11
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.013	● 0.013	<0.0005	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	◎ 6.6	◎ 0.18	◎ 1.7	◎ 0.9
硝酸性窒素	—	—	—	6.6	0.18	1.7	0.9
亜硝酸性窒素	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	645		645	645			
地区番号	0020		0020	0080			
井戸番号	000100		000400	000400			

定期モニタリング調査

地点番号	1				1		2
事業主体	北海道				北海道		北海道
市町村名	浦幌町				釧路市		釧路市
地区名	吉野				南大通		南大通
分析機関	委託				委託		委託
井戸深度(m)	5				NA		湧水
浅・深井戸の別	浅				不明		
用途	一般飲用				その他		その他
採水年月日	H19.5.24	H19.8.2	H19.11.15	H20.2.28	H19.5.16	H19.11.8	H19.5.16
水温(℃)	6.8	13.2	9.8	8.2	10.3	11.7	11.7
ｐＨ	6.0	5.8	6.0	6.0	7.8	7.6	7.5
ＥＣ(mS/m)	16	20	19	23	41	38	31
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.0005	◎ 0.0006	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.1	◎ 10	◎ 10	◎ 10	－	－	－
硝酸性窒素	8.1	10	10	10	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	649				206		206
地区番号	0050				0250		0250
井戸番号	000100				000100		000600

定期モニタリング調査

地点番号		3				4						
事業主体		北海道				北海道						
市町村名		釧路市				釧路市						
地区名		北斗				暁町						
分析機関		委託				委託						
井戸深度(m)		6				NA						
浅・深井戸の別		不明				不明						
用途		その他				一般飲用						
採水年月日		H19.5.16		H19.11.8		H19.5.16		H19.7.19		H19.11.8		H20.2.7
水温(℃)		7.9		10.4		9.9		10.3		12.0		10.4
ｐＨ		7.6		7.0		6.9		6.8		6.8		6.0
ＥＣ(mS/m)		8		10		14		－		32		22
カドミウム		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	2.0	◎	1.4	◎	10	◎	9.7	◎	10	◎	7.4
硝酸性窒素		2.0		1.4		10		9.6		10		7.4
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－
市町村コード		206				206						
地区番号		0380				0390						
井戸番号		000100				000100						

定期モニタリング調査

地点番号	1				2
事業主体	北海道				北海道
市町村名	弟子屈町				弟子屈町
地区名	弟子屈				弟子屈
分析機関	委託				委託
井戸深度(m)	NA				NA
浅・深井戸の別	不明				不明
用途	その他				その他
採水年月日	欠測	欠測	欠測	欠測	H19.5.16
水温(℃)	−	−	−	−	14.3
ｐＨ	−	−	−	−	7.6
ＥＣ(mS/m)	−	−	−	−	24
カドミウム	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−
砒素	−	−	−	−	−
総水銀	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−
四塩化炭素	−	−	−	−	−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	−	−	−	−	−
硝酸性窒素	−	−	−	−	−
亜硝酸性窒素	−	−	−	−	−
ふっ素	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−
市町村コード	665				665
地区番号	0010				0010
井戸番号	000200				000100

定期モニタリング調査

地点番号	1				2			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	根室市				根室市			
地区名								
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	10				4			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.23	H19.7.25	H19.10.22	H20.2.21	H19.5.23	H19.7.25	H19.10.22	H20.2.21
水温(℃)	6.9	7.4	8.5	6.7	8.2	7.8	8.8	7.2
ｐＨ	6.0	6.2	6.3	7.8	6.4	6.1	6.2	7.3
ＥＣ(mS/m)	32	33	18	38	41	44	46	35
カドミウム								
全シアン								
鉛								
六価クロム								
砒素								
総水銀								
ｱﾙｷﾙ水銀								
ＰＣＢ								
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ								
四塩化炭素								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ								
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ								
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ								
チウラム								
シマジン								
チオベンカルブ								
ベンゼン								
セレン								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.4	◎ 7.5	◎ 5.4	◎ 6.6	◎ 7.9	◎ 9.3	◎ 10	◎ 6
硝酸性窒素	9.3	7.3	5.4	6.6	7.9	9.3	10	6
亜硝酸性窒素	0.16	0.18	0.043	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素								
ほう素								
トルエン								
キシレン								
フェニトロチオン								
クロロタロニル								
ダイアジノン								
ジクロルボス								
市町村コード	223				223			
地区番号	0210				0210			
井戸番号	000100				000300			

定期モニタリング調査

地点番号	1				2			
事業主体	北海道				北海道			
市町村名	標津町				標津町			
地区名	茶志骨				茶志骨			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	6				7			
浅・深井戸の別	不明				不明			
用途	一般飲用				一般飲用			
採水年月日	H19.5.23	H19.7.25	H19.10.22	H20.2.21	H19.5.23	H19.7.25	H19.10.22	欠測
水温(℃)	8.0	8.3	7.3	7.0	8.3	10.0	10.6	－
ｐＨ	6.2	6.3	6.2	7.1	7.2	7.2	8.0	－
ＥＣ(mS/m)	26	31	29	32	7	7	6	－
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.6	● 11	◎ 8.6	◎ 6.0	◎ 0.23	◎ 0.21	◎ 0.2	－
硝酸性窒素	8.6	11	8.6	6.0	0.22	0.21	0.2	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	693				693			
地区番号	0080				0080			
井戸番号	000100				000300			

平成１９年度地下水の水質測定結果

平成２０年１２月発行

発行　北海道
編集　環境生活部環境局環境保全課
〒060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目
電　話　(011) 204-5193　（直通）
ＦＡＸ　(011) 232-1301
E-mail　kansei.kanho1@pref.hokkaido.lg.jp