平成２１年度

地下水の水質測定結果

平成２２年１２月

北　海　道

目　　次

１　はじめに

本書は、水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により、北海道知事が作成した平成２１年度地下水の水質測定計画に基づき、北海道、北海道開発局、札幌市、函館市及び旭川市がそれぞれ実施した地下水の水質測定結果をとりまとめたものである。

２　地下水の水質の汚濁に係る環境基準（以下「環境基準」という。）等

（１）環境基準

環境基準は、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、平成９年３月１３日付け環境庁告示第１０号によって、カドミウムやトリクロロエチレン等２６項目について、定められている。

なお、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素及びほう素の３項目については、平成１１年２月に環境基準項目として追加された物質である。

環境基準項目	環境基準値	環境基準項目	環境基準値
カドミウム	0.01mg／ℓ以下	１,１,１－トリクロロエタン	1mg／ℓ以下
全シアン	検出されないこと	１,１,２－トリクロロエタン	0.006mg／ℓ以下
鉛	0.01mg／ℓ以下	トリクロロエチレン	0.03mg／ℓ以下
六価クロム	0.05mg／ℓ以下	テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下
砒素	0.01mg／ℓ以下	１，３－ジクロロプロペン	0.002mg／ℓ以下
総水銀	0.0005mg／ℓ以下	チウラム	0.006mg／ℓ以下
アルキル水銀	検出されないこと	シマジン	0.003mg／ℓ以下
ＰＣＢ	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02mg／ℓ以下
ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下	ベンゼン	0.01mg／ℓ以下
四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下	セレン	0.01mg／ℓ以下
１，２－ジクロロエタン	0.004mg／ℓ以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg／ℓ以下
１，１－ジクロロエチレン	0.02mg／ℓ以下	ふっ素	0.8mg／ℓ以下
シス－１，２－ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	ほう素	1mg／ℓ以下

備考

１　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

２　「検出されないこと」とは、３に定める測定方法により測定した場合において、その結果が定量限界を下回ることをいう。

３　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと日本工業規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

（２）要監視項目の指針値

要監視項目は、公共用水域等における検出状況等からみて、引き続き知見の集積に努めるべきと判断される項目で、平成５年３月８日付け環境庁水質保全局長通知により定められたクロロホルム等の２２項目に、平成１６年３月３１日付け環境省環境管理局水環境部長通知により塩化ビニルモノマー等５項目が追加された。

要監視項目	指針値	要監視項目	指針値
クロロホルム	0.06mg／ℓ以下	イプロベンホス	0.008mg／ℓ以下
トランス−1，2−ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	クロルニトロフェン	−
１，２−ジクロロプロパン	0.06mg／ℓ以下	トルエン	0.6mg／ℓ以下
ｐ−ジクロロベンゼン	0.2mg／ℓ以下	キシレン	0.4mg／ℓ以下
イソキサチオン	0.008mg／ℓ以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg／ℓ以下
ダイアジノン	0.005mg／ℓ以下	ニッケル	−
フェニトロチオン	0.003mg／ℓ以下	モリブデン	0.07mg／ℓ以下
イソプロチオラン	0.04mg／ℓ以下	アンチモン	0.02mg／ℓ以下
オキシン銅	0.04mg／ℓ以下	塩化ビニルモノマー	0.002mg／ℓ以下
クロロタロニル	0.05mg／ℓ以下	エピクロロヒドリン	0.0004mg／ℓ以下
プロピザミド	0.008mg／ℓ以下	１，４−ジオキサン	0.05mg／ℓ以下
ＥＰＮ	0.006mg／ℓ以下	全マンガン	0.2mg／ℓ以下
ジクロルボス	0.008mg／ℓ以下	ウラン	0.002mg／ℓ以下
フェノブカルブ	0.03mg／ℓ以下		

３　測定方法

測定方法は、次表の項目ごとに同表測定方法の欄に掲げる日本工業規格Ｋ０１０２（以下「規格」という。）に定める方法、平成９年３月１３日付け環境庁告示第１０号（以下「告示」という。）に定める方法、又は平成５年４月２８日付け環水規第１２１号環境庁水質保全局水質規制課長通知（以下「通知」という。）に定める方法による。

項　　　　　目	測　　定　　方　　法	単　位	報告下限値
水温	規格K0102の7.2に定める方法	℃	－
ｐＨ	規格K0102の12に定める方法	－	－
電気伝導率	規格K0102の13に定める方法	mS／ｍ	－
カドミウム	規格K0102の55に定める方法	mg／ℓ	0.001
全シアン	規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法	mg／ℓ	0.1
鉛	規格K0102の54に定める方法	mg／ℓ	0.005
六価クロム	規格K0102の65.2に定める方法	mg／ℓ	0.04
砒素	規格K0102の61.2又は61.3に定める方法	mg／ℓ	0.005
総水銀	公共用水域告示付表１に掲げる方法	Hg-mg／ℓ	0.0005
アルキル水銀	公共用水域告示付表２に掲げる方法	mg／ℓ	0.0005
ＰＣＢ	公共用水域告示付表３に掲げる方法	mg／ℓ	0.0005
ジクロロメタン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg／ℓ	0.002
四塩化炭素	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg／ℓ	0.0002
1,2-ジクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	mg／ℓ	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg／ℓ	0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg／ℓ	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg／ℓ	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン		mg／ℓ	0.0006
トリクロロエチレン		mg／ℓ	0.002
テトラクロロエチレン		mg／ℓ	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg／ℓ	0.0002
チウラム	公共用水域告示付表４に掲げる方法	mg／ℓ	0.0006
シマジン	公共用水域告示付表５の第1又は第2に掲げる方法	mg／ℓ	0.0003
チオベンカルブ		mg／ℓ	0.002
ベンゼン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg／ℓ	0.001
セレン	規格K0102の67.2又は67.3に定める方法	mg／ℓ	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法	mg／ℓ	0.055
硝酸性窒素		mg／ℓ	0.05
亜硝酸性窒素		mg／ℓ	0.005

項　　　　　目	測　　定　　方　　法	単　位	報告下限値
ふっ素	規格K0102の34.1に定める方法又は公共用水域告示付表６に掲げる方法	mg／ℓ	0.1
ほう素	規格K0102の47.1若しくは47.3に定める方法又は公共用水域告示付表７に掲げる方法	mg／ℓ	0.02
トルエン	通知付表１の第１、第２又は第３に掲げる方法又はこれと同程度の精度を有する方法	mg／ℓ	0.06
キシレン		mg／ℓ	0.04
フェニトロチオン	通知付表２の第１又は第２に掲げる方法又はこれと同程度の精度を有する方法	mg／ℓ	0.0003
クロロタロニル		mg／ℓ	0.004
ダイアジノン		mg／ℓ	0.0005
ジクロルボス		mg／ℓ	0.001

４　数値の取扱方法

（１）水温

数値の最小の位は小数点以下１桁とし、小数点以下２桁目を切り捨てる。

（２）ｐＨ

小数第２位を四捨五入し、小数点以下１桁までとする。

（３）電気伝導率

数値は整数とし、小数点以下を切り捨てる。

（４）環境基準項目

①　有効数字は２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

②　報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」（記載例「<0.001」）とし、報告下限値の桁を下回る桁については、切り捨てる。

③　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の合計値を求めた後、上記①、②の扱いをする。

ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値の数値を測定値として扱う。

④　トルエン、キシレン、フェニトロチオン、クロロタロニル、ダイアジノン、ジクロルボスについても①、②の扱いをする。

（５）表示

環境基準項目で、検出された場合には「◎」を、環境基準を超過した場合には「●」を付している。

５　地下水の用途

（１）水道水源：地下水を水源とする水道の取水井戸。

（２）一般飲用：一般家庭あるいは工場・事業場の所有する井戸で、飲用に用いられている可能性のある井戸。

（３）生活用水：一般家庭あるいは工場・事業場の所有する井戸で、飲用以外の生活用に用いられており、飲用に用いられる可能性が全くない井戸。

（４）工業用水：冷却等の工業用水として用いられている井戸。

（５）そ　の　他：上記のいずれにも分類されない井戸（例えば農業用水）や用途不明の井戸。

６　分析機関の略称

分析機関名	略称
札幌市衛生試験所	札幌市

7　平成２１年度　地下水の水質測定結果の概要

(1)　はじめに

地下水の常時監視については、平成元年の水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）の改正に伴い、同法第 15 条に基づき都道府県知事は地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならないことや、第 16 条に基づき都道府県知事は測定計画を作成することとなった。

北海道では平成元年から地下水の水質の汚濁の状況に係る調査を継続して実施してきている。

平成 21 年度調査の実施に当たっては、地下水常時監視測定方法の基準として国より示されている「処理基準」、及び当審議会での答申「地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方」（平成 16 年 9 月 16 日環境審第 10 号答申）を踏まえた作成方針に基づき測定計画を作成している。

(2)　調査対象市町村及び調査対象井戸数

平成 21 年度については、概況調査を 37 市町村、汚染井戸周辺地区調査を 3 市町、継続監視調査を 70 市町村においてそれぞれ実施している。(図 1)

また、調査を行った井戸の本数としては、概況調査で 106 本、汚染井戸周辺地区調査で 12 本、継続監視調査で 294 本の井戸を調査しており、延べ 412 本の井戸を調査している。

図 1　平成 21 年度地下水の水質調査地点（市町村別、実施調査別）



(3)　調査結果の概要

(ｱ)　概況調査

この調査では、全道の地下水の全体的な概況を把握することを目的として実施しているが、北海道は面積が広いことから、複数年（平成 16 年度までは 5 年、※平成 17 年度からは 7 年）で全道を一巡する計画（別紙の年次計画）を策定し、調査を実施してきている。

（※平成 18 年度第 1 回審議会水環境部会で 5 年から 7 年で全道を一巡することで了承）

平成 21 年度の調査は、平成 12 年度から平成 16 年度まで実施された第 3 巡目の周回を終え、平成 17 年度から平成 23 年度までの期間で全道を一巡する第 4 巡目の五年目となっている。

平成元年度からの調査実績は表 2 のとおりであり、平成 21 年度には、37 市町村 106 井戸での調査を実施し、その内 2 井戸、対象井戸全体の 1.9%の井戸で環境基準値が超過していた。

表 2　地下水水質概況調査実績

年　度	市町村数	調査井戸数	調査項目数	超過井戸数	超過率(%)	備　考
平成元年度	4	95	8	3	3.2	評価基準
平成 2 年度	30	241	8	6	2.5	
平成 3 年度	29	222	8	1	0.5	
平成 4 年度	41	219	8	5	2.3	評価基準見直し
平成 5 年度	68	226	16	6	2.7	
平成 6 年度	41	134	23	9	6.7	
平成 7 年度	38	149	22	2	1.3	
平成 8 年度	36	154	22	8	5.2	
平成 9 年度	36	160	22	1	0.6	環境基準告示
平成 10 年度	35	161	22	10	6.2	
平成 11 年度	48	184	25	9	4.9	基準項目追加
平成 12 年度	43	154	25	6	3.9	
平成 13 年度	43	164	24	7	4.3	
平成 14 年度	44	225	24	20	8.9	
平成 15 年度	45	222	24	13	5.9	
平成 16 年度	43	198	25	17	8.6	
平成 17 年度	57	185	25	6	3.2	
平成 18 年度	52	181	25	6	3.3	
平成 19 年度	33	134	25	5	3.7	
平成 20 年度	44	152	25	10	6.6	
平成 21 年度	37	106	27	2	1.9	基準項目追加

なお、概況調査における平成元年度からの年度別調査井戸数及び年度別超過率の推移については図２のとおりである。



図２　地下水年度別概況調査井戸数と超過率の推移

平成 21 年度における各項目の検出状況及び基準超過状況は表３のとおりである。

表３　平成 21 年度概況調査結果概要

	全体			飲用			飲用外		
	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	66			27			39		
全ｼｱﾝ	61			23			38		
鉛	79			27			52		
六価ｸﾛﾑ	65			27			38		
砒素	81	18 (22.2%)		27	3 (11.1%)		54	15 (27.8%)	
総水銀	65			27			38		
PCB	48			22			26		
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	65			27			38		
四塩化炭素	89	1 (1.1%)		27	1 (3.7%)		62		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	65			27			38		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	65			27			38		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	73			27			46		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	94			27			67		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	65			27			38		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	90			27			63		
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	89	3 (3.4%)		27	1 (3.7%)		62	2 (3.2%)	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	48	1 (2.1%)		22	1 (4.5%)		26		
ﾁｳﾗﾑ	48			22			26		
ｼﾏｼﾞﾝ	48			22			26		
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	48			22			26		
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	65			27			38		
ｾﾚﾝ	56	1 (1.8%)		22			34	1 (2.9%)	
硝酸性窒素等	106	67 (63.2%)	1 (0.9%)	29	24 (82.8%)	1 (3.4%)	77	43 (55.8%)	
ふっ素	59	24 (40.7%)		26	8 (30.8%)		33	16 (48.5%)	
ほう素	75	52 (69.3%)	1 (1.3%)	26	13 (50.0%)		49	39 (79.6%)	1 (2.0%)
総計(実数)	106	90 (84.9%)	2 (1.9%)	29	28 (96.6%)	1 (3.4%)	77	62 (80.5%)	1 (1.3%)

調査結果を見ると、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(以下「硝酸性窒素等」という。)、ふっ素及びほう素の検出が多くの井戸で確認されている。これは、硝酸性窒素等については土地の利用状況によって広範囲に検出されることによるもの、また、ふっ素及びほう素は自然界に広く存在することによるものと考えられる。

平成 21 年度の概況調査では、函館市１井戸（ほう素)、安平町１井戸（硝酸性窒素等）で環境基準値を超過している井戸が確認された。

これら環境基準値を超過している項目が確認された井戸の周辺については、「地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方」に基づき、汚染範囲等を確認するため汚染井戸周辺地区調査を実施することとしているが、

- 函館市のほう素については、海水の影響と推測されることから調査終了とする。
- 安平町の硝酸性窒素等については、周辺に汚染範囲を確認するための調査可能な井戸がなく、当該井戸の他 1 井戸を調査し、超過していないことから、当該井戸を 22 年度から継続監視調査に移行する。

(ｲ) 汚染井戸周辺地区調査

平成 21 年度の概況調査の結果、環境基準値の超過が見られた井戸の周辺における汚染状況及び範囲を確認するため、旭川市、安平町及び足寄町の 1 市 2 町 12 井戸において汚染井戸周辺地区調査を実施しており、その結果の概要は表 4 のとおりである。

表 4 平成 21 年度汚染井戸周辺地区調査結果概要

	全体			飲用			飲用外		
	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過
砒素	10	7 (70.0%)	6 (60.0%)				10	7 (70.0%)	6 (60.0%)
硝酸性窒素等	2	2 (100%)	1 (50.0%)	2	2 (100%)	1 (50.0%)			
総計 (実数)	12	9 (75.0%)	7 (58.3%)	2	2 (100%)	1 (50.0%)	10	7 (70.0%)	6 (60.0%)

- 旭川市の井戸は 19 年度の概況調査で汚染が確認されたことを受け調査を実施したもの。周辺の井戸からも検出されていることから引き続き周辺地区調査を実施したもの。
- 足寄町の井戸については、20 年度、21 年度に周辺地区調査を実施し、全ての井戸からも検出されている。

(ｳ) 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査で環境基準を超える地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を確認するほか、環境基準項目が環境基準以下で検出された井戸を継続的に監視するため定期モニタリング調査（平成２１年度からは継続監視調査という）を実施している。

道及び水質汚濁防止法政令市(札幌市、函館市及び旭川市)は、汚染井戸周辺地区調査を経て継続監視調査に移行する井戸を調査対象井戸としているが、国(北海道開発局)が事業主体として実施する調査の対象井戸は、調査の目的が河川水位の監視など長期にわたるため、地下水汚染の実態がある場合は最初から継続監視調査と位置づけて調査を実施している。

平成 21 年度には 70 市町村 294 井戸において調査を実施しており、その結果の概要は表 5 のとおりである。

表 5　平成 21 年度継続監視調査結果概要

	全体			飲用			飲用外		
	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過	調査本数	検出	超過
全ｼｱﾝ	5						5		
鉛	19						19		
六価ｸﾛﾑ	1			1					
砒素	45	32 (71.1%)	21 (46.7%)	1	1 (100.0%)		44	31 (70.5%)	21 (47.7%)
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ									
四塩化炭素	23	9 (39.1%)	2 (8.7%)	1	1 (100.0%)		22	8 (36.4%)	2 (9.1%)
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	67	1 (1.5%)		7			60	1 (1.7%)	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	79	19 (24.1%)	5 (6.3%)	7			72	19 (26.4%)	5 (6.9%)
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	55	2 (3.6%)		3			52	2 (3.8%)	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	87	19 (21.8%)	4 (4.6%)	9			78	19 (24.4%)	4 (5.1%)
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	96	66 (68.8%)	35 (36.5%)	11	7 (63.6%)	3 (27.3%)	85	59 (69.4%)	32 (37.6%)
ｾﾚﾝ	9						9		
硝酸性窒素等	179	167 (93.3%)	67 (37.4%)	80	78 (97.5%)	32 (40.0%)	99	89 (89.9%)	35 (35.4%)
ふっ素	2	2 (100%)	2 (100%)				2	2 (100%)	2 (100%)
ほう素	19	18 (94.7%)	1 (5.3%)				19	18 (94.7%)	1 (5.3%)
総計(実数)	294	222 (75.5%)	128 (43.5%)	93	84 (90.3%)	35 (37.6%)	201	138 (68.7%)	93 (46.3%)

超過状況をみると、揮発性有機化合物に係る物質として、四塩化炭素が 23 井戸中 2 井戸(8.7%)、シス-1,2-ジクロロエチレンが 79 井戸中 5 井戸(6.3%)、トリクロロエチレンが 87 井戸中 4 井戸(4.6%)及びテトラクロロエチレンが 96 井戸中 35 井戸(36.5%)で環境基準の超過が見られた。

また、重金属に係る物質としては、砒素が 45 井戸中 21 井戸(46.7%)で環境基準の超過が見られ、平成 11 年度から新たに環境基準となった硝酸性窒素等では、179 井戸中 67 井戸(37.4%)、ふっ素が 2 井戸中 2 井戸(100%)、ほう素が 19 井戸中 1 井戸(5.3%)で環境基準の超過が見られた。

継続監視調査は、過去に汚染が発見された地区において継続的な監視を行うことを目的として実施しているため、超過率は他の区分の調査に比べて高い値を示している。

1　概況調査

市町村名	調査井戸数	環境基準項目未検出井戸数	環境基準項目が検出された井戸数とその項目	環境基準値超過井戸数					
					項目別井戸数(( )内は年間平均値mg/L) ※複数井戸があるものについては最大の数値				
					Pb	As	PCE	NO_3-N等	B
札幌市	31		31　(As, NO_3-N等, F, B)						
函館市	10		10　(As, NO_3-N等, F, B)	1					1　(2.7)
旭川市	15	4	11　(NO_3-N等, B)						
石狩市	1		1　(NO_3-N等, B)						
北斗市	2		2　(NO_3-N等, F, B)						
厚沢部町	1		1　(F, B)						
蘭越町	1		1　(B)						
岩内町	1		1　(F, B)						
滝川市	1		1　(NO_3-N等)						
砂川市	1		1　(NO_3-N等)						
新十津川町	1		1　(NO_3-N等)						
士別市	2		2　(NO_3-N等, B)						
名寄市	2		2　(NO_3-N等, B)						
富良野市	1		1　(NO_3-N等, B)						
剣淵町	1		1　(NO_3-N等, B)						
美深町	1	1	0						
天塩町	1		1　(NO_3-N等, B)						
幌延町	3	1	2　(NO_3-N等)						
豊富町	2	2	0						
利尻富士町	1		1　(NO_3-N等, B)						
北見市	1		1　(NO_3-N等, F, B)						
美幌町	1	1	0						
津別町	1		1　(NO_3-N等)						
佐呂間町	1	1	1　(NO_3-N等)						
安平町	2		2　(NO_3-N等, B)	1				1　(19)	
むかわ町	3	2	1　(NO_3-N等)						
日高町	2		2　(NO_3-N等)						
平取町	1	1	0						
新冠町	1		1　(PCE, NO_3-N等, F, B)						
帯広市	6	3	3　(NO_3-N等)						
中札内村	1		1　(NO_3-N等)						
更別村	1		1　(NO_3-N等)						
大樹町	1		1　(NO_3-N等)						
広尾町	1		1　(NO_3-N等)						
幕別町	2	1	1　(NO_3-N等)						
釧路市	1		1　(F, B)						
羅臼町	1		1　(NO_3-N等, B)						
37市町村	106	17	89	2	0　(0.000)	0　(0.000)	0　(0.000)	1　(0)	1　(2.7)

注）Ｐｂ：鉛，Ａｓ：ひ素，ＴＣＭ：四塩化炭素，ＴＣＥ：トリクロロエチレン，ＰＣＥ：テトラクロロエチレン，
　　ＮＯ３－Ｎ等：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素，Ｆ：ふっ素，Ｂ：ほう素

（2）汚染井戸周辺地区調査

市町村名	調査井戸数	環境基準項目未検出井戸数	環境基準項目が検出された井戸数とその項目	環境基準値超過井戸数		
					項目別井戸数(( )内は年間平均値の最大値mg/L)	
					As	NO_3-N等
旭川市	6	3	3　(As)	2	2　(0.021)	
足寄町	4		4　(As)	4	4　(0.098)	
安平町	2		2　(NO_3-N等)	1		1　(22)
3市町村	12	3	9	7	6　(0.098)	1　(22)

（3）継続監視調査（定期モニタリング調査）

市町村名	調査井戸数	環境基準項目未検出井戸数	環境基準項目が検出された井戸数とその項目	環境基準値超過井戸数								
					項目別井戸数(( )内は年間平均値の最大値mg/L)							
					As	TCM	DCEc	TCE	PCE	NO_3-N等	F	B
札幌市	60	4	56 (As,TCM,DCEc,MC,TCE,PCE,NO3-N等,F,B)	35	13 (0.17)		4 (0.370)	2 (0.072)	20 (0.20)	1 (14)		
函館市	9	1	8 (TCM,PCE,NO_3-N等)	4					3 (0.054)	1 (21)		
旭川市	20	5	15 (As,PCE,NO_3-N等,B)	6	3 (0.024)				1 (0.47)	1 (38)		
江別市	2		2 (TCM)	1		1 (0.015)						
千歳市	6	2	4 (DCEc,MC,TCE,PCE,NO_3-N等)	2				1 (0.043)	1 (0.057)	1 (11)		
恵庭市	4		4 (AS,TCE,NO_3-N等,B)	1				1 (0.091)				
北広島市	4		4 (NO_3-N等)	1						1 (17)		
石狩市	6	3	3 (As,NO3-N等,B)		1 (0.011)					2 (12)		
北斗市	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (13)		
七飯町	1		1 (NO_3-N等)									
森町	4		4 (NO_3-N等)	3						3 (17)		
長万部町	2		2 (As)	1	1 (0.017)							
江差町	2		2 (PCE)	1					1 (0.037)			
乙部町	1		1 (NO_3-N等)									
小樽市	8	1	7 (TCM,DCEc,TCE,PCE,NO_3-N等)	4		1 (0.0046)	2 (0.092)		3 (0.49)			
京極町	2		2 (NO_3-N等)							1 (11)		
倶知安町	1		1 (NO_3-N等)							1 (11)		
共和町	2	1	1 (NO_3-N等)									
仁木町	1		1 (NO_3-N等)									
余市町	6		6 (NO_3-N等)	1						1 (18)		
赤井川村	1		1 (NO_3-N等)									
岩見沢市	2		2 (NO_3-N等)	1						1 (29)		
芦別市	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (12)		
三笠市	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (28)		
滝川市	2	1	1 (NO_3-N等)	1						1 (25)		
砂川市	2		2 (NO_3-N等)	1						1 (18)		
深川市	1		1 (NO_3-N等)									
由仁町	1		1 (NO_3-N等)									
長沼町	1		1 (As,B)									
新十津川町	2	1	1 (PCE)	1					1 (0.016)			
妹背牛町	2		2 (As,NO_3-N等)	1	1 (0.011)							
秩父別町	2	2										
雨竜町	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (34)		
名寄市	2		2 (As,NO_3-N等,B)	1	1 (0.10)							1 (2.3)
富良野市	3		3 (NO_3-N等)	2						2 (15)		
東神楽町	1		1 (NO_3-N等)									
当麻町	1		1 (NO_3-N等)									
東川町	2		2 (NO_3-N等)									
美瑛町	1	1										
中富良野町	1		1 (F)	1							1 (1.4)	
南富良野町	1		1 (NO_3-N等)	1						1 (19)		
浜頓別町	1		1 (NO_3-N等)									
北見市	24	3	21 (DCE1,DCEc,MC,TCE,PCE,NO_3-N等)	9					1 (0.017)	8 (59)		
網走市	4		4 (NO_3-N等)	1						1 (13)		
美幌町	6		6 (NO_3-N等)	5						5 (16)		
津別町	3		3 (NO_3-N等)	2						2 (16)		
小清水町	2		2 (NO_3-N等)	2						2 (12)		
訓子府町	3		3 (NO_3-N等)	3						2 (18)		
置戸町	5		5 (NO_3-N等)									
遠軽町	10	1	9 (As,PCE,NO_3-N等)	4					1 (0.036)	3 (28)		
湧別町	8		8 (NO_3-N等)							3 (23)		
大空町	4		4 (NO_3-N等)	2						2 (12)		
苫小牧市	3		3 (NO_3-N等)	1						1 (35)		
伊達市	7	1	6 (TCE,PCE,NO_3-N等)	5					1 (0.040)	4 (26)		
白老町	2		2 (NO_3-N等)									
厚真町	1		1 (NO_3-N等)							1 (11)		
安平町	2		2 (NO_3-N等)									
むかわ町	2		2 (NO_3-N等)									
浦河町	1		1 (DCEc,TCE,PCE)	1					1 (0.021)			
帯広市	6	3	3 (PCE)	1					1 (0.022)			
音更町	6	1	5 (PCE,NO_3-N等)	2						2 (16)		
新得町	2		2 (NO_3-N等)									
清水町	5		5 (NO_3-N等)	3						3 (15)		
芽室町	1		1 (NO_3-N等)									
幕別町	2		2 (NO_3-N等)	2						2 (25)		
豊頃町	2	1	1 (PCE)									
浦幌町	1		1 (NO_3-N等)									
釧路市	4	2	2 (NO3-N等)									
根室市	2		2 (NO3-N等)	1						1 12		
標津町	2		2 (NO3-N等)									
70市町村	294	34	260	118	20 (0.170)	2 (0.015)	6 (0.37)	4 (0.091)	35 (0.49)	65 (59)	1 (1.4)	1 (2.3)

注）Ｐｂ：鉛，Ａｓ：ひ素，ＴＣＭ：四塩化炭素，ＤＣＥｃ：シス－１，２－ジクロロエチレン，ＭＣ：１，１，１－トリクロロエタン，ＤＣＥ１：１，１－ジクロロエチレン、
ＤＣＥｔ：１，２－ジクロロエタン，ＤＣＭ：ジクロロメタン，ＴＣＥ：トリクロロエチレン，ＰＣＥ：テトラクロロエチレン，ＮＯ３－Ｎ等：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
Ｆ：ふっ素，Ｂ：ほう素

4 概況調査の年度別超過井戸数

項目		調査井数	超過数	超過率
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	69	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	50	0	0.0%
	8	45	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	81	0	0.0%
	12	68	0	0.0%
	13	71	0	0.0%
	14	70	0	0.0%
	15	105	0	0.0%
	16	98	0	0.0%
	17	85	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	41	0	0.0%
	20	58	0	0.0%
	21	66	0	0.0%
全ｼｱﾝ	1			
	2	5	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	3	0	0.0%
	5	8	0	0.0%
	6	9	0	0.0%
	7	16	0	0.0%
	8	13	0	0.0%
	9	10	0	0.0%
	10	16	0	0.0%
	11	15	0	0.0%
	12	15	0	0.0%
	13	10	0	0.0%
	14	15	0	0.0%
	15	11	0	0.0%
	16	14	0	0.0%
	17	16	0	0.0%
	18	21	0	0.0%
	19	17	0	0.0%
	20	18	0	0.0%
	21	61	0	0.0%
鉛	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	26	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	50	0	0.0%
	8	45	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	1	1.3%
	11	75	0	0.0%
	12	68	0	0.0%
	13	74	0	0.0%
	14	115	0	0.0%
	15	153	0	0.0%
	16	146	1	0.7%
	17	149	0	0.0%
	18	147	0	0.0%
	19	100	0	0.0%
	20	118	1	0.8%
	21	79	0	0.0%
六価クロム	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	69	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	50	0	0.0%
	8	45	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	82	0	0.0%
	12	67	0	0.0%
	13	73	0	0.0%
	14	115	0	0.0%
	15	153	0	0.0%
	16	146	0	0.0%
	17	133	0	0.0%
	18	126	0	0.0%
	19	86	0	0.0%
	20	104	0	0.0%
	21	65	0	0.0%
砒素	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	1	2.2%
	5	34	1	2.9%
	6	75	0	0.0%
	7	50	2	4.0%
	8	45	2	4.4%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	82	0	0.0%
	12	67	1	1.5%
	13	73	0	0.0%
	14	115	1	0.9%
	15	170	4	2.4%
	16	146	4	2.7%
	17	151	2	1.3%
	18	149	3	2.0%
	19	102	2	2.0%
	20	120	5	4.2%
	21	81	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
総水銀	1			
	2	33	0	0.0%
	3	33	0	0.0%
	4	45	0	0.0%
	5	69	0	0.0%
	6	75	0	0.0%
	7	33	0	0.0%
	8	44	0	0.0%
	9	44	0	0.0%
	10	78	0	0.0%
	11	82	0	0.0%
	12	67	0	0.0%
	13	73	0	0.0%
	14	115	0	0.0%
	15	153	0	0.0%
	16	146	0	0.0%
	17	133	0	0.0%
	18	126	0	0.0%
	19	87	0	0.0%
	20	103	0	0.0%
	21	65	0	0.0%
ｱﾙｷﾙ水銀	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	7	0	0.0%
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
PCB	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	18	0	0.0%
	7	22	0	0.0%
	8	3	0	0.0%
	9	3	0	0.0%
	10	7	0	0.0%
	11	7	0	0.0%
	12	7	0	0.0%
	13			
	14			
	15			
	16	8	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
	20	4	0	0.0%
	21	48	0	0.0%
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	1	0.6%
	11	180	0	0.0%
	12	110	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	49	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
	20	57	0	0.0%
	21	65	0	0.0%
四塩化炭素	1			
	2			
	3	87	0	0.0%
	4	125	0	0.0%
	5	109	0	0.0%
	6	134	1	0.7%
	7	142	0	0.0%
	8	154	1	0.6%
	9	159	1	0.6%
	10	161	0	0.0%
	11	180	2	1.1%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	131	1	0.8%
	15	120	0	0.0%
	16	121	0	0.0%
	17	126	0	0.0%
	18	155	0	0.0%
	19	116	0	0.0%
	20	134	0	0.0%
	21	89	0	0.0%
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	50	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
	20	57	0	0.0%
	21	65	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1			
	2			
	3	27	0	0.0%
	4	71	0	0.0%
	5	59	0	0.0%
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	121	0	0.0%
	17	98	0	0.0%
	18	126	0	0.0%
	19	87	0	0.0%
	20	104	0	0.0%
	21	65	0	0.0%
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1			
	2	241	0	0.0%
	3	222	0	0.0%
	4	219	0	0.0%
	5	210	0	0.0%
	6	134	0	0.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	2	1.3%
	9	159	0	0.0%
	10	161	1	0.6%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	1	0.7%
	14	131	0	0.0%
	15	120	1	0.8%
	16	121	0	0.0%
	17	106	0	0.0%
	18	134	1	0.7%
	19	95	0	0.0%
	20	112	0	0.0%
	21	73	0	0.0%
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1			
	2	241	0	0.0%
	3	222	0	0.0%
	4	219	0	0.0%
	5	210	0	0.0%
	6	134	0	0.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	184	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	136	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	87	0	0.0%
	18	120	0	0.0%
	19	76	0	0.0%
	20	95	0	0.0%
	21	94	0	0.0%
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1			
	2			
	3	27	0	0.0%
	4	71	0	0.0%
	5			
	6	134	0	0.0%
	7	142	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	79	0	0.0%
	15	72	0	0.0%
	16	73	0	0.0%
	17	50	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
	20	57	0	0.0%
	21	65	0	0.0%
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	95	0	0.0%
	2	241	0	0.0%
	3	222	0	0.0%
	4	219	0	0.0%
	5	210	1	0.5%
	6	134	0	0.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	0	0.0%
	9	159	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	184	0	0.0%
	12	114	0	0.0%
	13	136	0	0.0%
	14	131	0	0.0%
	15	120	0	0.0%
	16	121	0	0.0%
	17	128	0	0.0%
	18	155	0	0.0%
	19	117	0	0.0%
	20	135	0	0.0%
	21	90	0	0.0%
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	95	3	3.2%
	2	241	6	2.5%
	3	222	1	0.5%
	4	219	4	1.8%
	5	210	5	2.4%
	6	134	8	6.0%
	7	149	0	0.0%
	8	154	3	1.9%
	9	159	0	0.0%
	10	161	7	4.3%
	11	184	2	1.1%
	12	114	0	0.0%
	13	136	3	2.2%
	14	131	2	1.5%
	15	120	1	0.8%
	16	121	2	1.7%
	17	128	0	0.0%
	18	155	0	0.0%
	19	116	0	0.0%
	20	134	1	0.7%
	21	89	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	38	0	0.0%
	7	20	0	0.0%
	8	13	0	0.0%
	9	15	0	0.0%
	10	19	0	0.0%
	11	15	0	0.0%
	12	24	0	0.0%
	13	11	0	0.0%
	14	15	0	0.0%
	15	17	0	0.0%
	16	19	0	0.0%
	17	11	0	0.0%
	18	11	0	0.0%
	19	11	0	0.0%
	20	4	0	0.0%
	21	48	0	0.0%
ﾁｳﾗﾑ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	38	0	0.0%
	7	20	0	0.0%
	8	27	0	0.0%
	9	17	0	0.0%
	10	17	0	0.0%
	11	11	0	0.0%
	12	20	0	0.0%
	13	13	0	0.0%
	14	17	0	0.0%
	15	19	0	0.0%
	16	17	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
	20	4	0	0.0%
	21	48	0	0.0%
ｼﾏｼﾞﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	25	0	0.0%
	7	18	0	0.0%
	8	15	0	0.0%
	9	12	0	0.0%
	10	15	0	0.0%
	11	8	0	0.0%
	12	9	0	0.0%
	13	6	0	0.0%
	14	6	0	0.0%
	15	8	0	0.0%
	16	15	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
	20	4	0	0.0%
	21	48	0	0.0%
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2	0	0.0%
	6	32	0	0.0%
	7	17	0	0.0%
	8	17	0	0.0%
	9	28	0	0.0%
	10	15	0	0.0%
	11	12	0	0.0%
	12	17	0	0.0%
	13	11	0	0.0%
	14	12	0	0.0%
	15	15	0	0.0%
	16	13	0	0.0%
	17	4	0	0.0%
	18	4	0	0.0%
	19	4	0	0.0%
	20	4	0	0.0%
	21	48	0	0.0%
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	68	0	0.0%
	7	9	0	0.0%
	8	59	0	0.0%
	9	145	0	0.0%
	10	161	0	0.0%
	11	180	0	0.0%
	12	109	0	0.0%
	13	134	0	0.0%
	14	78	0	0.0%
	15	75	0	0.0%
	16	78	0	0.0%
	17	57	0	0.0%
	18	79	0	0.0%
	19	40	0	0.0%
	20	57	0	0.0%
	21	65	0	0.0%
ｾﾚﾝ	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	68	0	0.0%
	7	9	0	0.0%
	8	10	0	0.0%
	9	7	0	0.0%
	10	9	0	0.0%
	11	8	0	0.0%
	12	5	0	0.0%
	13	3	0	0.0%
	14	2	0	0.0%
	15	4	0	0.0%
	16	8	0	0.0%
	17	12	0	0.0%
	18	12	0	0.0%
	19	12	0	0.0%
	20	12	0	0.0%
	21	56	0	0.0%

項目		調査井数	超過数	超過率
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8	49	0	0.0%
	9	64	2	3.1%
	10	147	4	2.7%
	11	174	5	2.9%
	12	149	5	3.4%
	13	163	4	2.5%
	14	225	16	7.1%
	15	205	7	3.4%
	16	197	10	5.1%
	17	185	3	1.6%
	18	181	3	1.7%
	19	134	3	2.2%
	20	152	2	1.3%
	21	67	1	1.5%
ふっ素	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11	30	0	0.0%
	12	80	0	0.0%
	13	88	0	0.0%
	14	80	0	0.0%
	15	146	1	0.7%
	16	141	0	0.0%
	17	127	1	0.8%
	18	120	0	0.0%
	19	81	0	0.0%
	20	98	0	0.0%
	21	59	0	0.0%
ほう素	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11	30	0	0.0%
	12	78	0	0.0%
	13	87	0	0.0%
	14	80	0	0.0%
	15	146	0	0.0%
	16	141	0	0.0%
	17	146	0	0.0%
	18	144	0	0.0%
	19	97	0	0.0%
	20	115	1	0.9%
	21	75	1	1.3%

８　参考資料１

地下水の水質測定計画に係る概況調査実施市町村年次計画

年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
政令市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市
石狩	江別市 新篠津村	千歳市 恵庭市	北広島市	当別町	石狩市（旧厚田村）	石狩市（旧浜益村）	石狩市（旧石狩市）
渡島	知内町 鹿部町	森町（旧砂原町） 森町（旧森町） 八雲町（旧八雲町）	七飯町	八雲町（旧熊石町） 長万部町	北斗市（旧上磯町） 北斗市（旧大野町）	松前町 福島町	木古内町
檜山	瀬棚町 今金町	せたな町（旧大成町） せたな町（北檜山町）	乙部町	上ノ国町	厚沢部町	江差町	奥尻町
後志	寿都町 真狩村 留寿都村 喜茂別町	小樽市 共和町 泊村 神恵内村	黒松内町 島牧村	倶知安町 京極町 ニセコ町 赤井川村	岩内町 蘭越町	仁木町 余市町	積丹町 古平町
空知	浦臼町 秩父別町 雨竜町 北竜町 幌加内町	美唄市 岩見沢市（旧北村） 岩見沢市（旧栗沢町） 南幌町 奈井江町	岩見沢市（旧岩見沢市） 栗山町 長沼町	由仁町 夕張市 三笠市 芦別市 月形町	砂川市 滝川市 新十津川町	妹背牛町 沼田町 深川市	上砂川町 赤平市 歌志内市
上川	富良野市 東神楽町 東川町 美瑛町 南富良野町	当麻町 比布町 愛別町 上川町	中富良野町 上富良野町	士別市（旧士別市） 士別市（旧朝日町） 鷹栖町 占冠村 和寒町	名寄市（旧名寄市） 名寄市（旧風連町） 剣淵町	下川町 中川町	美深町 音威子府村
留萌	留萌市 苫前町	羽幌町 初山別村	幌延町	遠別町	天塩町	増毛町	小平町
宗谷	浜頓別町 中頓別町	礼文町 利尻町	枝幸町（旧枝幸町）	猿払村 枝幸町（旧歌登町）	利尻富士町	稚内市	豊富町
網走	紋別市 滝上町 興部町 西興部村 雄武町	遠軽町（旧遠軽町） 遠軽町（旧生田原町） 遠軽町（旧丸瀬布町） 遠軽町（旧白滝村） 上湧別町	北見市（旧北見市） 北見市 （旧端野町） 北見市 （旧留辺蘂町）	網走市 北見市（旧常呂町） 大空町（旧女満別町） 大空町（旧東藻琴村） 小清水町	美幌町 津別町 佐呂間町	訓子府町 置戸町 湧別町	斜里町 清里町
胆振	豊浦町 虻田町 洞爺村	室蘭市 登別市 白老町	苫小牧市	厚真町 壮瞥町	安平町（旧早来町） 安平町（旧追分町）	伊達市（旧伊達市） 伊達市（旧大滝村）	むかわ町（旧鵡川町） むかわ町（旧穂別町）
日高	平取町 三石町	新ひだか町（旧静内町）	日高町 （旧日高町）	日高町（旧門別町）	新冠町	様似町 浦河町	えりも町
十勝	池田町 豊頃町 本別町 浦幌町	鹿追町 新得町 清水町 芽室町	士幌町 上士幌町	帯広市 足寄町 陸別町 音更町	大樹町 広尾町	更別村 中札内村	幕別町（旧幕別町） 幕別町（旧忠類村）
釧路	釧路町 白糠町	釧路市（旧釧路市） 鶴居村	厚岸町	釧路市（旧音別町）	釧路市（旧阿寒町）	浜中町	標茶町 弟子屈町
根室	別海町	根室市	中標津町		羅臼町	標津町	
計	41市町村	40市町村	21市町村	34市町村	24市町村	24市町村	21市町村

９　参考資料２

地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方

（H16.9.16環境審第10号答申）

水質測定に関する考え方

地下水の水質測定(以下「測定」という。)は、人口の集中状況、工場・事業場等の立地状況、地下水の利用状況、土地利用状況及び過去の地下水の水質調査の結果等を勘案し、地下水質調査方法(平成元年9月14日付け環水管第189号環境庁水質保全局長通達)等に基づき、次のとおり実施するものとする。

１　調査区分

次の調査区分により、測定を実施する。

調査区分	調　査　内　容	備　　考
概況調査	全道の地下水の全体的な水質の概況を把握するために実施する調査。	・計画的に実施する必要があるため、5ヶ年計画を作成し、実施する。 ・汚染が発見された地区については、速やかに汚染井戸周辺地区調査を実施する。
汚染井戸周辺地区調査	概況調査等において、環境基準値を超える汚染が発見された地区における汚染範囲を確認するために実施する調査。	汚染範囲の確認、汚染の除去等、速やかな対応のため、汚染発見の当該年度に実施する。
定期モニタリング調査	1　汚染井戸周辺地区調査において、環境基準を超える地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を把握するために、定期的に実施する調査。 2　概況調査等において、環境基準項目が環境基準以下で検出された井戸を継続的に監視するために実施する調査。 3　概況調査等において、自然要因(鉱床地帯等において岩石、土壌からの溶出等の要因)と判断される場合で、地下水の利用状況に考慮して、人の健康被害を防止するため継続して調査を実施する必要があると認められる地区において、定期的に実施する調査。	・汚染範囲の移動が明らかになった場合は、汚染井戸周辺地区調査を再度行い、汚染範囲を確認する。 ・環境基準が達成され、数年間その状態が継続する場合には、調査を終了する。

2　調査井戸の選定方法、調査頻度及び調査項目

調査井戸の選定等については、原則として、次のとおりとする。

区　分	調査井戸の選定	調査頻度	調査項目	備考
概況調査	1　工場・事業場等の立地や地下水の利用の状況等を勘案し、汚染の可能性が高く、汚染による利水影響が大きい地区で、浅井戸を優先的に選定する。 2　市街地の飲用井戸を優先的に選定する。	当分の間休止 年１回*)	井戸の諸元、水温、ｐＨ、電気伝導率、環境基準項目（平成9年3月13日付環境庁告示第10号の別表に掲げる項目）	・汚染の可能性が極めて低いと考えられる項目については適宜減ずる。 ・要監視項目については、必要に応じ、調査項目に加える。 *) 全道を５年で一巡する計画
汚染井戸周辺地区調査	概況調査、その他調査・測定等において、汚染が確認された井戸を中心として、汚染が想定される範囲全体が含まれるように調査範囲を選定する。	年２回（汚染発見後速やかに実施。その後、６月後に再実施。）	井戸の諸元、水温、ｐＨ、電気伝導率、環境基準超過項目等	・汚染範囲が確認できるまで継続して調査範囲を拡大する。 ・土壌汚染対策法施行通知に示された各汚染物質毎の一般的な到達範囲を目安として井戸を選定する。
定期モニタリング調査	1　環境基準値を超過している場合は、次のとおり選定する。 　環境基準値を超過している井戸のうち１井戸及び、汚染範囲の移動を確認するため、地下水の流向等を考慮して、汚染範囲外の井戸を１井戸選定する。 2　概況調査、その他調査・測定等において、環境基準項目が環境基準値以下で検出された井戸で実施する。 3　汚染が自然要因と判断された井戸。	年４回（ただし、２及び３の調査については年１回とすることができる。）	井戸の諸元、水温、ｐＨ、電気伝導率、環境基準超過項目等	・過去の水質データから、水質の変動が少ない場合や季節変動がないことが確認できる場合には、調査頻度を減ずる。 ・ただし、２の調査については、環境基準以下で検出された項目が自然界に広く存在するふっ素及びほう素の場合、これらの項目については実施しない。

10 地下水の水質調査フロー



１１　地下水の水質測定結果表

（１）概　況　調　査

概況調査

地点番号	1	2	3	4	5	6	7	8
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	中央区	中央区	中央区	中央区	北区	北区	北区	東区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	178	不明	120	60	不明	不明	70	不明
浅・深井戸の別	深	不明	深	深	不明	不明	深	不明
用途	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	H21.11.26	H21.11.26	H21.11.26	H21.11.26	H21.11.26	H21.11.25	H21.11.25	H21.11.26
水温(℃)	16.0	13.5	10.5	18.5	20.0	9.5	10.5	16.0
ｐＨ	8.2	7.2	7.4	7.5	6.8	7.7	7.5	7.8
ＥＣ(mS／m)	19	20	30	29	55	22	24	32
カドミウム	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.0005	< 0.0005	0.0033	0.0013	0.0033	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	< 0.055	0.93	0.73	3.6	0.73	< 0.055	< 0.055	1.3
硝酸性窒素	< 0.05	0.93	0.73	3.6	0.73	< 0.05	< 0.05	1.3
亜硝酸性窒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ふっ素	0.29	0.13	< 0.08	0.1	< 0.08	0.25	0.19	< 0.08
ほう素	0.12	0.2	0.35	0.13	0.35	0.48	0.29	0.33
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0010	0010	0010	0010	0020	0020	0020	0030
井戸番号	006580	006590	006600	005910	002270	002280	002290	003530

概況調査

地点番号	9	10	11	12	13	14	15	16
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	東区	東区	白石区	白石区	豊平区	豊平区	南区	南区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	116	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
浅・深井戸の別	深	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
用途	一般飲用	その他	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	その他	一般飲用
採水年月日	H21.11.25	H21.11.24	H21.11.24	H21.11.24	H21.11.26	H21.11.24	H21.11.26	H21.11.26
水温(℃)	10.0	11.0	10.0	11.5	13.0	15.5	7.0	9.0
ｐＨ	7.9	7.6	7.9	8.3	7.0	7.9	7.2	6.7
ＥＣ(mS／m)	16	18	11	13	37	9	13	18
カドミウム	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	< 0.055	< 0.055	◎ 0.11	< 0.055	◎ 6.1	◎ 0.12	◎ 0.18	◎ 4.3
硝酸性窒素	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05	6.1	0.11	0.18	4.3
亜硝酸性窒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ふっ素	◎ 0.3	◎ 0.23	◎ 0.21	◎ 0.21	0.09	◎ 0.15	<0.08	<0.08
ほう素	◎ 0.17	◎ 0.07	<0.02	◎ 0.02	◎ 0.02	<0.02	◎ 0.21	◎ 0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0030	0030	0040	0040	0050	0050	0060	0030
井戸番号	003540	003550	002910	002920	001780	002760	001660	003520

概況調査

地点番号	17	18	19	20	21	22	23
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	豊平区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	9	250	150	13	不明
浅・深井戸の別	不明	不明	浅	不明	不明	浅	不明
用途	生活用水	その他	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用
採水年月日	H21.11.25	H21.11.25	H21.11.24	H21.11.24	H21.11.25	H21.11.25	H21.11.25
水温(℃)	26.5	10.0	9.5	10.0	14.5	9.5	11.5
ｐＨ	6.9	6.8	6.3	6.8	8.0	6.6	6.4
ＥＣ(mS／m)	36	36	23	14	59	20	10
カドミウム	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.6	◎ 6.8	◎ 9.5	< 0.055	< 0.055	◎ 6.9	◎ 0.057
硝酸性窒素	9.6	6.8	9.5	< 0.05	< 0.05	6.8	0.05
亜硝酸性窒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ふっ素	0.08	0.08	<0.08	◎ 0.13	◎ 0.14	<0.08	◎ 0.3
ほう素	◎ 0.1	<0.02	◎ 0.06	<0.02	◎ 0.62	◎ 0.05	◎ 0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0030	0030	0040	0040	0050	0050	0060
井戸番号	003540	003550	002910	002920	001780	002760	001660

概況調査

地点番号	K4				K6			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	中央区				豊平区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	18				126			
浅・深井戸の別	浅				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.6.18	H21.8.26	H21.11.10	H22.2.4	H21.6.16	H21.8.24	H21.11.6	H22.2.2
水温(℃)	13.0	12.3	10.5	10.0	11.0	11.5	10.4	7.0
ｐＨ	6.6	6.6	6.7	6.5	7.0	7.0	7.0	7.0
ＥＣ(mS／m)								
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.74	◎ 1.2	◎ 1.5	◎ 2.0	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	0.74	1.2	1.5	2.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.24	◎ 0.22	◎ 0.24	◎ 0.22	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				100			
地区番号	0010				0050			
井戸番号	K00500				K01002			

概況調査

地点番号	K11				K12			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	東区				中央区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	118				65.5			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.6.18	H21.8.26	H21.11.10	H22.2.4	H21.6.17	H21.8.25	H21.11.9	H22.2.3
水温(℃)	12.0	11.0	10.0	7.5	13.5	12.9	12.6	9.2
ｐＨ	8.0	8.0	8.0	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8
ＥＣ(mS／m)								
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	◎ 0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.17	◎ 0.24	◎ 0.18	◎ 0.18	◎ 0.27	◎ 0.25	◎ 0.25	◎ 0.23
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				100			
地区番号	0030				0010			
井戸番号	K01700				K01900			

概況調査

地点番号	K13				K15			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	北区				北区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	65.5				116			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.6.17	H21.8.25	H21.11.9	H22.2.4	H21.6.18	H21.8.26	H21.11.9	H22.2.3
水温(℃)	14.0	12.0	13.0	11.0	13.5	12.2	12.0	8.0
ｐＨ	8.0	8.1	8.1	7.9	7.4	7.5	7.4	7.4
ＥＣ(mS／m)								
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	◎ 0.006	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	◎ 0.39	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	<0.05	0.39	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.05	◎ 0.05	◎ 0.06	◎ 0.06	◎ 0.25	◎ 0.24	◎ 0.27	◎ 0.24
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				100			
地区番号	0020				0020			
井戸番号	K03000				K03500			

概況調査

地点番号	K16				K18			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	豊平区				東区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	25				140			
浅・深井戸の別	浅				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.6.16	H21.8.24	H21.11.6	H22.2.2	H21.6.16	H21.8.24	H21.11.6	H22.2.2
水温(℃)	14.0	14.2	12.6	13.0	18.5	18.0	20.0	18.0
ｐＨ	6.6	6.5	6.5	6.4	8.8	8.8	8.7	8.8
ＥＣ(mS／m)								
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	◎ 0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	◎ 0.002	<0.002	◎ 0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 6.7	◎ 7.1	◎ 7.7	◎ 9.7	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	6.7	7.1	7.7	9.7	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.12	◎ 0.09	◎ 0.12	◎ 0.13	◎ 0.11	◎ 0.11	◎ 0.12	◎ 0.12
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				100			
地区番号	0050				0030			
井戸番号	K03900				K03400			

概況調査

地点番号	1	1	2	3	4	5	6	7
事業主体	北海道	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市
市町村名	石狩市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市
地区名	聚富	宝来町	五稜郭町	西桔梗町	東山	高丘町	山の手	亀田本町
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	10.0	20	130	NA	NA	NA	NA	NA
浅・深井戸の別	浅	浅	深	不明	不明	不明	不明	不明
用途	一般飲用	工業用水	生活用水	工業用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用
採水年月日	H21.7.22	H21.7.9	H21.7.9	H21.7.9	H21.7.9	H21.7.9	H21.7.9	H21.7.9
水温(℃)	12.7	15.3	23.2	23.6	11.9	13.3	11.9	11.9
ｐＨ	6.4	6.4	7.8	8.5	6.5	6.6	6.6	6.6
ＥＣ(mS／m)		490	22	25	22	27	10	20
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	◎ 0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀		—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 5.4	◎ 1.4	<0.055	<0.055	◎ 2.9	◎ 1.0	◎ 2.1	◎ 5.1
硝酸性窒素	5.4	1.4	<0.05	<0.05	2.9	1.0	2.1	5.1
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	<0.1	<0.1	◎ 0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	◎ 0.06	● 2.70	◎ 0.3	◎ 0.06	<0.02	<0.02	<0.02	◎ 0.05
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	235	202	202	202	202	202	202	202
地区番号	A020	0190	0140	0130	0530	0250	0520	0210
井戸番号	000600	000100	000100	000300	000100	000200	000200	000400

概況調査

地点番号	8	9	10	1	1	1	1	1
事業主体	函館市	函館市	函館市	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道
市町村名	函館市	函館市	函館市	北斗市	北斗市	厚沢部町	蘭越町	岩内町
地区名	神山	富岡町	赤川	中央	市渡	共和	大谷	高台
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	NA	NA	NA	4.0	不明	10	50.0	不明
浅・深井戸の別	不明	不明	不明	不明	不明	浅	不明	不明
用途	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水
採水年月日	H21.7.9	H21.7.9	H21.7.9	H21.7.29	H21.7.29	H21.6.23	H21.7.29	H21.7.29
水温(℃)	12.0	11.8	11.9	13.8	14.6	13.7	17.0	15.0
ｐＨ	6.4	6.2	6.6	6.7	7.3	7.8	8.3	7.8
ＥＣ(mS／m)	23	13	25	35.6	13.5	15.5	15	19
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	－	－	－	<0.1	<0.1	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－					
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.5	◎ 4.7	◎ 3.0	◎ 1.7	◎ 0.20	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	7.5	4.7	3.0	1.7	0.20	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	◎ 0.1	<0.1	◎ 0.1	<0.1	◎ 0.1
ほう素	<0.02	◎ 0.04	<0.02	◎ 0.03	<0.02	◎ 0.02	◎ 0.02	◎ 0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	202	202	202	236	236	363	394	402
地区番号	0400	0020	0510	K080	o060	0070	0040	0030
井戸番号	000200	000200	000100	000300	000200	000200	000100	000400

概況調査

地点番号	1	1	2	1	2	3	4	5
事業主体	北海道	北海道	北海道	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
市町村名	滝川市	砂川市	新十津川町	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
地区名	江部乙町	西	中央	東光	神楽岡	神楽	東旭川	東光
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明	不明	18	不明	20
浅・深井戸の別	不明	不明	不明	不明	不明	深	深	深
用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水
採水年月日	H21.7.6	H21.7.6	H21.7.6	H21.9.1	H21.9.2	H21.9.2	H21.9.1	H21.9.1
水温(℃)	9.9	11.2	11.7	15.0	14.1	11.1	12.3	13.1
ｐＨ	6.9	6.8	6.8	6.4	6.2	6.7	6.1	6.7
ＥＣ(mS／m)	13	10		177	221	335	244	226
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006					
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002					
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.5	◎ 3.9	◎ 3.9	◎ 2.5	<0.055	<0.055	◎ 2.7	<0.055
硝酸性窒素	1.5	3.9	3.9	2.5	<0.05	<0.05	2.7	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1					
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02					
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	225	226	432	204	204	204	204	204
地区番号	0070	0020	0010	0190	0350	0140	0230	0190
井戸番号	001300	000200	004700	0040000	000300	000900	002200	004100

概況調査

地点番号	6	7	8	9	K2			
事業主体	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	開発局			
市町村名	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市			
地区名	緑が丘	西神楽	東旭川	東旭川	永山町			
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託			
井戸深度(m)	不明	不明	40	不明	60.0			
浅・深井戸の別	浅	浅	深	深	深			
用途	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	その他			
採水年月日	H21.10.19	H21.9.2	H21.8.25	H21.8.25	H21.5.26	H21.8.20	H21.11.25	H22.2.3
水温(℃)	11.5	13.5	12.0	12.2	11.5	11.4	9.8	9.6
ｐＨ	6.4	6.7	6.8	6.7	6.4	6.4	6.5	6.5
ＥＣ(mS／m)	19	204	226	292	25	28	29	28
カドミウム	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	◎ 0.007	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			－	－	－	－	－	－
チウラム			－	－	－	－	－	－
シマジン			－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ			－	－	－	－	－	－
ベンゼン	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－
セレン			－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.54	<0.055	◎ 3.0	◎ 0.94	◎ 0.37	◎ 0.23	◎ 0.24	◎ 0.27
硝酸性窒素	0.54	<0.05	3.0	0.94	0.37	0.23	0.24	0.27
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	0.007	0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	<0.02	◎ 0.02	◎ 0.03	◎ 0.02
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204	204	204	204	204			
地区番号	0390	0270	0230	0230	0070			
井戸番号	000200	000900	0020000	002100	K00202			

概況調査

地点番号	K4				K8			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	旭川市				旭川市			
地区名	東光				永山町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	5.0				15.0			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.5.26	H21.8.20	H21.11.25	H22.2.3	H21.5.26	H21.8.20	H21.11.25	H22.2.3
水温(℃)	16.9	14.0	10.2	5.5	11.5	12.7	10.5	9.2
ｐＨ	6.6	6.6	6.7	7.0	6.1	6.0	6.1	6.1
ＥＣ(mS／m)	22	21	21	21	20	19	21	22
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.0	◎ 0.96	◎ 0.91	◎ 0.17	◎ 4.5	◎ 4.7	◎ 4.8	◎ 5.0
硝酸性窒素	1.0	0.96	0.91	0.17	4.5	4.7	4.8	5.0
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	<0.02	◎ 0.02	<0.02	◎ 0.02	<0.02	<0.02	<0.02	◎ 0.02
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	204				204			
地区番号	0190				0070			
井戸番号	K01501				K02400			

概況調査

地点番号	K10				K12			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	旭川市				旭川市			
地区名	川端				永山町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	80.0				10.0			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.5.26	H21.8.20	H21.11.25	H22.2.3	H21.5.26	H21.8.20	H21.11.25	H22.2.3
水温(℃)	12.0	12.4	11.3	10.9	12.0	15.1	14.8	10.4
ｐＨ	6.7	6.6	6.8	6.8	6.0	5.9	6.0	6.0
ＥＣ(mS／m)	28	29	31	31	15	14	16	16
カドミウム	−	−	−	−	−	−	−	−
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	−	−	−	−	−	−	−	−
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	−	−	−	−	−	−	−	−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 3.4	◎ 2.1	◎ 3.1	◎ 3.3
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	3.4	2.1	3.1	3.3
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素	◎ 0.04	◎ 0.04	◎ 0.04	◎ 0.04	<0.02	<0.02	<0.02	◎ 0.02
トルエン	−	−	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−	−	−
市町村コード	204				204			
地区番号	0030				0070			
井戸番号	K02600				K02800			

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	士別市				士別市			
地区名	東				多寄町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	50.0				50.0			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.5.27	H21.8.19	H21.11.24	H22.2.4	H21.5.27	H21.8.19	H21.11.24	H22.2.4
水温(℃)	9.7	13.1	12.5	10.0	12.5	11.3	10.5	9.7
ｐＨ	6.1	6.1	6.1	6.2	7.4	7.4	7.5	7.5
ＥＣ(mS／m)	14	14	14	12	30	30	30	30
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.4	◎ 1.6	◎ 1.9	◎ 0.99	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	1.4	1.6	1.9	0.99	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	◎ 0.10	◎ 0.10	◎ 0.10	◎ 0.10
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	220				220			
地区番号	0020				0030			
井戸番号	K00200				K00400			

概況調査

地点番号	1	1	K1				1
事業主体	北海道	北海道	開発局				北海道
市町村名	名寄市	名寄市	富良野市				剣淵町
地区名	西	南町	西扇山				中町
分析機関	委託	委託	委託				委託
井戸深度(m)	80	不明	20.0				15
浅・深井戸の別	深	不明	深				不明
用途	生活用水	生活用水	その他				その他
採水年月日	H21.7.17	H21.7.17	H21.6.18	H21.8.26	H21.11.10	H22.2.4	H21.7.17
水温(℃)	12.8	20.0	13.2	10.8	8.8	7.8	11.7
ｐＨ	7.1	7.1	6.5	6.5	6.4	6.4	6.2
ＥＣ(mS／m)	15	9					23
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	—	—					—
鉛	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04				<0.005	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—
ＰＣＢ	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.395	<0.055	◎ 4.6	◎ 4.2	◎ 5.6	◎ 5.2	◎ 0.057
硝酸性窒素	0.39	<0.05	-	-	-	-	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	-	-	-	-	0.007
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.1
ほう素	<0.02	◎ 0.02	◎ 0.04	◎ 0.02	◎ 0.05	◎ 0.04	◎ 0.02
トルエン	—	—					—
キシレン	—	—					—
フェニトロチオン	—	—					—
クロロタロニル	—	—					—
ダイアジノン	—	—					—
ジクロルボス	—	—					—
市町村コード	221	221	229				465
地区番号	0010	H020	0040				0040
井戸番号	003100	000300	K00100				000100

概況調査

地点番号	K1				1
事業主体	開発局				北海道
市町村名	美深町				天塩町
地区名	西				山手通
分析機関	委託				委託
井戸深度(m)	34.0				12
浅・深井戸の別	深				不明
用途	その他				一般飲用
採水年月日	H21.5.27	H21.8.19	H21.11.24	H22.2.4	H21.7.22
水温(℃)	10.5	11.2	9.3	9.4	11.7
ｐＨ	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8
ＥＣ(mS／m)	15	16	16	16	31.2
カドミウム	－	－	－	－	<0.001
全シアン	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	<0.04
砒素	－	－	－	－	<0.005
総水銀	－	－	－	－	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	<0.002
四塩化炭素	－	－	－	－	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	<0.0002
チウラム	－	－	－	－	<0.0006
シマジン	－	－	－	－	<0.0003
チオベンカルブ	－	－	－	－	<0.002
ベンゼン	－	－	－	－	<0.001
セレン	－	－	－	－	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 0.7
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.7
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009
ふっ素	－	－	－	－	<0.1
ほう素	－	－	－	－	◎ 0.1
トルエン	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－
市町村コード	469				487
地区番号	0040				0010
井戸番号	K00200				000400

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	幌延町				幌延町			
地区名	浜里				オンネベツ			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	10				10			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.5.25	H21.8.5	H21.11.4	H22.1.7	H21.5.25	H21.8.5	H21.11.4	H22.1.7
水温(℃)	10.5	10.5	10.5	7.5	10.0	16.0	9.5	8.7
ｐＨ	5.9	5.8	5.8	5.9	6.4	6.2	6.4	6.6
ＥＣ(mS／m)	14	14	17	16	28	16	30	35
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 0.055
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	488				488			
地区番号	0010				0040			
井戸番号	K00500				K00100			

概況調査

地点番号	K3				K1			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	幌延町				豊富町			
地区名	下沼				豊徳			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	1.8				2.5			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他							
採水年月日	H21.5.25	H21.8.5	H21.11.4	H22.1.7	H21.5.25	H21.8.5	H21.11.4	H22.1.7
水温(℃)	8.6	12.4	10.5	6.0	8.3	13.5	11.0	6.0
ｐＨ	6.2	6.3	6.7	6.4	6.6	6.7	6.7	6.7
ＥＣ(mS／m)	16	18	25	19	20	19	20	19
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.25	◎ 0.16	◎ 0.190	0.065	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	0.25	0.16	0.19	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	488				516			
地区番号	0020				0020			
井戸番号	K00600				K00100			

概況調査

地点番号	K2				1	K1		
事業主体	開発局				北海道	開発局		
市町村名	豊富町				利尻富士町	北見市		
地区名	丸山				鬼脇	田端町		
分析機関	委託				委託	委託		
井戸深度(m)	1.9				10	5		
浅・深井戸の別	浅				浅	浅		
用途	その他				その他	その他		
採水年月日	H21.5.25	H21.8.5	H21.11.4	H22.1.7	H21.7.16	H21.5.21	H21.8.10	H21.11.18
水温(℃)	7.2	11.0	10.5	5.5	8.0	13.0	15.1	12.5
ｐＨ	6.8	7.0	6.9	6.9	8.5	6.5	6.4	6.7
ＥＣ(mS／m)	22	22	32	26	35	34	31	32
カドミウム	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	—
全シアン	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	—
鉛	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	<0.04	—	—	—
砒素	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
セレン	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 0.67	◎ 0.93	◎ 2.3	—
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.67	0.93	2.3	—
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	—
ふっ素	—	—	—	—	<0.1	◎ 0.1	◎ 0.1	—
ほう素	—	—	—	—	◎ 0.08	◎ 0.02	◎ 0.03	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	516				519	208		
地区番号	0030				0020	0210		
井戸番号	K00100				000100	K00100		

概況調査

地点番号	1	1	1	2	1	K1		
事業主体	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	開発局		
市町村名	美幌町	津別町	佐呂間町	安平町	安平町	むかわ町		
地区名	福住	達美	浜佐呂間	安平	追分本町	花園		
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託		
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明	4	15		
浅・深井戸の別	不明	浅	不明	不明	不明	浅		
用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他		
採水年月日	H21.6.29	H21.7.29	H21.7.29	H21.7.22	H21.7.22	H21.6.16	H21.9.8	H21.12.3
水温(℃)	13.6	12.0	11.2	15.3	12.0	12.8	12.0	10.2
ｐＨ	7.9	7.2	7.3	7.0	7.0	6.6	6.5	6.6
ＥＣ(mS／m)	15	44	18	13.9	20.4	877	939	930
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	—	—	—
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	—
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	—	—
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	—
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	◎ 5.6	◎ 1.4	◎ 4.5	● 19	—	◎ 0.057	—
硝酸性窒素	<0.05	5.6	1.4	4.5	19	—	<0.05	—
亜硝酸性窒素	<0,005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	0.007	—
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	◎ 0.04	0.002	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	543	544	552	585	585	586		
地区番号	0110	0010	0080	H010	o060	M010		
井戸番号	000400	000500	000100	000100	000100	K00100		

概況調査

地点番号	K2			K3		
事業主体	開発局			開発局		
市町村名	むかわ町			むかわ町		
地区名	宮戸			豊城		
分析機関	委託			委託		
井戸深度(m)	15			17		
浅・深井戸の別	浅			浅		
用途	その他			その他		
採水年月日	H21.6.16	H21.9.8	H21.12.3	H21.6.16	H21.9.8	H21.12.3
水温(℃)	10.9	11.5	9.5	14.9	13.5	11.4
ｐＨ	6.7	6.6	6.7	6.4	6.3	6.4
ＥＣ(mS／m)	464	501	507	237	297	223
カドミウム	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	－	－	<0.001	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	－	－	<0.002	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	<0.055	－	－	<0.055	－
硝酸性窒素	－	<0.05	－	－	<0.05	－
亜硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	<0.005	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－
市町村コード	586			586		
地区番号	M020			M030		
井戸番号	K00200			K00300		

概況調査

地点番号	K1			K2		
事業主体	開発局			開発局		
市町村名	日高町			日高町		
地区名	富川			平賀		
分析機関	委託			委託		
井戸深度(m)	10			8		
浅・深井戸の別	浅			浅		
用途	その他			その他		
採水年月日	H21.6.16	H21.9.8	H21.12.3	H21.6.16	H21.9.8	H21.12.3
水温(℃)	11.7	12.4	10.7	11.8	12.8	13.0
ｐＨ	6.7	6.6	6.6	7.0	6.9	6.9
ＥＣ(mS／m)	358	335	330	328	319	286
カドミウム	−	−	−	−	−	−
全シアン	−	−	−	−	−	−
鉛	−	−	−	−	−	−
六価クロム	−	−	−	−	−	−
砒素	−	−	−	−	−	−
総水銀	−	−	−	−	−	−
ｱﾙｷﾙ水銀	−	−	−	−	−	−
ＰＣＢ	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	−	−
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	−	−	−	−	−	−
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	−	−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	−	−
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	−	−	−	−	−	−
チウラム	−	−	−	−	−	−
シマジン	−	−	−	−	−	−
チオベンカルブ	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	−	−	−	−	−	−
セレン	−	−	−	−	−	−
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	−	◎ 3.5	−	−	◎ 6.7	−
硝酸性窒素	−	3.55	−	−	6.76	−
亜硝酸性窒素	−	<0.005	−	−	0.016	−
ふっ素	−	−	−	−	−	−
ほう素	−	−	−	−	−	−
トルエン	−	−	−	−	−	−
キシレン	−	−	−	−	−	−
フェニトロチオン	−	−	−	−	−	−
クロロタロニル	−	−	−	−	−	−
ダイアジノン	−	−	−	−	−	−
ジクロルボス	−	−	−	−	−	−
市町村コード	601			601		
地区番号	0010			0020		
井戸番号	K00100			K00200		

概況調査

地点番号	K1			1	K1			
事業主体	開発局			北海道	開発局			
市町村名	平取町			新冠町	帯広市			
地区名	荷菜			本町	西			
分析機関	委託			委託	委託			
井戸深度(m)	7			不明	100			
浅・深井戸の別	浅			浅	深			
用途	その他			一般飲用	その他			
採水年月日	H21.6.16	H21.9.8	H21.12.3	H21.11.11	H21.5.26	H21.8.27	H21.11.26	H22.2.17
水温(℃)	10.5	12.3	12.5	12.1	11.0	12.0	11.5	10.5
ｐＨ	7.2	7.1	7.1	6.4	8.1	8.1	8.0	8.0
ＥＣ(mS／m)	272	274	271	35.8	16	16	16	16
カドミウム	—	—	—	<0.001	-	-	-	-
全シアン	—	—	—	—	-	-	-	-
鉛	—	—	—	<0.005	-	-	-	-
六価クロム	—	—	—	<0.04	-	-	-	-
砒素	—	—	—	<0.005	-	-	-	-
総水銀	—	—	—	<0.0005	-	-	-	-
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	-	-	-	-
ＰＣＢ	—	—	—	—	-	-	-	-
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	<0.002	-	-	-	-
四塩化炭素	<0.0002	—	—	<0.0002	-	<0.0002	-	-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	<0.0004	-	-	-	-
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	<0.002	-	-	-	-
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	<0.004	-	-	-	-
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	—	—	<0.001	-	<0.001	-	-
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	<0.0006	-	-	-	-
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	—	—	<0.002	-	<0.002	-	-
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	—	—	◎ 0.0007	-	<0.0005	-	-
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	◎ 0.0002	-	-	-	-
チウラム	—	—	—	<0.0006	-	-	-	-
シマジン	—	—	—	<0.0003	-	-	-	-
チオベンカルブ	—	—	—	<0.002	-	-	-	-
ベンゼン	—	—	—	<0.001	-	-	-	-
セレン	—	—	—	—	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	<0.055	—	◎ 7.9	-	<0.055	-	-
硝酸性窒素	—	<0.05	—	7.9	-	<0.05	-	-
亜硝酸性窒素	—	<0.005	—	<0.005	-	<0.005	-	-
ふっ素	—	—	—	◎ 0.2	-	-	-	-
ほう素	—	—	—	◎ 0.1	-	-	-	-
トルエン	—	—	—	—	-	-	-	-
キシレン	—	—	—	—	-	-	-	-
フェニトロチオン	—	—	—	—	-	-	-	-
クロロタロニル	—	—	—	—	-	-	-	-
ダイアジノン	—	—	—	—	-	-	-	-
ジクロルボス	—	—	—	—	-	-	-	-
市町村コード	602			604	207	207	207	207
地区番号	0010			0010	0010	0010	0010	0010
井戸番号	K00300			000200	K00202	K00202	K00202	K00202

概況調査

地点番号	K2				K3			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	帯広市				帯広市			
地区名	西				愛国			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	60				20			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.5.26	H21.8.27	H21.11.26	H22.2.17	H21.5.25	H21.8.26	H21.11.25	H22.2.16
水温(℃)	11.5	12.0	10.0	10.5	9.5	9.0	10.0	9.5
ｐＨ	8.0	8.0	7.8	7.9	6.7	6.5	6.8	6.8
ＥＣ(mS／m)	15	15	15	15	20	20	21	22
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	<0.055	－	－	◎ 4.3	◎ 5.4	◎ 7.4	◎ 7.4
硝酸性窒素	－	<0.05	－	－	4.3	5.4	4.6	4.6
亜硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	207	207	207	207	207	207	207	207
地区番号	0010	0010	0010	0010	0160	0160	0160	0160
井戸番号	K00201	K00201	K00201	K00201	K00100	K00100	K00100	K00100

概況調査

地点番号	K4				K5			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	帯広市				帯広市			
地区名	上清川				上札内			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	15				22			
浅・深井戸の別	浅				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.5.25	H21.8.26	H21.11.25	H22.2.16	H21.5.25	H21.8.26	H21.11.25	H22.2.16
水温(℃)	9.5	9.0	4.5	9.0	9.0	8.0	9.6	9.0
ｐＨ	6.6	6.5	6.9	6.8	6.6	6.4	6.6	6.5
ＥＣ(mS／m)	22	21	24	26	10	11	12	11
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.4	◎ 7.5	◎ 9.2	◎ 10	◎ 3.8	◎ 5.3	◎ 4.7	◎ 4.8
硝酸性窒素	7.4	7.5	9.2	10	3.8	5.3	4.7	4.8
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	207	207	207	207	207	207	207	207
地区番号	0170	0170	0170	0170	0180	0180	0180	0180
井戸番号	K00100	K00100	K00100	K00100	K00100	K00100	K00100	K00100

概況調査

地点番号	K7				K1			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	帯広市				中札内村			
地区名	西				上札内			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	115				30			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.5.26	H21.8.27	H21.11.26	H22.2.17	H21.5.25	H21.8.26	H21.11.25	H22.2.16
水温(℃)	10.5	10.0	10.1	9.0	6.1	8.0	11.0	7.0
ｐＨ	7.9	8.1	7.8	7.8	7.1	6.8	7.1	7.0
ＥＣ(mS／m)	15	14	15	15	3	3	3	3
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	<0.055	－	－	－	◎ 0.16	－	－
硝酸性窒素	－	<0.05	－	－	－	0.16	－	－
亜硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	207	207	207	207	638	638	638	638
地区番号	0010	0010	0010	0010	0050	0050	0050	0050
井戸番号	K00203	K00203	K00203	K00203	K00100	K00100	K00100	K00100

概況調査

地点番号	K1				1	2
事業主体	開発局				北海道	北海道
市町村名	更別村				大樹町	広尾町
地区名	更別				尾田	カシュナイ
分析機関	委託				委託	委託
井戸深度(m)	23				不明	6
浅・深井戸の別	浅				浅	浅
用途	その他				生活用水	一般飲用
採水年月日	H21.5.25	H21.8.26	H21.11.25	H22.2.16	H21.7.8	H21.7.8
水温(℃)	9.5	9.0	10.0	8.0	9.8	7.5
ｐＨ	6.3	6.0	6.5	6.3	7.1	6.3
ＥＣ(mS／m)	15	17	16	14	11	6
カドミウム	－	－	－	－	<0.001	<0.001
全シアン	－	－	－	－	—	—
鉛	－	－	－	－	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	<0.04	<0.04
砒素	－	－	－	－	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	—	—
ＰＣＢ	－	－	－	－	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002
四塩化炭素	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002
チウラム	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006
シマジン	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	－	－	－	－	<0.002	<0.002
ベンゼン	－	－	－	－	<0.001	<0.001
セレン	－	－	－	－	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.5	◎ 8.6	◎ 8.5	◎ 6.2	◎ 5.7	◎ 1.2
硝酸性窒素	7.5	8.6	8.5	6.2	5.7	1.2
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	<0.1	<0.1
ほう素	－	－	－	－	<0.02	<0.02
トルエン	－	－	－	－	—	—
キシレン	－	－	－	－	—	—
フェニトロチオン	－	－	－	－	—	—
クロロタロニル	－	－	－	－	—	—
ダイアジノン	－	－	－	－	—	—
ジクロルボス	－	－	－	－	—	—
市町村コード	639	639	639	639	641	642
地区番号	0010	0010	0010	0010	0050	0010
井戸番号	K00100	K00100	K00100	K00100	000100	000100

概況調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	幕別町				幕別町			
地区名	札内				南			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	50				30			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.5.26	H21.8.27	H21.11.26	H22.2.17	H21.5.26	H21.8.27	H21.11.26	H22.2.17
水温(℃)	10.0	11.6	10.0	9.0	10.6	11.0	9.8	10.0
ｐＨ	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.2	7.0	7.0
ＥＣ(mS／m)	17	18	17	18	29	28	31	30
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	<0.001	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.002	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	◎ 0.06	－	－	－	<0.055	－	－
硝酸性窒素	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－
亜硝酸性窒素	－	0.06	－	－	－	<0.05	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	643	643	643	643	643	643	643	643
地区番号	0070	0070	0070	0070	0120	0120	0120	0120
井戸番号	K00100	K00100	K00100	K00100	K00100	K00100	K00100	K00100

概況調査

地点番号		1		1
事業主体		北海道		北海道
市町村名		釧路市		羅臼町
地区名		下辛原野		幌萌
分析機関		委託		委託
井戸深度(m)		不明		不明
浅・深井戸の別		不明		不明
用途		生活用水		工業用水
採水年月日		H21.6.10		H21.7.21
水温(℃)		11.5		9.9
ｐＨ		8.1		6.2
ＥＣ(mS／m)		33		182.3
カドミウム		<0.001		<0.001
全シアン		—		—
鉛		<0.005		<0.005
六価クロム		<0.04		<0.04
砒素		<0.005		<0.005
総水銀		<0.0005		<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀		—		—
ＰＣＢ		—		—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		<0.002		<0.002
四塩化炭素		<0.0002		<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004		<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004		<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.001		<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006		<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.0005		<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002		<0.0002
チウラム		<0.0006		<0.0006
シマジン		<0.0003		<0.0003
チオベンカルブ		<0.002		<0.002
ベンゼン		<0.001		<0.001
セレン		—		—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.055	◎	2.4
硝酸性窒素		<0.05		2.4
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005
ふっ素	◎	0.1		<0.1
ほう素	◎	0.04	◎	0.02
トルエン		—		—
キシレン		—		—
フェニトロチオン		—		—
クロロタロニル		—		—
ダイアジノン		—		—
ジクロルボス		—		—
市町村コード		206		694
地区番号		A040		0050
井戸番号		000300		000100

（２）汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸周辺地区調査

地点番号	281		307		308		300	
事業主体	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市	
市町村名	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市	
地区名	東旭川		東旭川		東旭川		神居	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		不明		不明		不明	
浅・深井戸の別	浅		浅		浅		浅	
用途	生活用水		生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.7.21	H21.11.9	H21.7.21	H21.11.9	H21.7.21	H21.11.9	H21.7.21	H21.11.9
水温(℃)	11.7	10.5	10.9	12.1	12.0	10.8	9.9	10.5
ｐＨ	6.8	6.7	6.4	6.7	7.0	7.0	6.3	6.3
ＥＣ(mS／m)	33	32	23	22	14	15	34	34
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	● 0.013	● 0.03	<0.005	◎ 0.008	<0.005	<0.005	● 0.016	● 0.016
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204		204		204		204	
地区番号	0230		230		230		150	
井戸番号	001200		001800		001900		001000	

汚染井戸周辺地区調査

地点番号	309		310		1	1	2	2
事業主体	旭川市		旭川市		北海道	北海道	北海道	北海道
市町村名	旭川市		旭川市		安平町	安平町	安平町	安平町
地区名	神居		神居		追分春日	追分春日	追分春日	追分春日
分析機関	委託		委託		委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	15		15		不明	不明	不明	不明
浅・深井戸の別	浅		浅		不明	不明	不明	不明
用途	生活用水		生活用水		一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用
採水年月日	H21.7.21	H21.11.9	H21.7.21	H21.11.9	H21.9.29	H22.3.16	H21.9.29	H22.3.16
水温(℃)	10.9	11.0	15.0	12.0	12.6	4.8	11.8	7.5
ｐＨ	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	7.7	6.7	7.1
ＥＣ(mS／m)	14	25	30	28	21.7	32.7	20	22.9
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	● 22	● 17	◎ 9.9	◎ 9.8
硝酸性窒素	－	－	－	－	22	17	9.9	9.8
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204		204		585		585	
地区番号	150		150		0060		0060	
井戸番号	001100		001200		000100		000200	

汚染井戸周辺地区調査

地点番号		1		2		3		4
事業主体		北海道		北海道		北海道		北海道
市町村名		足寄町		足寄町		足寄町		足寄町
地区名		南		南		南		南
分析機関		委託		委託		委託		委託
井戸深度(m)		不明		不明		不明		不明
浅・深井戸の別		浅		深		不明		深
用途		生活用水		生活用水		生活用水		生活用水
採水年月日		H21.6.11		H21.6.11		H21.6.11		H21.6.11
水温(℃)		17.6		12.3		15.0		13.5
ｐＨ		9.6		9.0		9.3		9.4
ＥＣ(mS／m)		19		12		13		14
カドミウム		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－
砒素	●	0.098	●	0.05	●	0.059	●	0.057
総水銀		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－		－		－		－
硝酸性窒素		－		－		－		－
亜硝酸性窒素		－		－		－		－
ふっ素		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－
市町村コード		647		647		647		647
地区番号		0010		0010		0010		0010
井戸番号		001600		000200		000600		000300

（３） 継続監視調査

継続監視調査

地点番号	1	2	3	4	5	6	7	8
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	中央区	中央区	中央区	中央区	中央区	中央区	中央区	中央区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	90	66	90	16	40	100	60	70
浅・深井戸の別	深	深	深	浅	深	深	深	深
用途	生活用水	その他	一般飲用	生活用水	工業用水	一般飲用	生活用水	工業用水
採水年月日	H21.12.7	H21.12.9	H21.12.9	H21.12.9	H21.12.9	H21.12.9	H21.12.4	H21.12.7
水温(℃)	11.5	10.0	10.5	11.5	8.5	14.0	9.0	11.5
ｐＨ	7.2	6.5	7.3	7.1	7.1	6.9	7.0	7.2
ＥＣ(mS／m)	25	43	23	41	14	43	43	25
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	◎ 0.0004
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	◎ 0.004	＜0.002	◎ 0.002	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0049	◎ 0.009	＜0.0005	◎ 0.0016	● 0.14	● 0.012	● 0.018	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010
井戸番号	004400	005510	005610	005630	006000	006100	006190	006360

継続監視調査

地点番号	9	10	11	12	13	14	15	16
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	北区	北区	北区	北区	北区	北区	北区	北区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	100	不明	50	10	不明	不明	不明
浅・深井戸の別	不明	深	不明	深	浅	不明	不明	不明
用途	その他	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水		生活用水
採水年月日	H21.12.3	H21.12.3	H21.12.3	H21.12.3	H21.12.3	H21.12.3	H21.12.4	H21.12.9
水温(℃)	11.5	10.5	10.5	11.0	6.0	10.5	12.5	11.0
ｐＨ	7.3	7.5	7.2	7.4	7.5	7.5	6.8	7.3
ＥＣ(mS／m)	44	21	44	29	39	21	55	46
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	● 0.021	● 0.032	● 0.015	0.001	● 0.011	<0.005	－	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.18	－	● 0.17	－	● 0.057	－	<0.004	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.005	－	◎ 0.004	－	◎ 0.002	－	◎ 0.003	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	● 0.013	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020
井戸番号	001380	001730	001840	002010	002020	002100	002170	002180

継続監視調査

地点番号	17	18	19	20	21	22	23	24
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	東区	東区	東区	東区	東区	白石区	白石区	白石区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	50	180	不明	30	100	不明	28
浅・深井戸の別	不明	深	深	不明	深	不明	不明	浅
用途	生活用水	生活用水	その他	その他	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水
採水年月日	H21.12.4	H21.12.4	H21.12.4	H21.12.4	H21.12.5	H21.12.10	H21.12.14	H21.12.11
水温(℃)	10.5	11.5	13.0	12.5	12.0	11.0	13.0	10.0
ｐＨ	7.1	7.2	7.5	7.4	6.7	8.3	5.8	6.7
ＥＣ(mS／m)	98	50	32	42	33	12	82	52
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	◎ 0.008	—	● 0.041
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.03	● 0.035	◎ 0.0061	● 0.0240	● 0.016	—	● 0.16	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	◎ 10	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	10	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	<0.005	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0030	0030	0030	0030	0030	0040	0040	0040
井戸番号	002620	003010	003120	003190	003220	001830	001840	001980

継続監視調査

地点番号	25	26	27	28	29	30	31	32
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	25-35	28	45	70	27	42	100	200
浅・深井戸の別	不明	浅	深	深	浅	浅	深	深
用途	生活用水	工業用水	工業用水	その他	生活用水	生活用水	一般飲用	その他
採水年月日	H21.12.14	H21.12.14	H21.12.14	H21.12.10	H21.12.10	H21.12.10	H21.12.9	H21.12.4
水温(℃)	7.0	9.5	11.5	13.0	11.0	15.0	10.5	9.5
ｐＨ	6.8	6.8	7.3	6.7	6.7	7.0	6.7	7.6
ＥＣ(mS／m)	39	48	34	39	37	44	34	22
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	● 0.014
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.2	<0.0005	◎ 0.00057	● 0.014	● 0.013	◎ 0.00078	● 0.014	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0040	0040	0040	0040	40	0040	0040	0040
井戸番号	002420	002510	002600	002610	002640	002720	002780	002860

継続監視調査

地点番号	33	34	35	36	37	38	39	40
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	豊平区	豊平区	豊平区	豊平区	豊平区	南区	南区	西区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	60	不明	55	不明	15	100	90
浅・深井戸の別	不明	深	不明	深	不明	浅	深	深
用途	生活用水	生活用水	その他	工業用水	生活用水	工業用水	工業用水	一般飲用
採水年月日	H21.12.11	H21.12.11	H21.12.7	H21.12.7	H21.12.7	H21.12.11	H21.12.7	H21.12.8
水温(℃)	11.0	11.0	11.0	10.5	12.5	11.0	12.0	11.0
ｐＨ	6.3	6.5	6.7	6.9	7.3	6.7	7.7	7.4
ＥＣ(mS／m)	34	46	48	34	41	16	12	34
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	◎ 0.0019	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.004	<0.004	◎ 0.023	－	<0.004	－	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.002	<0.002	◎ 0.008	－	<0.002	－	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	● 0.019	● 0.0200	● 0.06	－	● 0.052	－	◎ 0.0088
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.3	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	8.3	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	● 0.82	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0050	0050	0050	0050	0050	0060	0060	0070
井戸番号	001860	001970	002360	002390	002500	000860	001150	000220

継続監視調査

地点番号	41	42	43	44	45	46	47	48
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	西区	西区	西区	西区	厚別区	手稲区	手稲区	手稲区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	140	30	不明	不明	80	不明	80
浅・深井戸の別	不明	深	深	不明	不明	深	不明	深
用途	工業用水	工業用水	工業用水	一般飲用	生活用水	工業用水	生活用水	その他
採水年月日	H21.12.3	H21.12.3	H21.12.10	H21.12.10	H21.12.11	H21.12.8	H21.12.8	H21.12.8
水温(℃)	10.5	17.0	11.5	14.0	10.5	13.5	10.0	11.0
ｐＨ	7.1	7.7	7.0	7.3	6.5	7.5	8.1	7.0
ＥＣ(mS／m)	47	20	65	28	38	26	44	34
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	<0.04	—	—	—	—
砒素	—	—	● 0.011	—	—	● 0.036	● 0.013	● 0.014
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.024	<0.004	● 0.37	<0.004	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.031	<0.002	● 0.072	<0.002	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0016	<0.0005	● 0.082	● 0.016	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	● 14	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	14	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0070	0070	0070	0070	0080	0090	0090	0090
井戸番号	001340	002340	002510	003000	004110	000700	000740	000770

継続監視調査

地点番号	49		50		51		K1							
事業主体	札幌市		札幌市		札幌市		開発局							
市町村名	札幌市		札幌市		札幌市		札幌市							
地区名	手稲区		手稲区		清田区		東区							
分析機関	委託		委託		委託		委託							
井戸深度(m)	80		65		110		18							
浅・深井戸の別	深		深		深		浅							
用途	生活用水		生活用水		生活用水		その他							
採水年月日	H21.12.8		H21.12.8		H21.12.11		H21.6.17		H21.8.25		H21.11.9		H22.2.3	
水温(℃)	13.0		10.5		9.5		12		11.6		11.5		10.9	
ｐＨ	7.3		6.4		7.0		6.8		6.8		6.8		6.7	
ＥＣ(mS／m)	25		10		11									
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－
砒素	●	0.057	●	0.17	◎	0.007	●	0.012	◎	0.009	◎	0.009	◎	0.009
総水銀		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－	◎	0.0042	◎	0.0043	◎	0.0042	◎	0.0046
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		<0.002	◎	0.0023	◎	0.0020	◎	0.0024
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－	◎	0.0052	◎	0.0062	◎	0.0056	◎	0.0070
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－		－		－	◎	1.3	◎	1.3	◎	1.3	◎	1.3
硝酸性窒素		－		－		－		1.3		1.3		1.2		1.3
亜硝酸性窒素		－		－		－		0.017		0.035		0.046		0.036
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－	◎	0.29	◎	0.28	◎	0.30	◎	0.27
トルエン		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード	100		100		100		100							
地区番号	0090		0090		0100		0030							
井戸番号	000860		000980		000100		K00200							

継続監視調査

地点番号	K2				K3			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	東区				白石区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	40				14			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.6.16	H21.8.24	H21.11.6	H22.2.3	H21.6.17	H21.8.25	H21.11.9	H22.2.3
水温(℃)	13.0	10.0	10.0	7.5	12.8	12.0	12.5	11.2
ｐＨ	7.0	7.1	6.9	6.9	6.6	6.6	6.5	6.5
ＥＣ(mS／m)								
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0056	◎ 0.0072	◎ 0.0051	◎ 0.0056	◎ 0.0035	◎ 0.0042	◎ 0.0040	◎ 0.0045
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.7	◎ 1.6	◎ 1.8	◎ 1.7	◎ 7.5	◎ 7.80	◎ 8.4	◎ 8.5
硝酸性窒素	1.7	1.6	1.8	1.7	7.5	8.8	8.4	8.5
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.38	◎ 0.36	◎ 0.38	◎ 0.3	◎ 0.14	◎ 0.12	◎ 0.14	◎ 0.14
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				100			
地区番号	0030				0040			
井戸番号	K00302				K00400			

継続監視調査

地点番号	K5				K7			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	豊平区				中央区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	20				40			
浅・深井戸の別	浅				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.6.16	H21.8.24	H21.11.6	H22.2.2	H21.6.18	H21.8.26	H21.11.10	H22.2.4
水温(℃)	12.0	12.0	11.0	10.3	12.0	11.0	10.0	7.4
ｐＨ	6.4	6.3	6.3	6.3	6.5	6.8	6.8	6.7
ＥＣ(mS／m)								
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.025	● 0.019	● 0.014	● 0.023	◎ 0.0019	◎ 0.0085	◎ 0.0059	◎ 0.0064
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.1	◎ 8.4	◎ 8.6	◎ 8.6	◎ 6.7	◎ 2.50	◎ 2.4	◎ 2.4
硝酸性窒素	8.1	8.4	8.6	8.6	6.7	2.5	2.4	2.4
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	◎ 0.16	◎ 0.15	◎ 0.17	◎ 0.17	◎ 0.16	◎ 0.25	◎ 0.25	◎ 0.26
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100				100			
地区番号	0050				0010			
井戸番号	K00701				K01002			

継続監視調査

地点番号	K8				K10			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	豊平区				南区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	20				15			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.6.18	H21.8.26	H21.11.10	H22.2.3	H21.6.17	H21.8.25	H21.11.9	H22.2.3
水温(℃)	14.0	13.4	11.5	9.0	12.0	12.5	11.9	8.5
ｐＨ	6.5	6.5	6.5	6.3	6.5	6.5	6.5	6.4
ＥＣ(mS／m)								
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0010	◎ 0.0010	<0.0005	◎ 0.0012
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 6.4	◎ 4.3	◎ 5.8	◎ 8.9	◎ 7.1	◎ 7.7	◎ 8.0	◎ 7.7
硝酸性窒素	6.4	4.3	5.8	8.9	7.1	7.7	8.0	7.7
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.12	◎ 0.11	◎ 0.12	◎ 0.15	◎ 0.18	◎ 0.17	◎ 0.19	◎ 0.20
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	100				100			
地区番号	0050				0060			
井戸番号	K01200				K01500			

継続監視調査

地点番号		K14								K17						
事業主体		開発局								開発局						
市町村名		札幌市								札幌市						
地区名		白石区								中央区						
分析機関		委託								委託						
井戸深度(m)		100								15						
浅・深井戸の別		深								浅						
用途		その他								その他						
採水年月日		H21.6.17		H21.8.25		H21.11.9		H22.2.3		H21.6.17		H21.8.25		H21.11.9		H22.2.2
水温(℃)		15.0		9.5		11.0		7.0		12.5		11.8		12.0		12.2
ｐＨ		7.4		7.4		7.4		7.4		6.5		6.5		6.5		6.5
ＥＣ(mS／m)																
カドミウム										－		－		－		－
全シアン										－		－		－		－
鉛		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
六価クロム										－		－		－		－
砒素	●	0.019	●	0.014	●	0.018	●	0.021		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
総水銀										－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀										－		－		－		－
ＰＣＢ										－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ										－		－		－		－
四塩化炭素		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ										－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ										－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	◎	0.0019	◎	0.0020	◎	0.0018	◎	0.0019
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ										－		－		－		－
チウラム										－		－		－		－
シマジン										－		－		－		－
チオベンカルブ										－		－		－		－
ベンゼン										－		－		－		－
セレン		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.055		<0.055		<0.055		<0.055	◎	6.7	◎	6.6	◎	5.1	◎	4.5
硝酸性窒素		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		6.7		6.6		5.1		4.5
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素										－		－		－		－
ほう素	◎	0.09	◎	0.08	◎	0.08	◎	0.09	◎	0.16	◎	0.14	◎	0.18	◎	0.18
トルエン										－		－		－		－
キシレン										－		－		－		－
フェニトロチオン										－		－		－		－
クロロタロニル										－		－		－		－
ダイアジノン										－		－		－		－
ジクロルボス										－		－		－		－
市町村コード		100								100						
地区番号		0040								0010						
井戸番号		K03300								K04000						

継続監視調査

地点番号	1		2	1		2	3	
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道	北海道	
市町村名	江別市		江別市	千歳市		千歳市	千歳市	
地区名	東野幌本町		野幌東町	上長都		東雲町	北信濃	
分析機関	委託		委託	委託		委託	委託	
井戸深度(m)	9.5		8.2	60		8.2	60.0	
浅・深井戸の別	浅		浅	不明		浅	不明	
用途	その他		一般飲用	工業用水		生活用水	工業用水	
採水年月日	H21.6.10	H21.9.30	H21.7.9	H21.6.3	H21.10.14	H21.6.3	H21.6.29	H20.11.12
水温(℃)	11.7	11.5	13.5	12.2	13.5	10.5	13.5	9.9
ｐＨ	7.1	7.0	8.1	6.7	6.9	6.7	8.1	7.8
ＥＣ(mS／m)	44	46	21	16	15	13	42	29
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	―	―	―	―
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	● 0.015	● 0.016	<0.0002	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	<0.004	<0.004	◎ 0.022	<0.004	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	◎ 0.0060	◎ 0.005	<0.001	<0.001	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	<0.002	<0.002	● 0.043	<0.002	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	◎ 0.0017	◎ 0.0018	● 0.057	<0.0005	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	―	―	―	―	―	―	―	◎ 9.6
硝酸性窒素	―	―	―	―	―	―	―	9.6
亜硝酸性窒素	―	―	―	―	―	―	―	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	―	―	―	―
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	217		217	224		224	224	
地区番号	0240		0290	0010		0100	0200	
井戸番号	000100		000100	000300		000300	000300	

継続監視調査

地点番号	4		5	6		1	
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道	
市町村名	千歳市		千歳市	千歳市		恵庭市	
地区名	駒里		青葉町	中央		下島松	
分析機関	委託		委託	委託		委託	
井戸深度(m)	20		60.0	湧水		18	
浅・深井戸の別	不明		不明	不明		浅井戸	
用途	生活用水		生活用水	その他（池）		生活用水	
採水年月日	H21.6.3	H21.10.30	H21.6.3	H21.6.3	H21.10.5	H21.6.10	H21.9.30
水温(℃)	11.5	10.4	14.2	11.4	10.8	11.1	17.5
ｐＨ	6.7	6.8	7.6	6.5	6.5	6.5	6.5
ＥＣ(mS／m)	13	15	22	21	19	30	29
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	<0.002	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	<0.004	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	<0.001	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	<0.002	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	<0.0005	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 3.2	◎ 2.9	－	● 12	● 11	◎ 10	◎ 9
硝酸性窒素	3.2	2.9	－	12	11	10	9
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	224		224	224		231	
地区番号	0220		0230	0240		0110	
井戸番号	000200		000100	000100		000300	

継続監視調査

地点番号	2		3		K1			
事業主体	北海道		北海道		開発局			
市町村名	恵庭市		恵庭市		恵庭市			
地区名	北柏木町		北柏木町		漁太			
分析機関	委託		委託		委託			
井戸深度(m)	10		70		11.0			
浅・深井戸の別	不明		深		浅			
用途	工業用水		工業用水		その他			
採水年月日	H21.6.10	H21.9.30	H21.6.10	H21.9.30	H21.6.18	H21.8.26	H21.11.10	H22.2.4
水温(℃)	10.9	16.5	14.3	16.5	12.9	10.7	9.9	7.8
ｐＨ	7.1	6.9	6.8	7.0	6.6	6.5	6.6	6.3
ＥＣ(mS／m)	10	11	17	18				
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	◎ 0.007	<0.005	◎ 0.006	◎ 0.005
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	―	―	―	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.12	● 0.062	◎ 0.002	◎ 0.002	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	―	―	―	―	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	―	―	―	―	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	―	―	―	―	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	◎ 0.11	◎ 0.07	◎ 0.11	◎ 0.08
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	231		231		231			
地区番号	0270		0270		0130			
井戸番号	000600		1200		K01700			

継続監視調査

地点番号	1		2		3		4	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	北広島市		北広島市		北広島市		北広島市	
地区名	輪厚		南の里		南の里		南の里	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	120		5		5		6	
浅・深井戸の別	不明		浅		浅		浅	
用途	業務用		生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.6.10	H21.9.30	H21.6.10	H21.9.30	H21.6.10	H21.9.30	H21.6.10	H21.9.30
水温(℃)	12.2	14.0	10.6	14.5	15.3	16.5	12.5	12.0
ｐＨ	7.6	7.6	6.2	6.3	6.7	6.7	6.1	6.2
ＥＣ(mS／m)	22	22	37	29	32	37	26	27
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	―	―	―	―
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.4	◎ 6.8	◎ 10	◎ 8	● 16	● 18	◎ 6.2	◎ 4.3
硝酸性窒素	7.4	6.8	10	6.9	16	18	6.2	4.3
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	0.55	1.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	―	―	―	―
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	234		234		234		234	
地区番号	0080		0090		0090		0090	
井戸番号	000600		000700		001300		001500	

継続監視調査

地点番号	2	1		3		4	
事業主体	北海道	北海道		北海道		北海道	
市町村名	石狩市	石狩市		石狩市		石狩市	
地区名	花畔	樽川		美登位		厚田区望来	
分析機関	委託	委託		委託		委託	
井戸深度(m)	70	5		40		不明	
浅・深井戸の別	深	浅井戸		深		不明	
用途	生活用水	生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.6.16	H21.6.16	H21.9.30	H21.6.16	H21.9.30	H21.6.16	H21.9.30
水温(℃)	11.0	16.6	11.6	12.3	11.6	13.2	13.9
ｐＨ	7.7	8.1	6.3	7.8	7.8	5.3	5.4
ＥＣ(mS／m)	22	19	30	200	211	20	26
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	<0.005	<0.005	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	<0.005	<0.005	◎ 0.007	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	◎ 10	● 15
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	10	15
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	235	235		235		235	
地区番号	0050	0070		0090		A010	
井戸番号	000400	000100		000100		000500	

継続監視調査

地点番号		5				K1						
事業主体		北海道				開発局						
市町村名		石狩市				石狩市						
地区名		厚田区望来				北生振						
分析機関		委託				委託						
井戸深度(m)		6				30.0						
浅・深井戸の別		不明				浅						
用途		一般飲用				その他						
採水年月日		H21.6.16		H21.9.30		H21.6.16		H21.8.24		H21.11.6		H22.2.2
水温(℃)		11.0		13.7		10.5		11.5		10.5		10.6
ｐＨ		7.1		7.0		6.6		6.6		6.6		6.6
ＥＣ(mS／m)		44		46								
カドミウム		—		—		—		—		—		—
全シアン		—		—		—		—		—		—
鉛		—		<0.005		<0.005		<0.005				—
六価クロム		—		—		—		—		—		—
砒素		—	●	0.011	◎	0.010	●	0.012				—
総水銀		—		—		—		—		—		—
ｱﾙｷﾙ水銀		—		—		—		—		—		—
ＰＣＢ		—		—		—		—		—		—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		—		—		—		—		—		—
四塩化炭素		—		—		—		—		—		—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		—		—		—		—		—		—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		—		—		—		—		—		—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		—		—		—		—		—		—
チウラム		—		—		—		—		—		—
シマジン		—		—		—		—		—		—
チオベンカルブ		—		—		—		—		—		—
ベンゼン		—		—		—		—		—		—
セレン		—		—		—		—		—		—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	8	◎	7.4		<0.055		<0.055		<0.055		<0.055
硝酸性窒素		8		7.4		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		—		—		—		—		—		—
ほう素		—		—	◎	0.04	◎	0.04	◎	0.07	◎	0.13
トルエン		—		—		—		—		—		—
キシレン		—		—		—		—		—		—
フェニトロチオン		—		—		—		—		—		—
クロロタロニル		—		—		—		—		—		—
ダイアジノン		—		—		—		—		—		—
ジクロルボス		—		—		—		—		—		—
市町村コード		235				235						
地区番号		A010				0020						
井戸番号		000800				K03600						

継続監視調査

地点番号	1		2		3		4
事業主体	函館市		函館市		函館市		函館市
市町村名	函館市		函館市		函館市		函館市
地区名	弁天町		弁天町		日乃出町		日乃出町
分析機関	委託		委託		委託		委託
井戸深度(m)	NA		5		NA		80
浅・深井戸の別	不明		浅		不明		不明
用途	その他		工業用水		工業用水		工業用水
採水年月日	H21.7.10	H21.11.17	H21.7.10	H21.11.17	H21.7.10	H21.11.17	H21.7.10
水温(℃)	13.7	13.0	15.0	11.6	14.0	12.1	13.3
ｐＨ	6.8	7.0	7.0	7.0	6.7	6.8	6.5
ＥＣ(mS／m)	46	50	48	50	36	40	26
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.003	◎ 0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.054	● 0.048	◎ 0.009	◎ 0.010	● 0.019	● 0.017	◎ 0.0006
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	◎ 6.8
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	6.8
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	202		202		202		202
地区番号	0060		0060		0160		0160
井戸番号	000400		000300		000400		000300

継続監視調査

地点番号		5				6				7		8		9		
事業主体		函館市				函館市				函館市		函館市		函館市		
市町村名		函館市				函館市				函館市		函館市		函館市		
地区名		的場町				時任町				富岡町		桔梗		桔梗町		
分析機関		委託				委託				委託		委託		委託		
井戸深度(m)		20				NA				NA		5		4		
浅・深井戸の別		浅				不明				不明		浅		浅		
用途		その他				生活用水				生活用水		生活用水		その他		
採水年月日		H21.7.10		H21.11.17		H21.7.10		H21.11.17		H21.7.10		H21.7.10		H21.7.10		H21.11.17
水温(℃)		12.9		12.4		14.2		13.0		13.5		12.2		13.9		10.2
ｐＨ		7.3		7.3		6.4		6.5		6.3		6.5		6.4		6.5
ＥＣ(mS／m)		28		26		24		33		22		26		29		33
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		<0.0002		<0.0002		－		－		<0.0002		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.001		<0.001		－		－		<0.001		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002		－		－		<0.002		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	●	0.054	●	0.055		－		－	◎	0.0048		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－		－	◎	8.6	●	13		－	◎	6.8	●	20	●	22
硝酸性窒素		－		－		8.6		13		－		6.8		20		22
亜硝酸性窒素		－		－		<0.005		<0.005		－		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード		202				202				202		202		202		
地区番号		0090				0280				0020		0490		0490		
井戸番号		000300				000200				000300		000400		000300		

継続監視調査

地点番号		1				1				1				2		
事業主体		北海道				北海道				北海道				北海道		
市町村名		北斗市				七飯町				森町				森町		
地区名		押上				鳴川町				尾白内町				尾白内町		
分析機関		委託				委託				委託				委託		
井戸深度(m)		不明				8				不明				5		
浅・深井戸の別		不明				浅				不明				浅		
用途		その他				生活用水				生活用水				生活用水		
採水年月日		H21.7.23		H21.10.20		H21.6.11		H21.10.20		H21.6.11		H21.10.20		H21.6.11		H21.10.20
水温(℃)		10.3		11.4		11.3		13.3		11.9		12.5		13.8		12.8
ｐＨ		6.2		6.0		6.9		6.5		6.0		5.9		6.4		6.0
ＥＣ(mS／m)		31		32		9		10		41		41		39		39
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	●	13	●	14	◎	0.65	◎	0.77	●	17	●	18	●	14	●	15
硝酸性窒素		13		14		0.65		0.77		17		18		14		15
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード		236				337				345				345		
地区番号		K140				0130				0030				0030		
井戸番号		000200				000400				000200				000500		

継続監視調査

地点番号	3		4		1		2	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	森町		森町		長万部町		長万部町	
地区名	尾白内町		白川		長万部		長万部	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	8		不明		5		32	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	生活用水		生活用水		生活用水		一般飲用	
採水年月日	H21.6.11	H21.10.20	H21.6.11	H21.10.20	H21.6.23	H21.10.20	H21.6.23	H21.10.20
水温(℃)	11.5	11.9	12.4	13.4	14.4	14.8	12.8	12.5
ｐＨ	6.4	6.1	6.5	6.2	8.0	7.9	8.3	8.2
ＥＣ(mS／m)	40	39	25	25	29	29	28	28
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	● 0.02	● 0.014	● 0.016	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 15	● 16	◎ 9	◎ 9	－	－	－	－
硝酸性窒素	15	16	9	9	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	345		345		347		347	
地区番号	0030		0090		0090		0090	
井戸番号	000700		000100		000100		000400	

継続監視調査

地点番号	1		2	1		1	2	
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道	北海道	
市町村名	江差町		江差町	乙部町		小樽市	小樽市	
地区名	茂尻町		茂尻町	鳥山		花園	入船	
分析機関	委託		委託	委託		委託	委託	
井戸深度(m)	5		1	6		80	100	
浅・深井戸の別	浅		浅	浅		不明	不明	
用途	生活用水		生活用水	生活用水		工業用水	工業用水	
採水年月日	H21.7.23	H21.10.29	H21.7.23	H21.7.23	H21.10.29	H21.7.24	H21.7.22	H21.10.29
水温(℃)	14.0	13.7	15.0	14.0	13.9	16.6	12.6	12.7
ｐＨ	6.6	6.1	6.3	6.2	6.6	6.7	6.3	6.5
ＥＣ(mS／m)	39	41	40	23	21	8	31	30
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	<0.0002	◎ 0.0006	◎ 0.0006
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	<0.004	● 0.092	● 0.093
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	◎ 0.021	◎ 0.021
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.017	● 0.058	◎ 0.0006	－	－	<0.0005	● 0.51	● 0.48
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	◎ 2.8	◎ 0.5	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	2.8	0.5	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	<0.005	<0.005	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	361		361	364		203	203	
地区番号	0030		0030	0030		0030	0040	
井戸番号	000200		000400	000100		000400	000300	

継続監視調査

地点番号	3	4	5		6		7	
事業主体	北海道	北海道	北海道		北海道		北海道	
市町村名	小樽市	小樽市	小樽市		小樽市		小樽市	
地区名	住吉町	住ノ江	蘭島		新光		新光	
分析機関	委託	委託	委託		委託		委託	
井戸深度(m)	70	10	不明		10		1.5	
浅・深井戸の別	不明	不明	不明		不明		不明	
用途	工業用水	生活用水	生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.7.22	H21.7.22	H21.6.8	H21.10.29	H21.7.22	H21.10.29	H21.7.22	H21.10.29
水温(℃)	15.6	14.5	10.9	13.8	15.2	15.0	17.6	17.8
ｐＨ	5.8	6.1	6.4	6.2	6.4	6.1	6.4	6.3
ＥＣ(mS／m)	30	26	32	33	95	97	39	40
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	● 0.0046	◎ 0.0003	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	◎ 0.004	－	－	◎ 0.008	◎ 0.006	◎ 0.015	◎ 0.015
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	◎ 0.002	◎ 0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	◎ 0.0036	－	－	● 0.081	● 0.067	● 0.04	● 0.043
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	◎ 5.4	◎ 4.8	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	5.4	4.8	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	<0.005	<0.005	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	203	203	203		203		203	
地区番号	0120	0160	0200		0240		0240	
井戸番号	000100	000100	000300		000100		000900	

継続監視調査

地点番号	8		1		2		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	小樽市		京極町		京極町		倶知安町	
地区名	新光		三崎		三崎		寒別	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	10～15		不明		不明		不明	
浅・深井戸の別	不明		浅		浅		不明	
用途	工業用水		生活用水		その他		一般飲用	
採水年月日	H21.7.22	H21.10.29	H21.6.23	H21.10.23	H21.6.23	H21.10.23	H21.6.23	H21.10.23
水温(℃)	14.0	13.4	14.9	11.1	9.7	7.9	11.8	12.4
ｐＨ	6.5	6.2	6.9	6.1	6.2	6.1	5.8	5.8
ＥＣ(mS／m)	25	24	9	58	29	29	27	26
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0077	◎ 0.0068	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	◎ 0.98	◎ 6.7	● 11	● 11	● 12	● 11
硝酸性窒素	－	－	0.98	6.7	11	11	12	11
亜硝酸性窒素	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	203		399		399		400	
地区番号	0240		0030		0030		0070	
井戸番号	001100		000200		000300		000100	

継続監視調査

地点番号	1		2	1	1		2	
事業主体	北海道		北海道	北海道	北海道		北海道	
市町村名	共和町		共和町	仁木町	余市町		余市町	
地区名	梨野舞納		前田	南町	黒川町		栄町	
分析機関	委託		委託	委託	委託		委託	
井戸深度(m)	10～15		1.5	不明	7		7	
浅・深井戸の別	不明		不明	不明	浅		不明	
用途	一般飲用		一般飲用	一般飲用	生活用水		一般飲用	
採水年月日	H21.6.8	H21.10.23	H21.6.8	H21.6.8	H21.6.8	H21.10.23	H21.6.8	H21.10.23
水温(℃)	12.8	9.8	16.1	11.1	12.8	10.5	12.3	15.5
ｐＨ	6.3	6.3	7.2	6.5	6.8	6.5	5.7	5.7
ＥＣ(mS／m)	25	26	16	13	23	24	27	25
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 4.6	◎ 5	<0.055	◎ 0.95	◎ 4.8	◎ 8.4	◎ 9.8	◎ 9
硝酸性窒素	4.6	5	<0.05	0.95	4.8	8.4	9.8	9
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	401		401	407	408		408	
地区番号	0030		0040	0070	0010		0070	
井戸番号	000300		000300	000100	000700		000200	

継続監視調査

地点番号	3		4		5		6	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	余市町		余市町		余市町		余市町	
地区名	栄町		栄町		栄町		栄町	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	30以下		30以下		30以下		30以下	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	一般飲用		一般飲用		一般飲用		生活用水	
採水年月日	H21.6.8	H21.10.23	H21.6.8	H21.10.23	H21.6.8	H21.10.23	H21.6.8	H21.10.23
水温(℃)	9.1	12.0	10.6	11.7	11.4	9.9	10.1	12.6
ｐＨ	6.2	6.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	5.7
ＥＣ(mS／m)	17	16	42	43	22	23	22	21
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 3.6	◎ 4.5	● 17	● 22	◎ 9	◎ 10	◎ 8.7	◎ 9.3
硝酸性窒素	3.6	4.5	17	22	9	10	8.7	9.3
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	408		408		408		408	
地区番号	0070		0070		0070		0070	
井戸番号	000600		001900		003000		005600	

継続監視調査

地点番号	1		1		2		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	赤井川村		岩見沢市		岩見沢市		芦別市	
地区名	赤井川		北村中央		栗沢町上幌		上芦別町	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	30以下		14		5～6		5	
浅・深井戸の別	不明		浅		不明		浅	
用途	生活用水		生活用水		生活用水		一般飲用	
採水年月日	H21.6.16	H21.10.23	H21.6.2	H21.9.30	H21.6.2	H21.9.30	H21.6.2	H21.10.6
水温(℃)	9.3	9.8	10.0	9.2	9.5	12.8	14.1	15.3
ｐＨ	7.3	7.0	6.5	6.4	5.4	5.5	5.5	5.8
ＥＣ(mS／m)	34	38	37	39	41	52	29	21
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.6	◎ 6	◎ 8.8	◎ 7.9	● 23	● 35	● 15	◎ 9
硝酸性窒素	9.6	6	8.8	7.9	23	35	15	9
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	0.024	0.024	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	409		210		210		216	
地区番号	0010		T010		R120		0030	
井戸番号	000800		000200		000100		000900	

継続監視調査

地点番号	1		1		2		2	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	三笠市		滝川市		滝川市		砂川市	
地区名	岡山		江部乙町		江部乙町		北光	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		10		12		5	
浅・深井戸の別	不明		浅		不明		浅	
用途	その他		一般飲用		一般飲用		生活用水	
採水年月日	H21.6.2	H21.10.6	H21.6.30	H21.10.6	H21.6.30	H21.10.6	H21.6.30	H21.10.6
水温(℃)	10.2	15.0	11.8	10.7	13.3	12.2	13.4	14.0
ｐＨ	5.8	5.8	6.0	6.0	6.5	6.6	6.6	6.6
ＥＣ(mS／m)	42	38	32	31	11	11	49	48
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 32	● 24	● 25	● 25	<0.055	<0.055	◎ 9.0	◎ 7.1
硝酸性窒素	32	24	25	25	<0.05	<0.05	9	7.1
亜硝酸性窒素	<0.005	0.013	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	222		225		225		226	
地区番号	0020		0070		0070		0050	
井戸番号	000300		000900		001700		000300	

継続監視調査

地点番号	1				1				1			
事業主体	北海道				北海道				北海道			
市町村名	砂川市				深川市				由仁町			
地区名	北光				音江町				西三川			
分析機関	委託				委託				委託			
井戸深度(m)	6				不明				5			
浅・深井戸の別	浅				不明				浅			
用途	一般飲用				一般飲用				生活用水			
採水年月日	H21.6.30		H21.10.6		H21.6.30		H21.9.29		H21.6.29		H21.10.5	
水温(℃)	10.2		12.5		13.5		14.3		10.0		12.6	
ｐＨ	6.4		6.4		6.2		6.1		6.4		6.3	
ＥＣ(mS／m)	48		41		26		26		19		19	
カドミウム		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	●	21	●	15	◎	10	◎	10	◎	0.28	◎	2.3
硝酸性窒素		21		15		10		10		0.28		2.3
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－
市町村コード	226				228				427			
地区番号	0050				0120				0030			
井戸番号	001700				000200				000100			

継続監視調査

地点番号	K1				1		2
事業主体	開発局				北海道		北海道
市町村名	長沼町				新十津川町		新十津川町
地区名	馬追				中央		中央
分析機関	委託				委託		委託
井戸深度(m)	12.0				8		8
浅・深井戸の別	浅				浅		浅
用途	その他				生活用水		一般飲用
採水年月日	H21.6.18	H21.8.26	H21.11.10	H22.2.4	H21.6.18	H21.9.29	H21.6.18
水温(℃)	12.0	11.7	10.2	8.0	11.8	11.7	13.7
ｐＨ	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.5	6.5
ＥＣ(mS／m)	68	70	65	84	21	21	23
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	● 0.012	0.003	◎ 0.010	● 0.012	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	● 0.015	● 0.018	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	－	－	－
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	－	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	◎ 0.43	◎ 0.07	◎ 0.43	◎ 0.47	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	428				432		432
地区番号	0030				0010		0010
井戸番号	K00100				000200		000600

継続監視調査

地点番号	1		2		2	1	1	
事業主体	北海道		北海道		北海道	北海道	北海道	
市町村名	妹背牛町		妹背牛町		秩父別町	秩父別町	雨竜町	
地区名	妹背牛		妹背牛		秩父別	秩父別	1-18区	
分析機関	委託		委託		委託	委託	委託	
井戸深度(m)	7.2		不明		5	5	6.1	
浅・深井戸の別	浅		不明		浅	浅	不明	
用途	その他		生活用水		その他	生活用水	一般飲用	
採水年月日	H21.6.18	H21.9.29	H21.6.18	H21.9.29	H21.6.18	H21.6.18	H21.6.18	H21.9.29
水温(℃)	10.4	10.3	12.7	14.7	12.7	10.0	14.5	16.0
ｐＨ	6.4	6.4	6.9	6.8	6.9	7.2	5.8	5.8
ＥＣ(mS／m)	33	38	34	31	32	30	40	40
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	● 0.012	● 0.011	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	◎ 3.8	◎ 1.3	<0.055	<0.055	● 35	● 33
硝酸性窒素	—	—	3.8	1.3	<0.05	<0.05	35	33
亜硝酸性窒素	—	—	<0.005	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	433		433		434	434	436	
地区番号	0010		0010		0010	0010	0010	
井戸番号	000600		001700		001100	002300	001900	

継続監視調査

地点番号	1		9		183		206	
事業主体	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市	
市町村名	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市	
地区名	大町		川端		永山		永山	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	5		5.5		5		5	
浅・深井戸の別	浅		浅		浅		浅	
用途	生活用水		生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.6.8	H21.10.19	H21.6.8	H21.10.19	H21.6.8	H21.10.19	H21.6.8	H21.10.19
水温(℃)	10.5	14.5	10.0	13.0	12.0	13.0	10.4	13.0
ｐＨ	6.2	6.6	6.2	6.3	6.4	6.2	6.4	6.2
ＥＣ(mS／m)	23	30	24	24	19	21	26	25
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.3	● 0.64	◎ 0.0008	◎ 0.0021	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0043	◎ 0.0070
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204		204		204		204	
地区番号	0010		0030		0060		0060	
井戸番号	000100		000400		004300		004900	

継続監視調査

地点番号		207				231				301				226		
事業主体		旭川市				旭川市				旭川市				旭川市		
市町村名		旭川市				旭川市				旭川市				旭川市		
地区名		南				南				神居町				東光		
分析機関		委託				委託				委託				委託		
井戸深度(m)		5				不明				不明				20		
浅・深井戸の別		浅				浅				浅				浅		
用途		生活用水				生活用水				生活用水				生活用水		
採水年月日		H21.6.9		H21.10.19		H21.6.9		H21.10.19		H21.6.9		H21.11.9		H21.6.9		H21.11.9
水温(℃)		12.5		14.0		12.5		13.8		10.0		10.5		11.5		11.1
ｐＨ		6.2		6.7		6.5		6.4		7.3		6.6		6.6		6.5
ＥＣ(mS／m)		22		30		31		27		16		24		36		36
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		<0.005		<0.005		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－	●	0.026	●	0.022
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.0005		<0.0005	●	0.053	●	0.081		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素		－		－		－		－		－		－		－		－
亜硝酸性窒素		－		－		－		－		－		－		－		－
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード		204				204				204				204		
地区番号		0131				0190				0260				0190		
井戸番号		002700				003100				000500				003000		

継続監視調査

地点番号	265		258		249		250	
事業主体	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市	
市町村名	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市	
地区名	東光		東鷹栖		永山		永山	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		20		7		3	
浅・深井戸の別	不明		浅		浅		浅	
用途	工業用水		生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.6.9	H21.11.9	H21.6.8	H21.11.9	H21.6.8		H21.6.8	H21.11.9
水温(℃)	11.1	11.0	11.0	11.0	9.5		14.5	10.5
ｐＨ	6.8	7.0	6.9	6.7	6.0		5.5	5.4
ＥＣ(mS／m)	16	15	25	24	22		95	69
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	<0.005	● 0.012	● 0.011	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	◎ 4.7		● 40	● 36
硝酸性窒素	—	—	—	—	4.7		40	36
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	0.012		<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	204		204		204		204	
地区番号	0330		0200		0060		0060	
井戸番号	000400		000600		005200		005300	

継続監視調査

地点番号	50	52	271	K1			
事業主体	旭川市	旭川市	旭川市	開発局			
市町村名	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市			
地区名	亀吉	亀吉	春光	永山町			
分析機関	委託	委託	委託	委託			
井戸深度(m)	5	6	5	5.0			
浅・深井戸の別	浅	浅	浅	浅			
用途	一般飲用	一般飲用	生活用水	その他			
採水年月日	H21.6.9	H21.6.9	H21.6.8	H21.5.26	H21.8.20	H21.11.25	H22.2.3
水温(℃)	12.0	11.6	9.6	13.6	11.4	10.0	8.8
ｐＨ	6.4	6.2	6.2	6.8	6.7	6.8	7.1
ＥＣ(mS／m)	33	43	16	33	35	35	30
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0016	◎ 0.0009	<0.0005	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	<0.055	◎ 0.055	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	－	－	－	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	－	－	－	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	<0.02	◎ 0.02	◎ 0.02	◎ 0.03
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	204	204	204	204			
地区番号	0130	0290	0210	0070			
井戸番号	001700	000700	000800	K00201			

継続監視調査

地点番号		K3								K5						
事業主体		開発局								開発局						
市町村名		旭川市								旭川市						
地区名		永山町								東光						
分析機関		委託								委託						
井戸深度(m)		5.0								50.0						
浅・深井戸の別		浅								深						
用途		その他								その他						
採水年月日		H21.5.26		H21.8.20		H21.11.25		H22.2.3		H21.5.26		H21.8.20		H21.11.25		H22.2.3
水温(℃)		10.3		12.8		10.5		8.9		11.4		12.0		10.9		10.5
ｐＨ		6.4		6.4		6.5		6.5		7.1		7.3		7.2		7.2
ＥＣ(mS／m)		21		23		24		26		12		11		12		12
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
鉛		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素	◎	0.008	◎	0.008	◎	0.009	◎	0.01	◎	0.007		<0.005		<0.005	◎	0.006
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	0.056		<0.055		<0.055		<0.055		<0.055		<0.055		<0.055		<0.055
硝酸性窒素		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
亜硝酸性窒素		0.006		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	◎	0.04	◎	0.04	◎	0.04	◎	0.05
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード		204								204						
地区番号		0070								0190						
井戸番号		K00600								K01502						

継続監視調査

地点番号	K7								K9							
事業主体	開発局								開発局							
市町村名	旭川市								旭川市							
地区名	永山町								永山町							
分析機関	委託								委託							
井戸深度(m)	30.0								10.0							
浅・深井戸の別	深								浅							
用途	その他								その他							
採水年月日		H21.5.26		H21.8.20		H21.11.25		H22.2.3		H21.5.26		H21.8.20		H21.11.25		H22.2.3
水温(℃)		12.7		13.8		11.1		9.6		11.0		16.3		11.5		7.1
ｐＨ		6.8		6.8		6.9		6.9		6.0		6.0		6.1		6.1
ＥＣ(mS／m)		14		14		15		14		30		26		23		22
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
鉛		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素	●	0.018	●	0.018	●	0.019	●	0.021		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.055		<0.055		<0.055		<0.055	●	12	◎	7.3	◎	7	◎	4.4
硝酸性窒素		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		12		7.3		7		4.4
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素	◎	0.03	◎	0.03	◎	0.02	◎	0.03	◎	0.02	◎	0.04	◎	0.02	◎	0.03
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード	204								204							
地区番号	0070								0070							
井戸番号	K02200								K02500							

継続監視調査

地点番号	K1				K2			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	名寄市				名寄市			
地区名	西				大橋			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	50.0				50.0			
浅・深井戸の別	深				深			
用途	その他				その他			
採水年月日	H21.5.27	H21.8.19	H21.11.24	H22.2.4	H21.5.27	H21.8.19	H21.11.24	H22.2.4
水温(℃)	11.7	12.2	10.9	10.2	11.1	11.8	11.2	10.3
ｐＨ	6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	6.7
ＥＣ(mS／m)	43	44	44	31	34	35	34	38
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	● 0.076	● 0.074	● 0.088	● 0.031	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	<0.055	<0.055	<0.055	◎ 1.0	◎ 0.98	◎ 0.89	◎ 0.83
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.9	0.96	0.87	0.81
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.018	0.029	0.027	0.024
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	● 1.7	● 1.7	● 1.8	◎ 0.46	◎ 0.15	◎ 0.13	◎ 0.14	◎ 0.16
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	221				221			
地区番号	0010				0020			
井戸番号	K00100				K00500			

継続監視調査

地点番号	1		2		3		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	富良野市		富良野市		富良野市		東神楽町	
地区名	東鳥沼		東布礼別		東山共栄		東4線	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	湧水		5		10		68	
浅・深井戸の別	不明		浅		浅		深	
用途	一般飲用		一般飲用		生活用水		一般飲用	
採水年月日	H21.6.1	H21.9.14	H21.6.1	H21.9.14	H21.6.1	H21.9.14	H21.6.2	H21.9.15
水温(℃)	12.3	16.2	8.8	12.2	10.1	15.9	11.2	15.8
ｐＨ	6.5	6.7	6.0	6.3	5.9	6.1	7.2	7.3
ＥＣ(mS／m)	14	15	33	33	24	25	8	8
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 3.6	◎ 4.0	● 15	● 16	◎ 10	● 11	◎ 0.26	◎ 0.33
硝酸性窒素	3.6	4.0	15	16	10	11	0.26	0.32
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	229		229		229		453	
地区番号	0120		0130		0140		0110	
井戸番号	000100		000100		000100		000100	

継続監視調査

地点番号	1		1		2		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	当麻町		東川町		東川町		美瑛町	
地区名	字園別		西		西		旭	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	8		20		13		不明	
浅・深井戸の別	浅		浅		浅		不明	
用途	一般飲用		一般飲用		その他		その他	
採水年月日	H21.6.2	H21.9.15	H21.6.2	H21.9.15	H21.6.2	H21.9.15	H21.6.2	H21.9.15
水温(℃)	10.0	14.8	14.3	12.6	11.6	11.8	9.4	15.4
ｐＨ	6.2	6.5	6.4	6.8	6.1	6.4	8.1	7.8
ＥＣ(mS／m)	29	27	26	26	29	30	75	76
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 2.8	◎ 1.3	◎ 3.2	◎ 3.4	◎ 6.7	◎ 7.1	<0.055	<0.055
硝酸性窒素	2.8	1.3	3.2	3.4	6.7	7.1	<0.05	<0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	454		458		458		459	
地区番号	0060		0010		0010		0070	
井戸番号	000200		001500		001600		000200	

継続監視調査

地点番号	1				1				1			
事業主体	北海道				北海道				北海道			
市町村名	中富良野町				南富良野町				浜頓別町			
地区名	東1線				幾寅				高砂			
分析機関	委託				委託				委託			
井戸深度(m)	不明				不明				6			
浅・深井戸の別	浅				不明				浅			
用途	その他				一般飲用				その他			
採水年月日		H21.6.1		H21.9.14		H21.6.2		H21.9.15		H21.5.19		H21.9.15
水温(℃)		11.0		11.7		8.5		14.4		9.8		15.4
ｐＨ		6.5		6.8		5.8		5.8		5.4		5.6
ＥＣ(mS／m)		41		41		30		31		19		18
カドミウム		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－		－	●	19	●	20	◎	10	◎	9.6
硝酸性窒素		－		－		19		20		10		9.6
亜硝酸性窒素		－		－		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素	●	1.5	●	1.3		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－
市町村コード	461				462				512			
地区番号	0010				0010				0070			
井戸番号	000200				000300				000100			

継続監視調査

地点番号	1		2	3		4		5
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道		北海道
市町村名	北見市		北見市	北見市		北見市		北見市
地区名	柏陽		大町	豊地		豊地		豊地
分析機関	委託		委託	委託		委託		委託
井戸深度(m)	不明		不明	不明		不明		不明
浅・深井戸の別	不明		不明	不明		不明		不明
用途	生活用水		生活用水	工業用水		工業用水		工業用水
採水年月日	H21.6.23	H21.10.28	H21.6.23	H21.6.23	H21.10.27	H21.6.23	H21.10.27	H21.6.23
水温(℃)	13.1	9.3	12.3	13.8	12.9	15.1	14.0	18.2
ｐＨ	6.3	6.5	6.5	6.9	7.0	6.4	6.3	7.2
ＥＣ(mS／m)	24	26	31	10	10	35	24	11
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	● 0.026	◎ 0.01	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.006	◎ 0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	◎ 0.007	◎ 0.003	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.007	◎ 0.006	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	● 0.019	● 0.015	<0.0005	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0038	◎ 0.0019	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208		208	208		208		208
地区番号	0110		0040	0170		0170		0170
井戸番号	000100		000200	000100		000300		000700

継続監視調査

地点番号	6		7		8		9	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	北見市		北見市		北見市		北見市	
地区名	東相内		広郷		西相内		川東	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		不明		不明		10	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	一般飲用		生活用水		生活用水		一般飲用	
採水年月日	H21.6.23	H21.10.27	H21.6.23	H21.10.27	H21.6.23	H21.10.27	H21.6.23	H21.10.27
水温(℃)	8.3	11.1	10.4	9.5	9.4	10.8	11.1	9.7
ｐＨ	6.4	6.3	6.5	6.2	6.6	6.0	6.5	6.7
ＥＣ(mS／m)	42	48	57	56	38	40	15	17
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.5	◎ 10	● 17	● 18	● 12	● 13	◎ 0.48	◎ 0.68
硝酸性窒素	9.5	10	17	18	12	13	0.48	0.68
亜硝酸性窒素	0.016	0.027	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208		208		208		208	
地区番号	0060		0230		0080		0240	
井戸番号	000500		000100		000200		000300	

継続監視調査

地点番号	10		11		12		13	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	北見市		北見市		北見市		北見市	
地区名	川東		上仁頃		川向		川向	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		不明		不明		不明	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	飲料・農業用		一般飲用		雑用		生活用水	
採水年月日	H21.6.23	H21.10.27	H21.6.23	H21.10.26	H21.6.22	H21.10.26	H21.6.22	H21.10.26
水温(℃)	11.8	12.1	9.1	9.9	12.0	10.3	9.3	10.1
ｐＨ	6.5	6.4	6.6	6.3	6.2	6.2	6.1	5.8
ＥＣ(mS／m)	52	51	44	46	32	33	94	93
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	―	―	―	―
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 21	● 24	● 15	● 16	◎ 1.0	◎ 1.5	● 55	● 63
硝酸性窒素	21	24	15	16	1.0	1.5	55	63
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	―	―	―	―
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	208		208		208		208	
地区番号	0240		0270		N040		N040	
井戸番号	000400		000100		000800		001500	

継続監視調査

地点番号	14		15		16		17	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	北見市		北見市		北見市		北見市	
地区名	1-3区		緋牛内		緋牛内		温根湯	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	25		湧水		不明		不明	
浅・深井戸の別	深		不明		不明		不明	
用途	一般飲用		一般飲用		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.6.23	H21.10.26	H21.6.22	H21.10.26	H21.6.22	H21.10.26	H21.6.22	H21.10.27
水温(℃)	12.9	11.8	9.6	9.5	10.7	10.4	11.4	13.8
ｐＨ	6.5	6.4	6.5	6.1	6.4	6.4	6.5	6.4
ＥＣ(mS／m)	42	41	21	23	40	31	26	28
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.5	◎ 3.0	◎ 6.2	◎ 6.7	● 11	● 11	◎ 8.1	◎ 9.5
硝酸性窒素	1.5	3.0	6.2	6.7	11	11	8.1	9.5
亜硝酸性窒素	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208		208		208		208	
地区番号	N020		N030		N030		R010	
井戸番号	000600		000200		000300		000400	

継続監視調査

地点番号	18		19		20		21	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	北見市		北見市		北見市		北見市	
地区名	旭		旭		旭		大富	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		不明		不明		不明	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	生活用水		生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.6.22	H21.10.27	H21.6.22	H21.10.27	H21.6.22	H21.10.27	H21.6.22	H21.10.27
水温(℃)	8.9	11.8	8.9	10.3	7.4	10.3	10.6	11.6
ｐＨ	6.4	6.1	6.5	6.4	6.7	6.5	7.0	6.6
ＥＣ(mS／m)	21	21	40	43	49	51	7	33
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 5.2	◎ 4.8	● 20	● 22	● 25	● 26	◎ 1.8	● 18
硝酸性窒素	5.2	4.8	20	22	25	26	1.8	18
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208		208		208		208	
地区番号	R020		R020		R020		R080	
井戸番号	000700		000900		001300		000100	

継続監視調査

地点番号	22		23		24		4	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	北見市		北見市		北見市		網走市	
地区名	瑞穂		瑞穂		土佐		実豊	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		5		8		7	
浅・深井戸の別	不明		浅		浅		浅	
用途	一般飲用		その他		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.6.23	H21.10.27	H21.6.23	H21.10.27	H21.6.22	H21.10.26	H21.7.6	H21.11.12
水温(℃)	9.1	10.9	9.1	11.3	10.4	11.6	9.6	9.1
ｐＨ	6.4	6.5	6.6	6.4	6.6	6.4	6.7	6.6
ＥＣ(mS／m)	25	26	23	23	37	29	30	36
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.6	● 11	◎ 5.0	◎ 3.9	◎ 8.6	◎ 6.9	◎ 10	● 11
硝酸性窒素	9.6	11	5.0	3.9	8.6	6.9	10	11
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	208		208		208		211	
地区番号	R090		R090		K060		0110	
井戸番号	000100		000400		000100		000200	

継続監視調査

地点番号	1		2		5		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	網走市		網走市		網走市		美幌町	
地区名	音根内		嘉多山		山里		豊幌	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	20		50		湧水		湧水	
浅・深井戸の別	浅		深				不明	
用途	一般飲用		一般飲用		生活用水		一般飲用	
採水年月日	H21.7.6	H21.11.12	H21.7.6	H21.11.12	H21.7.6	H21.11.12	H21.5.25	H21.9.29
水温(℃)	10.8	10.6	10.2	9.2	15.7	5.9	7.8	12.6
ｐＨ	6.7	6.3	7.4	6.8	6.7	6.7	6.4	6.4
ＥＣ(mS／m)	42	49	25	29	9	11	27	32
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 13	● 13	◎ 8.5	◎ 9.1	◎ 0.65	◎ 0.82	◎ 8.1	● 14
硝酸性窒素	13	13	8.5	9.1	0.65	0.82	8.1	14
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	211		211		211		543	
地区番号	0120		0130		0140		0180	
井戸番号	000100		000100		000100		000600	

継続監視調査

地点番号	2		3		4		5	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	美幌町		美幌町		美幌町		美幌町	
地区名	豊幌		豊幌		古梅		古梅	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	8		5		7		100	
浅・深井戸の別	浅		浅		浅		深	
用途	一般飲用		一般飲用		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.5.25	H21.9.29	H21.5.25	H21.9.29	H21.5.25	H21.9.29	H21.5.25	H21.9.29
水温(℃)	8.6	12.0	7.1	13.3	8.7	14.1	7.9	13.1
ｐＨ	6.3	6.6	6.5	6.6	6.0	6.6	6.0	6.5
ＥＣ(mS／m)	46	45	40	39	43	41	44	42
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 14	● 14	● 12	● 12	● 17	● 16	● 13	● 13
硝酸性窒素	14	14	12	12	17	16	13	13
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	543		543		543		543	
地区番号	0180		0180		0190		0190	
井戸番号	000700		001000		000100		001100	

継続監視調査

地点番号	6		1		2		3	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	美幌町		津別町		津別町		津別町	
地区名	豊富		高台		高台		柏町	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	60		不明		不明		不明	
浅・深井戸の別	深		不明		不明		不明	
用途	生活用水		一般飲用		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.5.25	H21.9.29	H21.5.25	H21.9.29	H21.5.25	H21.9.29	H21.5.25	H21.9.29
水温(℃)	7.4	10.2	7.1	13.0	9.8	11.6	7.3	13.2
ｐＨ	7.0	6.9	6.5	6.8	6.1	6.6	6.4	6.7
ＥＣ(mS／m)	19	21	17	17	55	57	50	44
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.6	◎ 9.2	◎ 3.8	◎ 3.7	● 15	● 17	● 14	● 15
硝酸性窒素	7.6	9.2	3.8	3.7	15	17	14	15
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	543		544		544		544	
地区番号	0200		0070		0070		0090	
井戸番号	000100		000100		000400		000200	

継続監視調査

地点番号	1		2		1		2	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	小清水町		小清水町		訓子府町		訓子府町	
地区名	止別		旭		駒里		実郷	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	12		30		不明		不明	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	一般飲用		生活用水		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.7.6	H21.11.12	H21.7.6	H21.11.12	H21.6.22	H21.10.28	H21.6.22	H21.10.28
水温(℃)	9.6	8.6	9.0	8.3	8.4	9.1	9.2	10.7
ｐＨ	6.9	6.9	7.1	7.0	6.3	6.4	6.4	6.5
ＥＣ(mS／m)	34	38	36	46	47	41	26	28
カドミウム	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	―	―	―	―
総水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 12	● 13	● 11	● 12	● 20	● 17	● 11	● 11
硝酸性窒素	12	13	11	12	20	17	11	11
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	―	―	―	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	―	―	―	―
トルエン	―	―	―	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―	―	―	―
市町村コード	547		547		549		549	
地区番号	0020		0070		0060		0070	
井戸番号	000300		000100		000100		000100	

継続監視調査

地点番号	3		5		2		2
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道
市町村名	訓子府町		置戸町		置戸町		置戸町
地区名	緑丘		豊住		勝山		勝山
分析機関	委託		委託		委託		委託
井戸深度(m)	不明		不明		不明		不明
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明
用途	一般飲用		生活用水		その他		その他
採水年月日	H21.6.22	H21.10.23	H21.7.6	H21.11.10	H21.7.6	採水不能	H21.12.7
水温(℃)	8.2	8.3	7.8	10.0	9.7		8.1
ｐＨ	6.1	6.4	7.3	6.3	7.0		6.7
ＥＣ(mS／m)	35	37	38	37	26		39
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 15	● 17	◎ 8.1	◎ 7.2	◎ 6.1	—	◎ 3.2
硝酸性窒素	15	17	8.1	7.2	6.1	—	3.2
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	549		550		550		550
地区番号	0080		0010		0040		0040
井戸番号	000100		000200		000100		000600

継続監視調査

地点番号	1		4		3		3	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	置戸町		置戸町		置戸町		遠軽町	
地区名	勝山		境野		常元		大通	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		不明		不明		不明	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	その他		一般飲用		一般飲用		その他	
採水年月日	H21.7.6	H21.11.10	H21.7.6	H21.11.10	H21.7.6	H21.11.10	H21.6.8	H21.10.14
水温(℃)	15.9	11.8	8.7	11.0	12.7	10.0	22.3	23.7
ｐＨ	6.9	6.2	7.2	6.6	7.1	6.3	7.2	6.9
ＥＣ(mS／m)	29	34	32	35	15	18	21	24
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	◎ 0.0076	◎ 0.0073
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.4	◎ 8.0	◎ 4.2	◎ 4.1	◎ 3.1	◎ 5.1	－	－
硝酸性窒素	8.4	8.0	4.2	4.1	3.1	5.1	－	－
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	550		550		550		555	
地区番号	0040		0060		0080		0010	
井戸番号	000300		000200		000100		000100	

継続監視調査

地点番号	5	4		6		7	
事業主体	北海道	北海道		北海道		北海道	
市町村名	遠軽町	遠軽町		遠軽町		遠軽町	
地区名	大通	一条通		豊里		豊里	
分析機関	委託	委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明	7		不明		不明	
浅・深井戸の別	深	浅		不明		不明	
用途	一般飲用	生活用水		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.6.8	H21.6.8	H21.10.14	H21.6.8	H21.10.14	H21.6.8	H21.10.15
水温(℃)	9.7	10.9	13.0	8.3	11.1	9.1	13.8
ｐＨ	6.9	6.9	6.8	6.0	5.3	6.0	5.9
ＥＣ(mS／m)	27	24	25	46	39	47	47
カドミウム	－	－		－	－	－	－
全シアン	－	－		－	－	－	－
鉛	－	－		－	－	－	－
六価クロム	－	－		－	－	－	－
砒素	－	－		－	－	－	－
総水銀	－	－		－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－		－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－		－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－		－	－	－	－
四塩化炭素	－	－		－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－		－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	● 0.050	● 0.023	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－		－	－	－	－
チウラム	－	－		－	－	－	－
シマジン	－	－		－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－		－	－	－	－
ベンゼン	－	－		－	－	－	－
セレン	－	－		－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－		● 24	● 18	● 28	● 28
硝酸性窒素	－	－		24	18	28	28
亜硝酸性窒素	－	－		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－		－	－	－	－
ほう素	－	－		－	－	－	－
トルエン	－	－		－	－	－	－
キシレン	－	－		－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－		－	－	－	－
クロロタロニル	－	－		－	－	－	－
ダイアジノン	－	－		－	－	－	－
ジクロルボス	－	－		－	－	－	－
市町村コード	555	555		555		555	
地区番号	0010	0040		0130		0130	
井戸番号	000800	000300		000400		000900	

継続監視調査

地点番号	8		1		2		9	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	遠軽町		遠軽町		遠軽町		遠軽町	
地区名	豊里		生田原伊吹		生田原伊吹		旧白滝	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	7		100		7		不明	
浅・深井戸の別	浅		深		浅		不明	
用途	一般飲用		一般飲用		一般飲用		その他	
採水年月日	H21.6.8	H21.10.14	H21.6.8	H21.10.15	H21.6.8	H21.10.15	H21.6.23	H21.10.15
水温(℃)	9.8	9.2	12.3	11.2	9.5	11.6	8.9	9.3
ｐＨ	6.5	6.5	6.9	6.7	6.1	6.1	6.6	6.5
ＥＣ(mS／m)	10	10	11	11	34	32	15	15
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	◎ 0.009	◎ 0.007	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 0.25	◎ 0.28	－	－	● 15	● 13	◎ 2.3	◎ 3.2
硝酸性窒素	0.25	0.28	－	－	15	13	2.3	3.2
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	555		555		555		555	
地区番号	0130		i080		i080		S070	
井戸番号	001100		000100		000300		000100	

継続監視調査

地点番号	10		1		2		3	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	遠軽町		上湧別町		上湧別町		上湧別町	
地区名	旧白滝		屯田		南兵村		南兵村	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	8		不明		不明		不明	
浅・深井戸の別	浅		不明		不明		不明	
用途	一般飲用		飲用		生活用水		飲用	
採水年月日	H21.6.10	H21.10.15	H21.6.9	H21.10.14	H21.6.9	H21.10.14	H21.6.9	H21.10.14
水温(℃)	11.2	9.6	8.4	11.1	8.7	11.1	7.9	11.1
ｐＨ	6.5	6.3	6.4	6.2	6.4	6.3	6.4	6.3
ＥＣ(mS／m)	13	16	37	44	39	43	38	46
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.4	◎ 2.2	● 21	● 25	● 17	● 23	● 20	● 26
硝酸性窒素	1.4	2.2	21	25	17	23	20	26
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	555		558		558		558	
地区番号	S070		0020		0030		0030	
井戸番号	000400		001400		000900		001000	

継続監視調査

地点番号	4		5		1		3	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	上湧別町		上湧別町		湧別町		湧別町	
地区名	北兵村		北兵村		錦		芭露	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	16		不明		不明		不明	
浅・深井戸の別	浅		不明		不明		不明	
用途	一般飲用		飲用		その他		生活用水	
採水年月日	H21.6.9	H21.10.14	H21.6.9	H21.10.14	H21.6.9	H21.10.14	H21.6.9	H21.10.14
水温(℃)	9.8	10.4	9.7	10.3	11.3	11.3	8.7	11.4
ｐＨ	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.5	6.1
ＥＣ(mS／m)	24	23	27	21	27	26	28	23
カドミウム	－	－	－	－	－		－	－
全シアン	－	－	－	－	－		－	－
鉛	－	－	－	－	－		－	－
六価クロム	－	－	－	－	－		－	－
砒素	－	－	－	－	－		－	－
総水銀	－	－	－	－	－		－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－		－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－		－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－		－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－		－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－		－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－		－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－		－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－		－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－		－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－		－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－		－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－		－	－
チウラム	－	－	－	－	－		－	－
シマジン	－	－	－	－	－		－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－		－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－		－	－
セレン	－	－	－	－	－		－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.1	◎ 6.8	◎ 7.0	◎ 6.6	◎ 6.4	5.9	◎ 10	◎ 5.3
硝酸性窒素	7.1	6.8	7.0	6.6	6.4	5.9	10	5.3
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－		－	－
ほう素	－	－	－	－	－		－	－
トルエン	－	－	－	－	－		－	－
キシレン	－	－	－	－	－		－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－		－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－		－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－		－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－		－	－
市町村コード	558		558		559		559	
地区番号	0050		0050		0040		0050	
井戸番号	000300		000400		001400		000400	

継続監視調査

地点番号	4		1		2		3	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	湧別町		大空町		大空町		大空町	
地区名	芭露		女満別昭和		女満別西		女満別大東	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	8		18.0		不明		不明	
浅・深井戸の別	浅		深		浅		不明	
用途	一般飲用		生活用水		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.6.9	H21.10.14	H21.5.25	H21.9.29	H21.5.25	H21.9.29	H21.5.25	H21.9.29
水温(℃)	9.6	12.1	8.2	13.6	9.3	13.1	8.2	13.5
ｐＨ	6.5	6.3	7.3	6.3	6.7	6.5	7.1	6.4
ＥＣ(mS／m)	36	32	80	56	23	23	24	32
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 6.8	◎ 3.2	● 13	● 12	◎ 7.7	◎ 8.7	◎ 7.9	◎ 7.6
硝酸性窒素	5.7	3.2	13	12	7.7	8.7	7.9	7.6
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	559		564		564		564	
地区番号	0050		M050		M110		M120	
井戸番号	001100		000200		000800		000300	

継続監視調査

地点番号	4		1		2		3	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	大空町		苫小牧市		苫小牧市		苫小牧市	
地区名	東藻琴末広		植苗		美沢		美沢	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)			40		不明		不明	
浅・深井戸の別			不明		不明		不明	
用途	一般飲用		生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.5.25	H21.9.29	H21.6.22	H21.9.29	H21.6.22	H21.9.30	H21.6.22	H21.9.30
水温(℃)	8.2	12.6	12.8	13.2	12.5	18.5	19.5	18.8
ｐＨ	7.3	6.1	6.1	6.0	6.5	6.6	6.6	6.7
ＥＣ(mS／m)	36	36	46	48	21	22	13	14
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 13.0	● 12	● 35	● 36	◎ 6.3	◎ 6.7	◎ 3.6	◎ 3.6
硝酸性窒素	13.0	12	35	36	6.3	6.7	3.6	3.6
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	0.12	0.049	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	564		213		213		213	
地区番号	H040		0110		0320		0320	
井戸番号	000100		001700		001800		002400	

継続監視調査

地点番号	1	2		3		4	
事業主体	北海道	北海道		北海道		北海道	
市町村名	伊達市	伊達市		伊達市		伊達市	
地区名	錦町	網代町		長和町		館山町	
分析機関	委託	委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明	不明		5		不明	
浅・深井戸の別	不明	不明		不明		不明	
用途	一般飲用	生活用水		生活用水		生活用水	
採水年月日	H21.6.12	H21.6.12	H21.9.29	H21.6.12	H21.9.29	H21.6.12	H21.9.29
水温(℃)	16.8	12.9	15.2	11.5	14.2	11.5	15.5
ｐＨ	7.9	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.2
ＥＣ(mS／m)	14	38	38	37	40	37	44
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	◎ 0.007	◎ 0.007	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	● 0.046	● 0.034	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	◎ 7.7	● 13.0	● 15	● 15
硝酸性窒素	－	－	－	7.7	13.0	15	15
亜硝酸性窒素	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	233	233		233		233	
地区番号	0020	0050		0130		0140	
井戸番号	001000	000100		000200		000300	

継続監視調査

地点番号	5		6		7		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	伊達市		伊達市		伊達市		白老町	
地区名	松ヶ枝町		東有珠町		船岡町		北吉原	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		不明		10		4	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	生活用水		生活用水		生活用水		不明	
採水年月日	H21.6.12	H21.9.29	H21.6.12	H21.9.29	H21.6.12	H21.9.29	H21.6.12	H21.9.29
水温(℃)	12.5	16.0	11.5	12.7	15.0	14.0	11.6	15.0
ｐＨ	6.5	6.4	7.0	6.9	6.4	6.3	6.0	6.2
ＥＣ(mS／m)	48	50	48	54	44	52	30	17
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 27	● 26	● 15	● 18	● 17	● 22	● 15.0	◎ 4.1
硝酸性窒素	27	26	15	18	17	22	15.0	4.1
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	233		233		233		578	
地区番号	0150		0190		0200		0110	
井戸番号	000200		000100		000100		000200	

継続監視調査

地点番号	2		1		2		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	白老町		厚真町		安平町		安平町	
地区名	竹浦		桜丘		安平		早来瑞穂	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	16		3		6		5	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	一般飲用		一般飲用		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.6.12	H21.9.29	H21.7.3	H21.10.14	H21.7.3	H21.10.14	H21.7.3	H21.10.14
水温(℃)	11.5	12.7	10.6	10.0	13.2	11.5	12.3	13.4
ｐＨ	6.3	6.1	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5
ＥＣ(mS／m)	17	21	24	26	35	37	25	25
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 5.7	◎ 6.9	● 11	● 11	◎ 10	◎ 9.2	◎ 8.3	◎ 6.5
硝酸性窒素	5.7	6.9	11	11	10	9.2	8.3	6.5
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	578		581		585		585	
地区番号	0060		0110		H010		H060	
井戸番号	000300		000100		000300		000200	

継続監視調査

地点番号	1		2	1	
事業主体	北海道		北海道	北海道	
市町村名	むかわ町		むかわ町	浦河町	
地区名	二宮		二宮	大通	
分析機関	委託		委託	委託	
井戸深度(m)	6		不明	不明	
浅・深井戸の別	不明		不明	不明	
用途	一般飲用		一般飲用	その他	
採水年月日	H21.7.3	H21.10.14	H21.7.3	H21.5.13	H21.10.2
水温(℃)	12.3	13.7	13.2	11.8	19.8
ｐＨ	6.7	6.7	7.7	7.0	6.9
ＥＣ(mS／m)	25	22	17	49	44
カドミウム	―	―	―	―	―
全シアン	―	―	―	―	―
鉛	―	―	―	―	―
六価クロム	―	―	―	―	―
砒素	―	―	―	―	―
総水銀	―	―	―	―	―
ｱﾙｷﾙ水銀	―	―	―	―	―
ＰＣＢ	―	―	―	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―	―	―	―	―
四塩化炭素	―	―	―	―	―
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	◎ 0.006	◎ 0.006
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	―	―	―	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	<0.002	◎ 0.003
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	―	―	―	● 0.025	● 0.017
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	―	―	―	―	―
チウラム	―	―	―	―	―
シマジン	―	―	―	―	―
チオベンカルブ	―	―	―	―	―
ベンゼン	―	―	―	―	―
セレン	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.4	◎ 7.0	◎ 0.15	―	―
硝酸性窒素	8.4	7.0	0.15	―	―
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	―	―
ふっ素	―	―	―	―	―
ほう素	―	―	―	―	―
トルエン	―	―	―	―	―
キシレン	―	―	―	―	―
フェニトロチオン	―	―	―	―	―
クロロタロニル	―	―	―	―	―
ダイアジノン	―	―	―	―	―
ジクロルボス	―	―	―	―	―
市町村コード	586		586	607	
地区番号	M050		M050	0010	
井戸番号	000100		000400	000200	

継続監視調査

地点番号	4		3	6		5	2
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道	北海道
市町村名	帯広市		帯広市	帯広市		帯広市	帯広市
地区名	西		大通	大通		東	空港南町
分析機関	委託		委託	委託		委託	委託
井戸深度(m)	14～15		不明	不明		不明	不明
浅・深井戸の別	浅		不明	不明		不明	不明
用途	工業		工業	その他		工業	その他
採水年月日	H21.6.4	H21.10.16	H21.6.4	H21.6.4	H21.10.16	H21.6.4	H21.6.4
水温(℃)	12.3	12.1	15.9	14.5	13.5	10.1	17.5
ｐＨ	6.4	6.4	6.2	6.5	6.4	6.5	7.0
ＥＣ(mS／m)	19	19	20	19	19	21	5
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	◎ 0.0054	◎ 0.0047	◎ 0.0013	◎ 0.0020	◎ 0.0034	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－		－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	207		207	207		207	207
地区番号	0010		0020	0020		0030	0050
井戸番号	005100		000300	000400		001300	000300

継続監視調査

地点番号	1		5		6		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	帯広市		音更町		音更町		音更町	
地区名	空港南町		東音更		木野西通		然別	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	不明		10		不明		5	
浅・深井戸の別	浅		浅		不明		浅	
用途	生活用水		生活用水		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.6.4	H21.10.16	H21.6.5	H21.10.16	H21.6.5	H21.10.16	H21.6.5	H21.10.6
水温(℃)	11.0	10.7	12.2	12.7	12.3	14.6	11.5	13.3
ｐＨ	6.7	6.4	6.4	6.2	7.4	6.7	6.6	6.2
ＥＣ(mS／m)	16	15	20	21	20	16	19	24
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002		－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004		－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001		－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	● 0.022	<0.0005	◎ 0.007	<0.0005	<0.0005	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	◎ 3.4	◎ 4.2
硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	3.4	4.2
亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	207		631		631		631	
地区番号	0050		0050		0070		0100	
井戸番号	000400		000200		000200		000200	

継続監視調査

地点番号	2		3		4		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	音更町		音更町		音更町		新得町	
地区名	然別		東和		東音更		新得	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	5		不明		4		5	
浅・深井戸の別	浅		浅		浅		浅	
用途	生活用水		一般飲用		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.6.5	H21.10.6	H21.6.5	H21.10.6	H21.6.5	H21.10.6	H21.6.4	H21.10.16
水温(℃)	11.4	13.4	11.3	13.8	12.9	14.7	8.8	13.9
ｐＨ	6.5	6.1	6.4	6.1	6.4	6.2	5.9	5.9
ＥＣ(mS／m)	27	30	35	42	33	37	21	23
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 9.4	● 11.0	● 13	● 15	● 16	● 16	◎ 8.6	◎ 5.2
硝酸性窒素	9.4	11.0	13	15	16	16	8.6	5.2
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	631		631		631		635	
地区番号	0100		0110		0120		0110	
井戸番号	000600		000100		000100		000100	

継続監視調査

地点番号		2				1				2				3		
事業主体		北海道				北海道				北海道				北海道		
市町村名		新得町				清水町				清水町				清水町		
地区名		新内				熊牛				熊牛				熊牛		
分析機関		委託				委託				委託				委託		
井戸深度(m)		不明				11.5～12				4.5				不明		
浅・深井戸の別		浅				浅				浅				浅		
用途		一般飲用				その他				その他				その他		
採水年月日		H21.6.4		H21.10.15		H21.6.5		H21.10.15		H21.6.5		H21.10.15		H21.6.5		H21.10.15
水温(℃)		8.3		12.5		11.6		13.6		11.1		14.0		13.4		12.7
ｐＨ		6.1		6.1		6.2		6.0		6.2		6.0		6.3		6.1
ＥＣ(mS／m)		13		16		30		36		30		38		38		40
カドミウム		－		－		－		－		－		－		－		－
全シアン		－		－		－		－		－		－		－		－
鉛		－		－		－		－		－		－		－		－
六価クロム		－		－		－		－		－		－		－		－
砒素		－		－		－		－		－		－		－		－
総水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ｱﾙｷﾙ水銀		－		－		－		－		－		－		－		－
ＰＣＢ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
四塩化炭素		－		－		－		－		－		－		－		－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		－		－		－		－		－		－		－		－
チウラム		－		－		－		－		－		－		－		－
シマジン		－		－		－		－		－		－		－		－
チオベンカルブ		－		－		－		－		－		－		－		－
ベンゼン		－		－		－		－		－		－		－		－
セレン		－		－		－		－		－		－		－		－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	2.0	◎	1.5	●	15	●	16	●	11	●	12.0	●	14	●	12
硝酸性窒素		2.0		1.5		15		16		11		12.0		14		12
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふっ素		－		－		－		－		－		－		－		－
ほう素		－		－		－		－		－		－		－		－
トルエン		－		－		－		－		－		－		－		－
キシレン		－		－		－		－		－		－		－		－
フェニトロチオン		－		－		－		－		－		－		－		－
クロロタロニル		－		－		－		－		－		－		－		－
ダイアジノン		－		－		－		－		－		－		－		－
ジクロルボス		－		－		－		－		－		－		－		－
市町村コード		635				636				636				636		
地区番号		0120				0060				0060				0060		
井戸番号		000100				000800				001200				001300		

継続監視調査

地点番号	4		5		1		1	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	清水町		清水町		芽室町		幕別町	
地区名	清水		美蔓		上伏古		旭町	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	15		不明		9		5	
浅・深井戸の別	不明		浅		浅		浅	
用途	一般飲用		一般飲用		一般飲用		生活用水	
採水年月日	H21.6.4	H21.10.15	H21.6.5	H21.10.15	H21.6.4	H21.10.15	H21.6.3	H21.9.11
水温(℃)	12.6	13.4	11.1	10.8	10.2	9.5	11.3	14.1
ｐＨ	6.1	6.0	6.2	6.0	6.1	6.0	6.0	6.1
ＥＣ(mS／m)	22	20	28	27	11	11	53	45
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾙｷﾙ水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 6.9	◎ 6.7	◎ 7.1	◎ 6.1	◎ 6.4	◎ 5.1	● 29	● 21
硝酸性窒素	6.9	6.7	7,1	6.1	6.4	5.1	29	21
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	636		636		637		643	
地区番号	0070		0080		0170		0090	
井戸番号	000100		000100		000600		000200	

継続監視調査

地点番号	2		1		2	1	
事業主体	北海道		北海道		北海道	北海道	
市町村名	幕別町		豊頃町		豊頃町	浦幌町	
地区名	古舞		茂岩本町		茂岩本町	吉野	
分析機関	委託		委託		委託	委託	
井戸深度(m)	5		5		5	5	
浅・深井戸の別	浅		浅		浅	浅	
用途	一般飲用		生活用水		生活用水	一般飲用	
採水年月日	H21.6.4	H21.9.11	H21.6.3	H21.9.11	H21.6.3	H21.6.3	H21.9.15
水温(℃)	9.3	11.3	14.6	10.8	10.1	8.8	13.0
ｐＨ	6.1	6.1	6.5	6.6	6.5	6.0	5.8
ＥＣ(mS／m)	21	21	8	8	5	24	23
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	<0.001	<0.0005	<0.001	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	◎ 0.0100	◎ 0.0034	<0.0005	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 11	● 12	－	－	－	◎ 10.0	◎ 10.0
硝酸性窒素	11	12	－	－	－	10.0	10.0
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	－	－	－	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	643		645		645	649	
地区番号	0130		0020		0020	0050	
井戸番号	000100		000100		000400	000100	

継続監視調査

地点番号	1		2	3		4	
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道	
市町村名	釧路市		釧路市	釧路市		釧路市	
地区名	南大通		南大通	北斗		暁町	
分析機関	委託		委託	委託		委託	
井戸深度(m)	不明		湧水	6		不明	
浅・深井戸の別	不明		不明	不明		不明	
用途	その他		その他	一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.6.12	H21.9.30	H21.6.12	H21.6.12	H21.9.30	H21.6.12	H21.10.1
水温(℃)	9.7	10.0	10.6	8.6	10.4	9.7	11.3
ｐＨ	7.8	7.6	6.8	6.4	7.5	6.3	7.0
ＥＣ(mS／m)	44	44	43	15	9	30	21
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	◎ 2.6	◎ 0.65	◎ 8.5	◎ 5.5
硝酸性窒素	－	－	－	2.6	0.65	8.5	5.5
亜硝酸性窒素	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	206		206	206		206	
地区番号	0250		0250	0380		0390	
井戸番号	000100		000600	000100		000100	

継続監視調査

地点番号	1		2		1		2	
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	
市町村名	根室市		根室市		標津町		標津町	
地区名	双沖		双沖		茶志骨		茶志骨	
分析機関	委託		委託		委託		委託	
井戸深度(m)	10		4		6		7	
浅・深井戸の別	不明		不明		不明		不明	
用途	一般飲用		一般飲用		一般飲用		一般飲用	
採水年月日	H21.6.10	H21.9.30	H21.6.10	H21.9.30	H21.6.9	H21.9.29	H21.6.9	H21.9.29
水温(℃)	8.1	14.4	7.7	12.3	10.3	12.7	9.3	11.5
ｐＨ	6.3	6.4	6.6	6.4	7.2	7.6	6.6	7.4
ＥＣ(mS／m)	28	30	52	54	26	18	7	8
カドミウム	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 2.6	◎ 2.3	● 11	● 13	◎ 5.7	◎ 2.8	◎ 0.13	◎ 0.055
硝酸性窒素	2,6	2.3	11	13	5.7	2.8	0.13	0.05
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふっ素	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス	－	－	－	－	－	－	－	－
市町村コード	223		223		693		693	
地区番号	0210		0210		0080		0080	
井戸番号	000100		000300		000100		000300	

平成２１年度地下水の水質測定結果

平成２２年１２月発行

発行　北　海　道
編集　環 境 生 活 部 環 境 局 環 境 推 進 課
〒060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目
電 話 代 表　(011) 231-4111　　内線 24-274
Ｆ　Ａ　Ｘ　(011) 232-1301
Ｅ－ｍａｉｌ　kansei.kankyou@pref.hokkaido.lg.jp